



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000783

	<p>POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 2VA.</p> <p>POTÊNCIA MÁXIMA DO ÁUDIO: 1000 MW.</p> <p>SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO.</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM USO.</p> <p>CONTROLE DIGITAL DE VOLUME COM 15 NÍVEIS E SALVAMENTO AUTOMÁTICO DO ÚLTIMO NÍVEL SELECIONADO.</p> <p>INTERFACE COM DISPLAY LCD E BACKLIGHT PARA MOSTRAR OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE).</p> <p>FAIXA DE MEDIÇÃO DA FCF: 30 A 240 BPM.</p> <p>ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE).</p> <p>FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2 MHZ ± 10%.</p> <p>DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM.</p> <p>PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 MM.</p> <p>POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: < 5MW/CM².</p> <p>GABINETE E TRANSDUTOR INJETADOS EM MATERIAL ABS.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000784

	<p>SUPORTE LATERAL PARA APORTE DO TRANSDUTOR.</p> <p>DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA/PROFUNDIDADE): 135 X 117 X 33 MM.</p> <p>ITEM 55: CARDIOVERSOR COM BATERIA - OXÍMETRIA - IMPRESSORA - MDF-03BSI</p> <p>ITEM 56: MOTOR ENDODONTIA: PEÇA DE MÃO WIRELESS (SEM FIO) NA PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR. MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO;</p> <p>CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO;</p> <p>3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS;• MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL;• FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW; DOWN; <p>ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO;</p> <p>BATERIA DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE COM CARREGAMENTO WIRELESS OU POR CABO;</p> <p>MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000785

<p>INFLUENCIADA PELA ESPSSURA DA LIMA;</p> <p>REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL;</p> <p>AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000 R.P.M.;</p> <p>POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO;</p> <p>REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL E INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO</p> <p>CANAL RADICULAR;</p> <p>SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO</p> <p>TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO;</p> <p>DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICOS;</p> <p>MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO;</p> <p>TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA;</p> <p>MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO;</p> <p>TECLADO TOUCH CAPACITIVO. ALTA SENSIBILIDADE E EXCELENTE RESPOSTA;</p> <p>CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO;</p> <p>INDICADOR SONORO QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA;</p> <p>INTENSIDADE AJUSTÁVEL DO</p>						
---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000786

	<p>INDICADOR SONORO;</p> <p>BASE COM INDICADORES DE BATERIA, MODO DE ROTAÇÃO E ESTADO DE CONEXÃO;</p> <p>PEÇA DE MÃO COM INDICADORES DE BATERIA E ESTADO DE CONEXÃO;</p> <p>BASE DO EQUIPAMENTO ENERGIZADA POR BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE AUTONOMIA;</p> <p>PORTÁTIL: PERMITE CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO SEM QUE A BASE ESTEJA LIGADA A FONTE DE ENERGIA;</p> <p>PERMITE QUE NAS FUNÇÕES COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR E FUNÇÃO INTEGRADA O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO</p> <p>ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL;</p> <p>PEÇA DE MÃO EM FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E OPERADOR;</p> <p>AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: 2 HORAS EM USO WIRELESS (SEM FIO);</p> <p>AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO</p> <p>CONTRA ANGULO: SISTEMA PUSH BUTTON;</p> <p>TRANSMISSÃO 1:1;</p> <p>REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C;</p> <p>CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO;</p> <p>6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO</p> <p>DISPLAY LCD: TELA DE 2,8", COLORIDA E ALTO CONTRASTE.</p> <p>ACESSÓRIOS: 1 CONTRA</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000787

		ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADOR DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO. TOTEM DISPLAY EM MDF						
TOTAL								7.830,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM DIVISÕES EM PLÁSTICO - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 19,05MM X 1,20MM, POSSUINDO TRÊS PARTES DOBRÁVEIS PARA AMBOS OS LADOS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI) APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIVISÕES EM PLÁSTICO PARA FACILITAR A LIMPEZA DIÁRIA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE E DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS TIPO BOLA DE 50,80MM SENDO UM EM CADA LATERAL. DIMENSÕES: C 1,87M X A 1,80M	METALIC	MT142PC	UND	4,00	600,00	2.400,00
54	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL OXÍMETRO NEONATAL PEDIÁTRICO DEDO/PULSO RECARREGÁVEL LÍTIO DE ALTA PRECISÃO C/ ESTOJO OXÍMETRO RECÉM NASCIDO	CHOICE	MD300C21	UND	40,00	125,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000788

	<p>NEONATAL, PEDIÁTRICO (EM ADULTO FUNCIONA VERIFICANDO COM O DEDO MINDINHO).I</p> <p>TENS INCLUSOS</p> <p>1 * OXÍMETRO RECARREGÁVEL</p> <p>1 * MANUAL</p> <p>1 * CORDÃO PERSONALIZADO</p> <p>1* CABO USB</p> <p>1 BATERIA RECARREGÁVEL</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>ESTE É UM TIPO DE OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO DE EXCELENTE QUALIDADE COM DISPLAY DE LED QUE MOSTRARÁ O VALOR DA TAXA DE PULSO DO VALOR DE SPO2 E GRÁFICO DE BARRAS. ADEQUADO PARA SER USADO EM HOSPITAIS FAMÍLIA CUIDADOS FÍSICOS BAR DE OXIGÊNIO COMUNIDADE DE SAÚDE EM ESPORTE CARACTERÍSTICAS: PEQUENO VOLUME DE LEVE E CONVENIENTE PARA LEVAR APENAS COLOCAR EM SEU BOLSO OU BOLSA. ÚNICO COR LED MONITOR 4 DIREÇÃO LED EXIBIÇÃO AJUSTÁVEIS PERMITEM QUE VOCÊ PARA VER OS RESULTADOS EM DIREÇÃO DIFERENTE. FÁCIL PARA OPERAR O PRODUTO SIMPLES E CONVENIENTE. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE ECONOMIA DE ENERGIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. (EXCLUÍDO) INDICADOR DE BAIXO TENSÃO SE A TENSÃO DA BATERIA PARA MENOR DO QUE A ALAVANCA NORMAL, ELE TERÁ ALARME DE BAIXA VOLTAGEM EM TEMPO REAL. DESLIGAR QUANDO NÃO HÁ SINAL.INTEGRADO COM SONDA DE SPO2 E MÓDULO DE EXIBIÇÃO DE PROCESSAMENTO. TAPETE DE BORRACHA DUPLO ANTIDERRAPANTE NÃO É FÁCIL PARA CAIR, MESMO QUE VOCÊ FOSSE SWING. CONSTRUÍDO - EM SENSOR DE ALTA VELOCIDADE O RESULTADO SERÁ DADO</p>					
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000789

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		QUICKLY.SPECIFICATIONS : NOME : DEDO PULSO OXIMETERMATERIAL: ABSCOLOR: VERDE ROSA AZUL LARANJA (OPCIONAL) EXIBIÇÃO : LED DISPLAYSPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 1% -100% A 2% PR FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM- FAIXA DE 250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE: CORRENTE DE TRABALHO: CONSUMO DE 30MAHPOWER: TAMANHO DE 30MAHITEM: PESO DE 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM: TAMANHO DE 28G / 0.99OUNCEPACKAGE : 80 * 60 * 40 MILÍMETROS / 3,15 * 2,36 * PESO 1.57INPACKAGE: 50G / LISTA DE 1.76OUNCEPACKAGE : 1 * DEDO PULSO OXIMETER1 * ENFORCAMENTO ROPE1 * ORIENTAÇÃOESPECIFICACION ESNAME: OXÍMETROMATERIAL: ABSDISPLAY: LED DISPLAYSPO2 MEASUREMENT RANGE: 1%-100% 2%PR MEASUREMENT RANGE: 30BPM-250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE RANGE: 2.6- 3.6VWORKING CURRENT: 30MAHPOWER CONSUMPTION: 30MAHITEM SIZE: 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM WEIGHT: 28G / 0.99OUNCEPACKAGE SIZE: 80 * 60 * 40MM / 3.15 * 2.36 * 1.57INPACKAGE WEIGHT: 50G / 1.76OUNCEPACKAGE LISTOBS : (SERVE EM RECÉM NASCIDOS) COR : AMARELO; GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESESAMARELO							
TOTAL								7.400,00	
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantid ade	Preço	Preço total	
20	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA CAMA FOWLERADULTO COM COMANDO ELÉTRICO LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO CABECEIRA E PESEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO - ESTRUTURA DO LEITO CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50MM X 30MM X 1,20MM, LEITO EM	RENOVAR	MR 505	UND	3,00	8.233,33	24.699,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000790

		<p>CHAPA DE AÇO 1,50MM PERFURADA E DOBRADA, COM MOVIMENTOS</p> <p>FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO, DORSO, VASCULAR, SENTADO E ELEVAÇÃO</p> <p>TOTAL DO LEITO (OU TRENDELEMBURG) ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO</p> <p>A FIO, RODAS GIRATÓRIAS DUPLAS DE 127MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGONAL,</p> <p>CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO, PARA CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DACAMA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: C 2,10M X L 0,90M X A 0,65M/LEITO / 1,00M/CABECEIRA. COMPOSTA COM GRADES LATERAIS EMPOLIETILENO COM SISTEMA SEMI-GIRO. E CAPACIDADE DE 250KG. COLCHÃO D-28.</p>						
33	1	<p>ESFIGUIMANOMETRO ENERODE COM VELCRO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO – PREMIUM COR AZUL</p> <p>MAIS DETALHES DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- FECHO DE CONTATO: SIM;- BRAÇADEIRA EM NYLON: SIM;- MANGUITO E PERA EM PVC: SIM;- VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO: SIM; <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p>	CBEMED	P.A. MED	UND	30,00	58,17	1.745,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000791

		- 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); - 01 BRAÇADEIRA; - 01 PERA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUÊS);						
40	1	GARROTE INFANTIL COM TRAVA GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO C/ TRAVA – INFANTIL/PEDIÁTRICO CONFECCIONADOS EM TECIDO ELÁSTICO. CONSTITUÍDO DE LÁTEX-FREE, HIPOALERGÊNICO. TRAVA COM 2 ESTÁGIOS:	PREMIUN	GORROTE	UND	10,00	16,00	160,00
44	1	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTÉM: CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: •CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE •CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA •ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL •ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL •ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; •TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;	SCOPE MEDICAL	CONVENCIONAL	KIT	1,00	815,00	815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000792

		<ul style="list-style-type: none">•CABO STANDARD MÉDIO;- TAMANHO: MÉDIO;- ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS);- GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.- REG. ANVISA 80070210014. <p>LÂMINA MACINTOSH CURVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº0 NEONATAL;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº4 ADULTO GRANDE;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. <p>GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>						
53	1	<p>OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - ALARME AJUSTÁVEL PARA VALORES DE %SPO2 E PR (FREQUÊNCIA DE PULSO)</p> <ul style="list-style-type: none">- ALARME SONORO E VISUAL- VISOR COLORIDO COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RESULTADOS MEDIDOS E O GRÁFICO PLESTIMOGRAMA- 6 PERSPECTIVAS DE VISUALIZAÇÃO NO VISOR- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO- INDICAÇÃO DE PILHAS COM CARGA BAIXA- VIDA ÚTIL DAS PILHAS É DE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO- PODE SER USADO EM DIFERENTES TAMANHO DE DEDOS	SHANGAY BERRY	BM 1000	UND	40,00	92,25	3.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000793

		FAIXA DE MEDIÇÃO SPO2: 70% A 99% RESOLUÇÃO: 1% EXATIDÃO: ±2% DE 80% A 99% ±3% DE 70% A 79% FAIXA DE MEDIÇÃO FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 240 BPM RESOLUÇÃO:1 BPM EXATIDÃO:±1 BPM OU 1% (O QUE FOR MAIOR) VISOR:OLED DIMENSÕES :58 X 36 X 33 MM ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AAA PESO: 28G (SEM PILHAS)						
55	1	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO COM CINTOS PRANCHA DE RESGATE E IMOBILIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURA; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO DE ATÉ 180KG; RÍGIDA, LEVE CONFORTÁVEL, TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. MEDINDO 7 CM DE ALTURA, 40 CM DE LARGURA E 185 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO 7,0 KG. ACOMPANHA JOGO DE CINTO.	ORTOFEX	RESGATE SP	UND	8,00	361,25	2.890,00
62	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL O TERMÔMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHO É IDEAL PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL COM PRECISÃO E O MELHOR, SEM CONTATO FÍSICO!	CARISMA	INFRARED	UND	30,00	98,00	2.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000794

	<p>A DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO DO INFRAVERMELHO É DE 3 A 5 CM DA TESTA OU ORELHA, SEM NECESSIDADE DE TOCAR NA PELE, EVITANDO ASSIM INFECÇÕES CRUZADAS DE FORMA EFICAZ E SEGURA.</p> <p>POSSUI UMA TELA NÍTIDA DE LCD COM LUZ DE FUNDO EM ALTO CONTRASTE QUE PROPORCIONA ÓTIMA LEITURA E VISIBILIDADE DA MEDIÇÃO., EM 3 CORES INDICANDO: "VERDE" PARA TEMPERATURA NORMAL, "AMARELO" PARA</p> <p>ESTADO FEBRIL E "VERMELHO" PARA FEBRE.</p> <p>CONTA COM 2 OPÇÕES DE MEDIÇÃO, TANTO PARA TEMPERATURA CORPORAL DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS, COMO TAMBÉM DE SUPERFÍCIES/ OBJETOS, ESCOLHENDO A OPÇÃO DESEJADA ANTES DE APERTAR O BOTÃO "GATILHO".</p> <p>ALÉM DE LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR O TERMÔMETRO AINDA ARMAZENA OS DADOS DE MEDIÇÃO ANTERIORES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>REFERÊNCIA:INS-1340</p> <p>MODELO: LY-F1</p> <p>POSSUI CERTIFICADO FDA</p> <p>FUNCIONAMENTO: 2 PILHAS AAA (PILHAS PALITO)</p> <p>TEMPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 1 SEGUNDO</p> <p>SEM RESTRIÇÃO DE IDADE, PODENDO MEDIR A TEMPERATURA DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS.</p> <p>ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 32 MEDIÇÕES, PODENDO VISUALIZAR OS DADOS ANTERIORES A QUALQUER MOMENTO.</p> <p>DUAS UNIDADES DE</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000795

		<p>TEMPERATURA PARA CONVERSÃO: CELSIUS (°C) / FAHRENHEIT (°F)</p> <p>DISTÂNCIA PARA A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: 1 CM A 5CM</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 5 A 10 SEGUNDOS</p> <p>POSSUI ALARME DE ALTA TEMPERATURA</p> <p>OPERE DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM 1 BOTÃO E OBTENHA OS RESULTADOS NAS SEGUINTE CORES:</p> <p>- VERDE: TEMPERATURA NORMAL ATÉ 37.4 °C</p> <p>- AMARELO: TEMPERATURA MÉDIA/FEBRIL DE 37.5 ATÉ 38.1 °C</p> <p>- VERMELHO: TEMPERATURA ALTA A PARTIR DE 38.2 °C</p> <p>OPÇÕES DE MEDIÇÃO:</p> <p>- OPÇÃO 1: TEMPERATURA CORPORAL, FAIXA DE MEDIÇÃO NO CORPO HUMANO DE 32 A 43 °C</p> <p>- OPÇÃO 2: TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES DE: 0 A 100 °C</p> <p>DIMENSÕES (A X L X P) 13,8 X 8,5 X 4 CM;</p> <p>PESO: 0,087 KG</p>						
64	1	<p>VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVEM PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO.COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO(LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.</p>	IFAB	VRD 100	UND	5,00	248,00	1.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000796

TOTAL								38.180,09
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
16	1	CAIXA TÉRMICA COM RODINHA E TERMOMETRO DIGITAL 56 LT CAPACIDADE: 60QT 56,7 LITROS RODAS MATERIAL: POLIETILENO ISOLANTE: POLIURETANO (PU) ALÇA TELESCÓPICA: PARA TRANSPORTE MARCA: COLEMAN COR: AZUL OU VERMELHA TERMÔMETRO DIGITAL: MÁXIMO E MÍNIMO FAIXA DE TEMPERATURA: -50 + 70° PRECISÃO: ± 1 °C MEDIDAS: EXTERNA A X L X C : 43X45X58 CM MEDIDAS: INTERNA A X L X C : 36X43X49 CM PESO/ UNIDADE: 5,600 KG FABRICAÇÃO: IMPORTADA COM RODAS	SOPRANO	UNIDADE	UND	3,00	500,00	1.500,00
17	1	CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO DIGITAL 5 LT CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL - 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, VACINAS, MEDICAMENTOS, AMOSTRA PARA ANÁLISES CLÍNICAS, HOMOCOMPONENTES, ALIMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS SENSÍVEIS ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DADOS DO TERMÔMETRO REFERÊNCIA 7424.02.0.00 FAIXA DE UTILIZAÇÃO - 50°C+70°C/°F PRECISÃO ±1°C/°F RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C PILHA 1X 1,5 AA PESO 80G MEDIDAS DO PRODUTO 60X39X16MM CAMP. DO CABO 50CM DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5	VDW	UNIDADE	UND	3,00	166,66	499,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000797

		DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM PP (POLIPROPILENO) PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO) PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO) ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA PESO 2,10KG OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO RBC/INMETRO						
18	1	CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM N°10 MANUAL EM ÁCIDOINOXIDÁVEL, CARTELA COM 6 UNIDADES CABO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, PONTA INATIVA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO NO INTERIOR DO CANAL.	VDW	CAIXA	CX	20,00	150,00	3.000,00
29	1	DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE BRANCO COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO ACESSÓRIOS: ACOMPANHA CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA, PARAFUSOS E BUCHAS REFIL COMPATÍVEL: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PESO LÍQUIDO PRODUTO: 0,430 KG PESO BRUTO PRODUTO: 0,525 KG MEDIDAS DO PRODUTO (CXAXL): 11CM X 30,5CM X 25CM; •MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE DE TOALHAS: 1000; COM TRAVA DE SEGURANÇA; TIPO DE SISTEMA: MANUAL.	PREMISSE	UNIDADE	UND	50,00	34,50	1.725,00
30	1	DISPENSER SABONETE/	PREMIUM	UNIDADE	UND	50,00	27,80	1.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000798

		ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO TAMANHO: 800 ML COR: BRANCA UTILIZAÇÃO: PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL. DIMENSÕES:LARGURA:105MM ALTURA:255MM PROFUNDIADE: 110 MM						
41	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 200 ML (GELOX) REUTILIZÁVEL 200 ML (GELOX) TAMANHO: 12 X 7 X 3CM PESO: 250G VOLUME: 200ML COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO POSSUI EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MUITO MAIS RESISTENTE E PODE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.	GELOTEC H	UNIDADE	UND	50,00	3,87	193,50
42	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 550 ML (GELOX) OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS. O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES QUE REQUEREM CONSERVAÇÃO DE BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES :17 X 10 X 3,7 CM VALIDADE : 36 MESES	GELOTEC H	UNIDADE	UND	50,00	5,59	279,50
45	1	LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL	SANREMO	36 LITROS	UND	30,00	166,33	4.989,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000799

		<p>REFORCADO 30 LT OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.</p> <p>SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>COR: BRANCO;</p> <p>CAPACIDADE: 30 LITROS;</p> <p>MEDIDAS (A X L X C): 48 X 42 X 32CM;</p> <p>PESO: 1,900 KG</p>						
46	1	<p>LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORCADO 60 LT CONTEÚDO: LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE: 60 LITROS; MEDIDAS: 56X31X31CM COR: BRANCA;LIXEIRA PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COM PEDAL. OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.</p> <p>SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.</p>	SANREMO	72 LITROS	UND	20,00	342,00	6.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000800

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

47	1	MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF ESTRUTURA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E DUAS PORTAS COM PUXADORES E UMA PRATELEIRA INTERNA, LEITO EM ESPUMA D-26 C/ 5CM DE ALTURA REVESTIDO EM COURVIN, AJUSTÁVEL NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PARTE CENTRAL FIXA, UM PAR DE PORTA COXAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTES EM TUBO DE AÇO INOX 15,87MM X 1,20MM, GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: C 1,80M X L 0,60M X A 0,85M. ACOMPANHA PERNEIRA.	RENASCE R	RN08004	UND	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL								25.417,88
EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT GRANDE TELA EM TFT COM BRILHO AJUSTÁVEL. O DESIGN E INTERFACE AMIGÁVEL EM PORTUGUÊS, ALINHADO COM AS ROTINAS CLÍNICAS DO USUÁRIO; CLASSIFICAÇÃO IP 44 DE ALTA IMPERMEABILIDADE PARA TODOS OS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A EXIBIÇÃO DE PRESSÃO DINÂMICA DPS, NÍVEL DE ALARME DE PRESSÃO MÚLTIPLA, PROTEÇÃO EM TEMPO REAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE. AS FUNÇÕES ANTI-BOLUS E ANTI-SIFÃO AUMENTAM A SEGURANÇA DO	HAWKMED	HK100LL	UND	1,00	4.350,00	4.350,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000801

		<p>PACIENTE. BOLUS AUTOMÁTICO E MANUAL PODEM SER ALTERNADOS;</p> <p>TAXA AJUSTÁVEL DO KVO.</p> <p>5 MODOS DE INFUSÃO DISPONÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES CENÁRIOS.</p> <p>ALÇA DE MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AMBIENTE CLÍNICO.</p> <p>MAIS DE 2.000 REGISTROS DE HISTÓRICO PARA REVISÃO E EXPORTAÇÃO.</p> <p>ADERE AOS PADRÕES DE IEC 60601-1:2006, IEC 60601-2-24:1998, IEC 60601-1-2:2007/AC2010, IEC 60601-1-8:2008 E IEC 60529:2001.</p> <p>PRODUTO EM CONFORMIDADE RESOLUÇÃO ANVISARDC N. 483</p>						
24	1	<p>CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO)</p> <p>CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM. ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 1200MM (ADULTO); 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 700MM (ADULTO); 02 – DRENOS; 01 – COTOVELO 22MM X 22F; 01 – CONECTOR Y ;01 – LINHA PROXIMAL</p>	PLASTISIL	PLAST00 1	UND	1,00	915,00	915,00
25	1	CIRCUITO RESPIRADOR	PLASTISIL	PLAST00	UND	1,00	915,00	915,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000802

		<p>INFANTIL COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO</p> <p>COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA</p> <p>(TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO)</p> <p>CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEMESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR:</p> <p>02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 750MM (INFANTIL)</p> <p>03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 450MM (INFANTIL)</p> <p>02 – DRENOS DE ÁGUA</p> <p>10 - CONECTORES 15M X 15M CHANFRADO</p> <p>01 – CONECTOR Y</p>		2				
37	1	<p>FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO 45 CM FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 45 CM</p> <p>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO</p> <p>PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA.</p> <p>AUTOCLAVÁVEL A 134°C.</p>	MIKATOS	ADULTO	UND	10,00	48,67	486,70
38	1	<p>FIO GUIA PARA INTUBACAO INFANTIL 38 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO;</p> <p>PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA;</p> <p>AUTOCLAVÁVEL A 134°C.</p>	MIKATOS	INFANTIL	UND	10,00	46,46	464,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000803

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

TOTAL								7.131,30
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
61	1	TENDA 3MX3M POLIESTILENO COBERTURA EM POLIETILENO: 2,4M X 2,4 M BASE: 3,0 X 3,0 M ALTURA: 2,4 M FPS 60 ESTRUTURA EM TUBOS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI INCLUI ESPETO METÁLICOS PARA FIXAÇÃO EM SOLO FIRME E TIRANTES PARA AMARRAÇÃO	BELFIX	GAZEBO	UND	2,00	474,00	948,00
TOTAL								948,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED-06 BIVOLT POTENCIA: 1500MW/CM2 À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO LUZ: AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1500 MW/CM2) DISPLAY: DIGITAL; TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 200 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; RADIÔMETRO INTERNO	MICROD NT	BLUEST AR	UND	1,00	570,00	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000804

		<p>AUTOMÁTICO. MATEM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ;</p> <p>CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO;</p> <p>PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO;</p> <p>SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA;</p> <p>ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.</p>						
4	1	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL BIVOLT USO HOSPITALAR COM UM TUBO DE SUÇÃO. UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE DE CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, UMA TAMPA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGULAGEM DE VÁCUO DE 0 ATÉ 23"HG, RECIPIENTE DE 1,3L, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROTETOR TÉRMICO QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO APARELHO, USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1,3 LITROS, VOLTAGEM 110 / 220 VCA (60HZ), CONSUMO DE 70W, SISTEMA DE DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L = 17,0CM; A = 22,0CM; C = 35,0CM, PESO TOTAL COM EMBALAGEM: 2,6KG.</p>	NEVONI	5005	UND	1,00	350,00	350,00
6	1	<p>AUTO CLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSAO 21 LT BIVOLT AUTOMATICA</p>	BS DIGITALE	2.1	UND	1,00	3.400,00	3.400,00



000805

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>CAPACIDADE: 21 LITROS</p> <p>CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA</p> <p>OPÇÕES DE COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL</p> <p>CÂMARA: AÇO INOX</p> <p>POTÊNCIA: 1.600 WATTS</p> <p>VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO</p> <p>FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p> <p>DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO: 22,8 KG</p> <p>PESO BRUTO: 25,7 KG</p> <p>GARANTIA: 2 ANOS</p> <p>LITRAGEM: 21L</p> <p>TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO</p> <p>DIMENSÕES: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P)</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS: 25 X 43 CM (D X P)</p> <p>PESO: 25,7 KG</p> <p>MODELO: DIGITAL</p> <p>SECAGEM: DE PORTA SEMI ABERTA</p> <p>GARANTIA: 2 ANOS</p> <p>REGISTRO: ANVISA</p>						
12	1	<p>CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA É CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL E IDEAL PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, INDICADA PARA USO SANITÁRIO E BANHO PARA ATÉ 100 KG. É UMA CADEIRA PARA BANHO TOTALMENTE DOBRÁVEL, FÁCIL DE SER GUARDADA OU TRANSPORTADORA, OFERECENDO PRATICIDADE COM CUSTO ACESSÍVEL.</p> <p>VEJA AS CARACTERÍSTICAS</p>	PROLIFE	PL 201	UND	3,00	220,00	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000806

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

<p>ABAIXO:</p> <p>CHASSI EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI;</p> <p>DOBRÁVEL EM SISTEMA "SANFONA";</p> <p>ASSENTO EM PLÁSTICO PADRÃO;</p> <p>SUPORTE PARA COMADRE/COLETOR;</p> <p>RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4";</p> <p>FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS;</p> <p>APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO;</p> <p>APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL;</p> <p>SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK;</p> <p>MULTIUSO - HIGIENE, BANHO E USO SOBRE O VASO SANITÁRIO;</p> <p>GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO.</p> <p>DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA:</p> <p>(LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM)</p> <p>45X40X40 CM E 54 CM</p> <p>PESO APROXIMADO: 7 KG</p> <p>CAPACIDADE DE PESO: 100 KG</p> <p>COR: CINZA</p> <p>ESTOFAMENTO ENCOSTO: PRETO</p> <p>ASSENTO SANITÁRIO: BRANCO</p> <p>APOIO DE BRAÇO: AZUL CLARO</p> <p>EMBALAGEM: 55X15X65 CM CAIXA DE PAPELÃO COM</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000807

		ALÇAS PLÁSTICAS INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D40 DOBRADA, ASSENTO SANITÁRIO COM BARRA, ESTOFAMENTO DO ENCOSTO, SUPORTE DO ENCOSTO, APOIO DE PÉ E MANUAL						
21	1	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM GAVETAS E BANDEJA CARRO DE EMERGÊNCIA INOX - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO EM AÇO INOX 20MM X20MM X 1,20MM, REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO INOX 0,60MM. ALÇA PARA LOCOMOÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX 19,05MM X 1,20MM. SUPORTE PARA MONITOR E DESFIBRILADOR, TAMPO EM CHAPA DE AÇO EM INOX 0,80MM, COM QUATRO GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NOVE DIVISÕES EM ACRÍLICO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS E TRAVA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS. COMPARTIMENTO LATERALABERTO COM VARANDA. QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 76,20MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NADIAGONAL. ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF, HASTE PARA SORO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO INOX E FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS. DIMENSÕES: C 0,80M X L 0,50M X A 0,80M.	RENASCE R	RNTI700	UND	1,00	1.850,00	1.850,00
26	1	CONTRA-ÂNGULO OSCILATORIO DE TRANSMISSAO REDUTORA 10:1 PARA LIMAS MANUAIS.(SIMILAR MODELO TEP-ER 10 DA NSK)	DENTSCLE R	INTRA	UND	1,00	590,00	590,00
32	1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS PARA MACA ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOX – ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 22,23MM X 1,20MM, DEGRAUS EM COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, REFORÇO	AG INDUSTRI A	02D	UND	6,00	118,3333	710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000808

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		ENTRE ELES EM TREFILADO DE AÇO INOX 6,35MM . ACABAMENTO COM FITA DECORATIVA, PÉS COM PONTEIRA PVC ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: CADA PISO: C 0,40M X 0,20M / TOTAL: C 0,54M X L 0,40M X A PRIMEIRO DEGRAU 0,18M / SEGUNDO DEGRAU 0,34M.						
34	1	ESFIGUIMANOMETRO EANERÓIDE COM VELCRO INFANTIL CARACTERÍSTICAS: - BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; - FECHAMENTO COM VELCRO - MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; - MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 10-18 CM MATERIAL: - BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO - MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÉRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. - PERA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO. - MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL.	PREMIUM	INFANTIL	UND	30,00	63,3333	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000809

		- MANGUITO EM PVC; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
35	1	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO MATERIAL: CORPO AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO, ÓTIMO ACABAMENTO E DEFINIÇÃO ACÚSTICA. TUBO EM Y EM PVC SEM EMENDAS, HASTE DE LATÃO CROMADO COM EXCLUSIVA MOLA "U" EM AÇO CROMADO. OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, DESIGN ANATÔMICO, EXCELENTE CONFORTO E AUSCULTAÇÃO.	ADVANTIV E	DUO	UND	30,00	21,3333	640,00
36	1	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIÁTRICO •ESTETOSCÓPIO DUPLO PREMIUM PEDIÁTRICO •BAIXO PESO •DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE •TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM •1 ANO DE GARANTIA; TIPO DE CAMPÂNULA: DUPLA CARA; ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA EM METAL.	ADVANTIV E	DUO	UND	30,00	22,00	660,00
43	1	INCUBADORA TRANSPORTE RWT PLUS CARRO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PARA MACA DA UTI MÓVEL • BIVOLT •PARA O TRANSPORTE DO RN COM UM MICROCLIMA UNIFORME E ESTÁVEL COM ACESSO FÁCIL PARA ATENDER O PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSPORTE SEJA INTRA-HOSPITALAR, EM AMBULÂNCIAS OU AERONAVES. •TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V~ OU 240V~ •DURAÇÃO DAS BATERIAS ATÉ	OLIDEF	RWT	UND	1,00	44.000,00	44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 76680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000810

	<p>04 HORAS</p> <ul style="list-style-type: none">•ALTURA COM CARRO: POSIÇÃO ALTA 124 CM / POSIÇÃO BAIXA 92 CM•COMPRIMENTO: 102 CM•LARGURA 56,5 CM•PESO TOTAL COM ACESSÓRIOS: 110 KG•CARGA MÁXIMA DO LEITO 7KG•CARGA MÁXIMA DA PRATELEIRA 10KG•CARGA MÁXIMA DO SUPORTE SORO 2KG•LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, MESMO EM LOCAIS DE BAIXA LUMINOSIDADE;•PAINEL COM CONTROLE MICROPROCESSADO;•LEITO DESLIZANTE PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE PERMITE O ACESSO RÁPIDO ÀS SUAS VIAS AÉREAS SUPERIORES;•ALÇAS COM VELCRO PARA MAIOR SEGURANÇA DO RN;•CÚPULA DUPLA DE ACRÍLICO PARA MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA COM ACESSO FRONTAL E TRASEIRO;•MODOS DE AQUECIMENTO: PELE E AR;•TECLADO DE MEMBRANA;•OXIGÊNIO SUPLEMENTAR PARA ENRIQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DA CÚPULA;•UMIDADE PASSIVA.•CARRO COM ALTURA AJUSTÁVEL;•MACA RETRÁTIL PLANA;•CARRO COM ALTURA FIXA;•MACA RETRÁTIL COM PÉS ARTICULADOS;						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR⁰⁰⁰⁸¹¹

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<ul style="list-style-type: none">•BLENDER;•CILINDROS TIPO E DE AR E O2;•VÁLVULAS REDUTORAS COM MANÔMETRO;•FLUXÔMETRO;•PUNHO ELÁSTICO PARA PORTINHOLAS;•ABAFADOR DUPLO OU MANGA-ÍRIS.						
49	1	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA • BIVOLT MARCAPASSO NÃO INVASIVO; • DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); • ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATÉ 12 DERIVAÇÕES; • OXIMETRIA (SPO2); • 02 CANAIS DE TEMPERATURA; • PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI); • 02 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); • CAPNOGRAFIA (ETCO2); • IMPRESSORA; • TECNOLOGIA CTR (CHECAGEM EM TEMPO REAL); • ACESSÓRIO PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP MAESTRO)*	CMOS DRAKE	VIVO	UND	2,00	34.000,00	68.000,00
51	1	OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO É UM OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E	MISSOURI	TK	UND	4,00	500,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000812

	<p>MODELOS.</p> <p>CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO.</p> <p>POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO</p> <p>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO.</p> <p>ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA.</p> <p>CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS;</p> <p>NÃO CONTÉM LÁTEX.</p> <p>KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO:</p> <p>07 ESPÉCULOS AURICULARES 2.5MM</p> <p>07 ESPÉCULOS AURICULARES 4.0MM</p> <p>01 ESTOJO LUXO MD®</p> <p>TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO.</p> <p>LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO.</p> <p>CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES.</p> <p>AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES.</p> <p>LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM.</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>TRANSMISSÃO DA LUZ:FIBRA ÓPTICA</p> <p>LÂMPADA:LED</p> <p>VIDA ÚTIL DO LED:50.000 HORAS</p>					
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000813

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>TEMPERATURA DE COR DO LED:5.500K</p> <p>MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INÓX</p> <p>MATERIAL DO CABO:METAL</p> <p>ACABAMENTO DO CABO:TERMOPLÁSTICO</p> <p>TENSÃO:2.5V</p> <p>ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AA</p> <p>BOTÃO LIGA/DESLIGA:POSSUI</p> <p>CLIP DE BOLSO:POSSUI</p> <p>LENTE DE AUMENTO:3 VEZES</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL:162CM</p> <p>PESO TOTAL:85G</p> <p>GARANTIA DO EQUIPAMENTO:1 ANO</p> <p>CERTIFICAÇÕES: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2)</p> <p>POSSUI REGISTRO ANVISA</p> <p>FDA U.S. – FOODANDDRUGADMINISTRATION</p> <p>CE 0120</p> <p>ISO 13485</p> <p>ISO 9001.</p>						
52	1	<p>OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO JUNIOR LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO JÚNIOR</p> <p>OTOSCÓPIO É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL EMPREGADO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA EFETUAR UM EXAME DETALHADO DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ILUMINAÇÃO E ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE SE AJUSTAM AO FORMATO ANATÔMICO DE CADA ACIDENTE. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA 2,5 VOLTS, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES)</p>	MISSOURI	MINI	UND	4,00	335,00	1.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000814

		<p>OU 4X (VEZES) E DIAL DE LUZ (REGULADOR DO POTENCIÔMETRO) PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E AMPLITUDE SUFICIENTES PARA REALIZAR UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. COMPONENTES PRINCIPAIS: – 5 ESPÉCULOS: Nº1 – 2,5MM, Nº2 – 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 – 7,00MM, Nº5 – 9MM – LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES – DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE – POTENCIÔMETRO) – CARACTERÍSTICAS DO LED: – TEMPERATURA DE COR: 5500 A 6000 K (KELVIN) – CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRE) – TENSÃO ELÉTRICA: 3,2 V (VOLTS) – FLUXO LUMINOSO 8000 MCD (MILICANDELA) – DURABILIDADE APROXIMADA: 20000 H (HORAS) ATENÇÃO: O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS.</p> <p>ANVISA: 80218930006</p>						
57	1	<p>RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT</p> <p>VENTILADOR MECÂNICO. O VENTILADOR FORNECE SUPORTE VENTILATÓRIO CONTÍNUO OU INTERMITENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS OU ADULTOS QUE PRECISAM DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, PESANDO PELO MENOS 5 KG COM VOLUMES CORRENTE DE PELO MENOS 50 ML. PODE SER USADO EM DOMICÍLIO, INSTITUIÇÕES/HOSPITAIS E APLICAÇÕES PORTÁTEIS, TAIS COMO EM CADEIRAS DE RODA E MACAS, E PODE SER UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA. NÃO TEM A FINALIDADE SER UTILIZADO COMO UM VENTILADOR DE</p>	KTK	MICROT AK 920	UND	1,00	48.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000815

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

	<p>TRANSPORTE.</p> <p>É RECOMENDADO QUE O SISTEMA TRILOGY SEJA USADO COM VÁRIAS COMBINAÇÕES DE ACESSÓRIOS DE CIRCUITO DE PACIENTE APROVADOS PELA RESPIRONICS, TAIS COMO DISPOSITIVOS DE INTERFACE DE USUÁRIO, UMIDIFICADORES, COLETORES DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DO CIRCUITO.</p> <p>MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS),AC, SIMV (PS), CV</p> <p>INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 50 CM H20</p> <p>EPAP: 0 25 CM H20 (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>CPAP: 4 20 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>PEEP: 0 25 CM H20 (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: NÃO</p> <p>PRESSÃO DE SUPORTE: 0 30 CM H20</p> <p>VOLUME CORRENTE: 50 2000 ML</p> <p>FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 60 (MODO AC), 1 60 (TODOS OS OUTROS MODOS)</p> <p>INSPIRAÇÃO COM TEMPO CONTROLADO: 0.3 5.0 SEGS</p> <p>TEMPO DE ELEVAÇÃO: 1 6</p> <p>MEDIDAS (A X L X C): 23,5 CM X 28,5 CM X 16,7 CM</p> <p>PESO: APROXIMADAMENTE 5 KG (COM A BATERIA DESTACÁVEL INSTALADA)</p> <p>ENTRADA DE ENERGIA: 100 V - 240 V (BIVOLT)</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>DISPOSITIVO TRILOGY</p> <p>DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000816

		PASSIVA DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO ATIVA TUBULAÇÃO DA LINHA DA VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO SENSOR DE FLUXO BOLSA TUBO FLEXÍVEL CARTÃO DE DADOS SD FILTROS DE ESPUMA CONECTORES RÁPIDOS VÁLVULA DE O2 BLOCO DA PORTA DE EXPIRAÇÃO CABO DE FORÇA AC MANUAL						
59	1	SUPORTE PARA BRACO SUPORTE PARA BRACO – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM O TRIPÉ DOMPEL É AJUSTÁVEL TANTO NA ALTURA QUANTO NO ÂNGULO DE APOIO DO BRAÇO DA PESSOA A SER TATUADA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO CLIENTE E AO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES: - FABRICADO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE - REGULAGEM DE ALTURA - REGULAGEM DE ÂNGULO DE APOIO - DESMONTÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS: - ALTURA MÁXIMA: 87CM - LARGURA: 40CM - COMPRIMENTO: 40CM	RENASCE R	INJEÇÃO	UND	5,00	142,00	710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000817

60	1	SUPORE PARA SOROTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO SUPORTE PARA SORO COM RODAS. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMO 1,27M E MÁXIMO 2,18M	RENASCE R	PEDESTAL	UND	10,00	155,00	1.550,00
----	---	--	-----------	----------	-----	-------	--------	----------

TOTAL 176.930,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
50	1	MOTOR ENDODONTIA MOVIMENTO RECIPROCANTE E ROTATORIO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO TELA OLED,SISTEMA TOUCH SCREEN,5 MODOS DE TRABALHO,6 FUNÇÕES,BIVOLT, QUE CONTENHA 1 UNIDADE PRINCIPAL ,1 CONTRA ÂNGULO 16:1,01 MOTOR DE MAO,01 FONTE E ACESSORIOS DE LOCALIZADOR APICAL	VDW GMBH	VDW GOLD	UND	1,00	11.000,00	11.000,00

TOTAL 11.000,00

TECSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
10	1	BOLSA DE LONA LATERAL BOLSA DE LONA LATERAL, MATERIAL RESISTENTE COM DIVISORIAS INTERNAS E BOLSO FRONTAL. BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH IMPERMEÁVEL, ZÍPER DE 10 MM ENGATES EM NYLON, TELA DE PERNILONGO LOGO CRUZ DA VIDA PARTE INTERNA COM DIVISÓRIAS CINTOS DE FLEXÃO NO TAMPODE BOLSO, ABERTURA TOTAL COM ZÍPER E 2 CURSORES, BOLSOS MÉDIOS NAS FACES LATERAIS, FAIXAS REFLETIVAS DE 30 MM E ALÇAS RESISTENTES. MEDINDO 66CM DE	PROPR IA	APH	UND	50,00	184,00	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000818

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		43CM DE LARGURA E 24 CM DE ALTURA. MATERIAIS ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.						
48	1	MOCHILA PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISÓRIAS E ESTOJOS PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISÓRIAS E ESTOJOS MOCHILA BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARARESGATE. FAIXAS REFLETIVAS, LOGO CRUZ DA VIDA, ZÍPER DE 8 MM E COSTURA DUPLA. PARTE INTERNA COM UM BOLSO E UMA CARTELA DESTACÁVEL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PODENDO SER USADA COM AS ALÇAS NAS COSTAS OU COM PEGA MÃO SUPERIOR. MEDINDO 42 CM DE ALTURA, 18 CM DE LARGURA E 32CM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.	PROPR IA	SAMU	UND	10,00	139,00	1.390,00
TOTAL								10.590,00
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AMBU REAMINADOR MANUAL ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, BALÃO COM 1600ML, MÁSCARAFACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL, COM	FARMA TEX		UND	10,00	145,00	1.450,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000819

		RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL, COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).						
2	1	AMBU REAMINADOR MANUAL INTANTIL SILICONE COM RESERVATORIO RESERVATÓRIOPARA USO PEDIÁTRICO VOLUME DO BALÃO: 550 ML RESERVATÓRIO: 2700 ML RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O / 3CM H2O ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C A 60°C; AUTO INFLÁVEL COM POP OFF VÁLVULA: UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA BALÃO: EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF RESERVATÓRIOS: DE O2 COM VÁLVULA	FARMA TEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
13	1	CADEIRA MOCHO COM ESCOSTO E RODAS CADEIRA MOCHO COURÍSSIMO PRETO BACK SYSTEM SHOP CADEIRAS A CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA FOI PROJETADA PARA	NAGAN O		UND	6,00	342,45	2.054,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000820

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

	<p>PROPORCIONAR CONFORTO E BEM-ESTAR, TORNANDO O DIA-A-DIA MAIS CONFORTÁVEL. UTILIZADA PARA COMPOR DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PROFISSIONAIS OU PARTICULARES.</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.</p> <p>REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO COURÍSSIMO PRETO.</p> <p>BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.</p> <p>MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.</p> <p>BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.</p> <p>MEDIDAS ASSENTO: 37 CM DE DIÂMETRO X 7,5 CM DE ESPESSURA</p> <p>MEDIDAS ENCOSTO: 38,5 CM LARGURA X 27 CM ALTURA X 4,5 CM ESPESSURA</p> <p>ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 56 CM</p> <p>ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 90 CM - MÁXIMO 113 CM</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000821

		CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 52 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 10,5 KG PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG GARANTIA: 6 MESES						
56	1	REGUA CALIBRADORA PARA CONES DE GUTA PERCHA EM POLIMERO COM CALIBRADOR EM METAL ESTERELIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE(SIMILAR MAILLEFER OU DENT SPLY)	DENTS PLY		UND	1,00	462,10	462,10
63	1	TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL SEM COLOCAR AS MÃOS TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL COM ALTURA DE 130CM, LEVE E FÁCIL REALOCAR ACIONAMENTO COM OS PÉS E SEM CONTATO COM AS MÃOS. FÁCIL ABASTECIMENTO, ESTRUTURA DE MDF PARA FRASCO DE 1 LITRO QUE FACILITA SUA RECOLOCAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 130CM X LARGURA 10CM X PROFUNDIDADE 27CM MEDIDAS: ALTURA : 98,0 CM LARGURA : 28,0 CM COMPRIMENTO : 38,0 CM PESO : 7,450 KG	INOVA		UND	10,00	367,00	3.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000822

TOTAL	9.086,80
-------	----------

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL POR LOTES R\$308.054,07 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos).**

-se a publicação devida.

Palmital-PR, 20/07/2021.



VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

000823

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

ADJUDICAÇÃO 046-2021-AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICOo Procedimento Licitatório N° 85/2021, elaborado pela Modalidade de Pregão N° 46/2021 teve por objeto a AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR., pela Proposta mais Vantajosa para o Município, "TIPO MENOR PREÇO Por item", conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICO os objetos aos licitantes:

A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	1	BALANÇA DIGITAL PORTATIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL, AFERE ATÉ 215 CM DESCRIÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 A 215CM UNIDADE CM OU POLEGADAS DIMENSÕES: 20 X 5,8 X 7,5 CM PESO: 145 GR TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEG. ALIMENTAÇÃO: 03 PILHAS AA INCLUIDAS MANUAL EM PORTUGUÊS GARANTIA: 01 ANO COM TROCA IMEDIATA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO BALANÇA DIGITAL PREMIUM 200KG ABS AVANUTRI BALANÇA DIGITAL MODELO.SLIM, LEVE E PORTÁTIL CAPACIDADE: 200KG CERTIFICADA PELA FDA MODELO: AVA-350 CAPACIDADE: 200 KG GRADUAÇÃO:50GR GARANTIA: 01 ANO MEDIDAS: 34,2 X 29,7 X 2,7CM PESO: 1.540 KG ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS AAA INCLUSAS COR: PRETA MATERIAL DA BASE: ABS VISOR: LED VERMELHO TECNOLOGIA SENSEON: AUTO-DESLIGAMENTO E ACIONAMENT	TECHLINE	TECSILVER	UND	35,00	360,00	12.600,00
27	1	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250 ML (ANVISA) UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FRASCO 250ML ROSCA O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML, TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.	UNITEC	UF210	UND	20,00	47,00	940,00
TOTAL								13.540,00

CE CARVALHO COMERCIAL - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	1	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA COM CAPA COM CAPADIFERENCIAIS GABINETE EM ABS INJETADO E BERÇO EM ABS; POSSUI PÉS REGULÁVEIS GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA NAS PESAGENS DE BEBÊS E RECÊM-NASCIDOS. DISPLAY DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE QUE GARANTE PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA PESAGEM; FITA ANTROPOMÉTRICA NO BERÇO; PODE SER ACOPLADA A QUALQUER SISTEMA INFORMATIZADO ATRAVÉS DA INTERFACE SERIAL RS232; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: 5 G; DISPLAY: LED DE ALTA INTENSIDADE (OPERADOR) COM 6 DÍGITOS; GABINETE: ABS INJETADO, BERÇO: ABS MOLDADO, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA; CONSUMO: 3 W. PRINCIPAIS RECURSOS: TARA; PÉS REGULÁVEIS, DIMENSÕES: BERÇO (A X L X P): 9 X 58 X 29 (CM) BALANÇA (A X L X P): 23 X 58 X 37,5 (CM) EMBALAGEM (A X L X P): 29 X 59,5 X 43,5 (CM) PESO LÍQUIDO: 3,4 KG PESO BRUTO: 4,3 KG	AVANUTRI	AV13	UND	2,00	595,00	1.190,00
28	1	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO. • MODO 1: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL APÓS A DETECÇÃO DO QUINTO BATIMENTO. • MODO 2: CALCULA E MOSTRA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DEZ BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. • MODO 3: PERMITE ATRAVÉS DA INTERFACE, INICIAR E PARAR MANUALMENTE A DETECÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. TRANSDUTOR DESCONNECTÁVEL PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS A SUA TROCA. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE	CONTEC	SONOLINE	UND	5,00	1.328,00	6.640,00

000824

COM AS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EMENDA 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6 / ABNT NBR IEC 60601-1-9 / ABNT NBR IEC 62366 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / IEC 60601-1-4:2004 / IEC 60601-2-37:2016. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860 CERTIFICADO INMETRO RMP: 04.023 REV.01 BATERIA INTERNA NI-MH 9V RECARREGÁVEL E CARREGADOR PARA BATERIA 9V (OPCIONAL). AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO: 5 HORAS. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 2VA. POTÊNCIA MÁXIMA DO ÁUDIO: 1000 MW SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM USO. CONTROLE DIGITAL DE VOLUME COM 15 NÍVEIS E SALVAMENTO AUTOMÁTICO DO ÚLTIMO NÍVEL SELECIONADO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E BACKLIGHT PARA MOSTRAR OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE). FAIXA DE MEDIÇÃO DA FCF: 30 A 240 BPM. ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE). FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2 MHZ ± 10%. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 MM. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: < 5MW/CM². GABINETE E TRANSDUTOR INJETADOS EM MATERIAL ABS. SUPORTE LATERAL PARA APORTE DO TRANSDUTOR. DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA /PROFUNDIDADE): 135 X 117 X 33 MM. ITEM 55: CARDIOVERSOR COM BATERIA - OXÍMETRIA - IMPRESSORA - MDF-03BSI ITEM 56: MOTOR ENDODONTIA: PEÇA DE MÃO WIRELESS (SEM FIO) NA PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR. MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO; CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED. GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: • PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; • MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL; • FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR) FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW, DOWN, ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO; BATERIA DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE COM CARREGAMENTO WIRELESS OU POR CABO; MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO INFLUENCIADA PELA ESPSSURA DA LIMA; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000 R.P.M.; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL É INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO CANAL RADICULAR; SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICOS; MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH CAPACITIVO. ALTA SENSIBILIDADE E EXCELENTE RESPOSTA; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INTENSIDADE AJUSTÁVEL DO INDICADOR SONORO; BASE COM INDICADORES DE BATERIA, MODO DE ROTAÇÃO E ESTADO DE CONEXÃO; PEÇA DE MÃO COM INDICADORES DE BATERIA E ESTADO DE CONEXÃO; BASE DO EQUIPAMENTO ENERGIZADA POR BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE AUTONOMIA, PORTÁTIL: PERMITE CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO SEM QUE A BASE ESTEJA LIGADA A FONTE DE ENERGIA; PERMITE QUE NAS FUNÇÕES COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR E FUNÇÃO INTEGRADA O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL; PEÇA DE MÃO EM FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E OPERADOR; AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: 2 HORAS EM USO WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO CONTRA ÂNGULO: SISTEMA PUSH BUTTON;

000825

	TRANSMISSÃO 1:1; REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO DISPLAY LCD: TELA DE 2,8", COLORIDA E ALTO CONTRASTE. ACESSÓRIOS: 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADOR DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO. TOTEM DISPLAY EM MDF								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL									7.830,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM DIVISÕES EM PLÁSTICO -CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 19,05MM X 1,20MM, POSSUINDO TRÊS PARTES DOBRÁVEISPARA AMBOS OS LADOS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ(EPÓXI) APÓS TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO, DIVISÕES EM PLÁSTICO PARA FACILITAR A LIMPEZA DIÁRIA,PÉS COM PONTEIRASDE PVC ANTIDERRAPANTE E DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS TIPO BOLA DE 50,80MM SENDO UM EMCADA LATERAL. DIMENSÕES: C 1,87M X A 1,80M	METALIC	MT142PC	UND	4,00	600,00	2.400,00
54	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL INFANTIL OXÍMETRO NEONATAL PEDIÁTRICO DEDO/PULSO RECARREGÁVEL LÍTIO DE ALTA PRECISÃO C/ ESTOJO OXÍMETRO RECÉM NASCIDO NEONATAL, PEDIÁTRICO (EM ADULTO FUNCIONA VERIFICANDO COM O DEDO MINDINHO).1 TENS INCLUSOS 1 * OXÍMETRO RECARREGÁVEL 1 * MANUAL 1 * CORDÃO PERSONALIZADO 1* CABO USB 1 BATERIA RECARREGÁVEL DESCRIÇÃO: ESTE É UM TIPO DE OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO DE EXCELENTE QUALIDADE COM DISPLAY DE LED QUE MOSTRARÁ O VALOR DA TAXA DE PULSO DO VALOR DE SPO2 E GRÁFICO DE BARRAS. ADEQUADO PARA SER USADO EM HOSPITAIS FAMÍLIA CUIDADOS FÍSICOS BAR DE OXIGÊNIO COMUNIDADE DE SAÚDE EM ESPORTE CARACTERÍSTICAS: PEQUENO VOLUME DE LEVE E CONVENIENTE PARA LEVAR APENAS COLOCAR EM SEU BOLSO OU BOLSA. ÚNICO COR LED MONITOR 4 DIREÇÃO LED EXIBIÇÃO AJUSTÁVEIS PERMITEM QUE VOCÊ PARA VER OS RESULTADOS EM DIREÇÃO DIFERENTE. FÁCIL PARA OPERAR O PRODUTO SIMPLES E CONVENIENTE COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE ECONOMIA DE ENERGIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. (EXCLUÍDO) INDICADOR DE BAIXO TENSÃO SE A TENSÃO DA BATERIA PARA MENOR DO QUE A ALAVANCA NORMAL, ELE TERÁ ALARME DE BAIXA VOLTAGEM EM TEMPO REAL. DESLIGAR QUANDO NÃO HÁ SINAL.INTEGRADO COM SONDA DE SPO2 E MÓDULO DE EXIBIÇÃO DE PROCESSAMENTO. TAPETE DE BORRACHA DUPLO ANTIDERRAPANTE NÃO É FÁCIL PARA CAIR, MESMO QUE VOCÊ FOSSE SWING. CONSTRUÍDO - EM SENSOR DE ALTA VELOCIDADE O RESULTADO SERÁ DADO QUICKLY.SPECIFICATIONS : NOME : DEDO PULSO OXIMETERMATERIAL: ABSCOLOR: VERDE ROSA AZUL LARANJA (OPCIONAL) EXIBIÇÃO : LED DISPLAYSPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 1% -100% A 2% PR FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM- FAIXA DE 250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE: CORRENTE DE TRABALHO: CONSUMO DE 30MAHPower: TAMANHO DE 30MAHITEM: PESO DE 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM: TAMANHO DE 28G / 0.99OUNCEPACKAGE : 80 * 60 * 40 MILÍMETROS / 3,15 * 2,36 * PESO 1.57INPACKAGE: 50G / LISTA DE 1.76OUNCEPACKAGE : 1 * DEDO PULSO OXIMETER1 * ENFORCAMENTO ROPE1 * ORIENTAÇÃOESPECIFICACIONESNAME: OXÍMETROMATERIAL: ABSDISPLAY: LED DISPLAYSPO2 MEASUREMENT RANGE: 1%-100% 2%PR MEASUREMENT RANGE: 30BPM-250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE RANGE: 2.6-3.6VWORKING CURRENT: 30MAHPower CONSUMPTION: 30MAHITEM SIZE: 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM WEIGHT: 28G / 0.99OUNCEPACKAGE SIZE: 80 * 60 * 40MM / 3.15 * 2.36 * 1.57INPACKAGE WEIGHT: 50G / 1.76OUNCEPACKAGE LISTOBS : (SERVE EM RECÉM NASCIDOS) COR : AMARELO. GARANTIA DO FORNECEDOR. 3 MESESAMARELO	CHOICE	MD300C21	UND	40,00	125,00	5.000,00

TOTAL									7.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
------	------	-----------------	-------	--------	---------	------------	-------	-------------

20	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA CAMA FOWLERADULTO COM COMANDO ELÉTRICO LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO CABECEIRA E PESEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO - ESTRUTURA DO LEITO CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50MM X 30MM X 1,20MM, LEITO EM CHAPA DE AÇO 1,50MM PERFURADA E DOBRADA, COM MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE, FLEXÃO DE PERNAS, CARDIACO, DORSO, VASCULAR, SENTADO E ELEVAÇÃO TOTAL DO LEITO (OU TRENDELEMBURG) ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO A FIO, RODAS GIRATÓRIAS DUPLAS DE 127MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGONAL, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO, PARA CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DACAMA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: C 2,10M X L 0,90M X A 0,65M/LEITO / 1,00M/CABECEIRA. COMPOSTA COM GRADES LATERAIS EMPOLIETILENO COM SISTEMA SEMI-GIRO E CAPACIDADE DE 250KG COLCHÃO D-28.	RENOVAR	MR 505	UND	3,00	8.233,33	24.699,99
33	1	ESFIGUMANOMETRO ENERODE COM VELCRO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO - PREMIUM COR AZUL MAIS DETALHES DO PRODUTO: - FECHO DE CONTATO: SIM; - BRAÇADEIRA EM NYLON: SIM; - MANGUITO E PERA EM PVC: SIM; - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); - 01 BRAÇADEIRA; - 01 PERA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUÊS).	CBEMED	P.A. MED	UND	30,00	58,17	1.745,10
40	1	GARROTE INFANTIL COM TRAVA GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO C/ TRAVA - INFANTIL/PEDIÁTRICO CONFECCIONADOS EM TECIDO ELÁSTICO. CONSTITUÍDO DE LÁTEX-FREE, HIPOALERGÊNICO. TRAVA COM 2 ESTÁGIOS:	PREMIUN	GORROTE	UND	10,00	16,00	160,00
44	1	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTÉM: CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MÉDIO; *CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE *CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA *ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL *ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL *ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; *TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; *CABO STANDARD MÉDIO; - TAMANHO: MÉDIO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - REG. ANVISA 80070210014. LÂMINA MACINTOSH CURVA: - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº0 NEONATAL; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	SCOPE MEDICAL	CONVENCIONAL	KIT	1,00	815,00	815,00
53	1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - ALARME AJUSTÁVEL PARA VALORES DE %SPO2 E PR (FREQUÊNCIA DE PULSO) - ALARME SONORO E VISUAL - VISOR COLORIDO COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RESULTADOS MEDIDOS E O GRÁFICO PLESTIMOGRAMA - 6 PERSPECTIVAS DE VISUALIZAÇÃO NO VISOR - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - INDICAÇÃO DE PILHAS COM CARGA BAIXA - VIDA ÚTIL DAS PILHAS É DE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO - PODE SER USADO EM DIFERENTES TAMANHO DE DEDOS FAIXA DE MEDIÇÃO SPO2: 70% A 99% RESOLUÇÃO: 1% EXATIDÃO: ±2% DE 80% A 99% ±3% DE 70% A 79% FAIXA DE MEDIÇÃO FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 240 BPM RESOLUÇÃO: 1 BPM EXATIDÃO: ±1 BPM OU 1% (O QUE FOR MAIOR) VISOR: OLED DIMENSÕES :58 X 36 X 33 MM ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA PESO: 28G (SEM PILHAS)	SHANGAY BERRY	BM 1000	UND	40,00	92,25	3.690,00
55	1	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO COM CINTOS PRANCHA DE RESGATE E IMOBILIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURA; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO DE ATÉ 180KG; RÍGIDA, LEVE CONFORTÁVEL, TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. MEDINDO 7 CM DE ALTURA, 40 CM DE LARGURA E 185 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO 7,0 KG. ACOMPANHA JOGO DE CINTO.	ORTOFEX	RESGATE SP	UND	8,00	361,25	2.890,00

000827

62	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL O TERMÔMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHO É IDEAL PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL COM PRECISÃO E O MELHOR, SEM CONTATO FÍSICO! A DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO DO INFRAVERMELHO É DE 3 A 5 CM DA TESTA OU ORELHA, SEM NECESSIDADE DE TOCAR NA PELE, EVITANDO ASSIM INFECÇÕES CRUZADAS DE FORMA EFICAZ E SEGURA. POSSUI UMA TELA NÍTIDA DE LCD COM LUZ DE FUNDO EM ALTO CONTRASTE QUE PROPORCIONA ÓTIMA LEITURA E VISIBILIDADE DA MEDIÇÃO., EM 3 CORES INDICANDO: "VERDE" PARA TEMPERATURA NORMAL, "AMARELO" PARA ESTADO FEBRIL E "VERMELHO" PARA FEBRE. CONTA COM 2 OPÇÕES DE MEDIÇÃO, TANTO PARA TEMPERATURA CORPORAL DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS, COMO TAMBÉM DE SUPERFÍCIES/ OBJETOS, ESCOLHENDO A OPÇÃO DESEJADA ANTES DE APERTAR O BOTÃO "GATILHO". ALÉM DE LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR O TERMÔMETRO AINDA ARMAZENA OS DADOS DE MEDIÇÃO ANTERIORES. CARACTERÍSTICAS: REFERÊNCIA:INS-1340 MODELO: LY-F1 POSSUI CERTIFICADO FDA FUNCIONAMENTO: 2 PILHAS AAA (PILHAS PALITO) TEMPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 1 SEGUNDO SEM RESTRIÇÃO DE IDADE, PODENDO MEDIR A TEMPERATURA DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 32 MEDIÇÕES, PODENDO VISUALIZAR OS DADOS ANTERIORES A QUALQUER MOMENTO. DUAS UNIDADES DE TEMPERATURA PARA CONVERSÃO CELSIUS (°C) / FAHRENHEIT (°F) DISTÂNCIA PARA A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: 1 CM A 5CM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 5 A 10 SEGUNDOS POSSUI ALARME DE ALTA TEMPERATURA OPERE DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM 1 BOTÃO E OBTENHA OS RESULTADOS NAS SEGUINTE CORES: - VERDE: TEMPERATURA NORMAL ATÉ 37.4 °C - AMARELO: TEMPERATURA MÉDIA/FEBRIL DE 37.5 ATÉ 38.1 °C - VERMELHO: TEMPERATURA ALTA A PARTIR DE 38.2 °C OPÇÕES DE MEDIÇÃO: - OPÇÃO 1: TEMPERATURA CORPORAL, FAIXA DE MEDIÇÃO NO CORPO HUMANO DE 32 A 43 °C - OPÇÃO 2: TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES DE: 0 A 100 °C DIMENSÕES (A X L X P) 13,8 X 8,5 X 4 CM; PESO: 0,087 KG	CARISMA	INFRARED	UND	30,00	98,00	
64	1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVE PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO COMPATIVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO(LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.	IFAB	VRD 100	UND	5,00	248,00	1.240,00
TOTAL								38.180,09

ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
16	1	CAIXA TÉRMICA COM RODINHA E TERMOMETRO DIGITAL 56 LT CAPACIDADE: 60QT 56,7 LITROS RODAS MATERIAL: POLIETILENO ISOLANTE: POLIURETANO (PU) ALÇA TELESCÓPICA: PARA TRANSPORTE MARCA: COLEMAN COR: AZUL OU VERMELHA TERMÔMETRO DIGITAL: MÁXIMO E MÍNIMO FAIXA DE TEMPERATURA: -50 + 70° PRECISÃO: ± 1 °C MEDIDAS: EXTERNA A X L X C : 43X45X58 CM MEDIDAS: INTERNA A X L X C : 36X43X49 CM PESO/ UNIDADE: 5,600 KG FABRICAÇÃO: IMPORTADA COM RODAS	SOPRANO	UNIDADE	UND	3,00	500,00	1.500,00
17	1	CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO DIGITAL 5 LT CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL - 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, VACINAS, MEDICAMENTOS, AMOSTRA PARA ANÁLISES CLÍNICAS, HOMOCOMPONENTES, ALIMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS SENSÍVEIS ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DADOS DO TERMÔMETRO REFERÊNCIA 7424.02.0.00 FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F PRECISÃO ±1°C/°F RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C PILHA 1X 1,5 AA PESO 80G MEDIDAS DO PRODUTO 60X39X16MM CAMP. DO CABO 50CM DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5 DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM PP (POLIPROPILENO) PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO) PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO) ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA PESO 2,10KG OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO RBC/INMETRO	VDW	UNIDADE	UND	3,00	166,66	499,98

18	1	CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM Nº10 MANUAL EM ÁCIDOINOXIDÁVEL. CARTELA COM 6 UNIDADES CABO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, PONTA INATIVA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO NO INTERIOR DO CANAL.	VDW	CAIXA	CX	20,00	150,00	3.000,00
							000828	
29	1	DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE BRANCO COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO ACESSÓRIOS: ACOMPANHA CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA, PARAFUSOS E BUCHAS REFIL COMPATÍVEL. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PESO LÍQUIDO PRODUTO: 0,430 KG PESO BRUTO PRODUTO: 0,525 KG MEDIDAS DO PRODUTO (CXAXL) 11CM X 30,5CM X 25CM; *MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE DE TOALHAS: 1000; COM TRAVA DE SEGURANÇA; TIPO DE SISTEMA: MANUAL.	PREMISSE	UNIDADE	UND	50,00	34,50	1.725,00
30	1	DISPENSER SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO TAMANHO: 800 ML COR: BRANCA UTILIZAÇÃO: PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL. DIMENSÕES: LARGURA: 105MM ALTURA: 255MM PROFUNDIDADE: 110 MM	PREMIUM	UNIDADE	UND	50,00	27,80	1.390,00
41	1	GELO GEL REUTILIZÁVEL 200 ML (GELOX) REUTILIZÁVEL 200 ML (GELOX) TAMANHO: 12 X 7 X 3CM PESO: 250G VOLUME: 200ML COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO POSSUI EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MUITO MAIS RESISTENTE E PODE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.	GELOTECH	UNIDADE	UND	50,00	3,87	193,50
42	1	GELO GEL REUTILIZÁVEL 550 ML (GELOX) OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES QUE REQUEREM CONSERVAÇÃO DE BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES: 17 X 10 X 3,7 CM VALIDADE: 36 MESES	GELOTECH	UNIDADE	UND	50,00	5,59	279,50
45	1	LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORCADO 30 LT OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS. SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO; CAPACIDADE: 30 LITROS; MEDIDAS (A X L X C): 48 X 42 X 32CM; PESO: 1,900 KG	SANREMO	36 LITROS	UND	30,00	166,33	4.989,90
46	1	LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORCADO 60 LT CONTEÚDO: LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE: 60 LITROS; MEDIDAS: 56X31X31CM COR: BRANCA. LIXEIRA PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COM PEDAL. OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS. SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.	SANREMO	72 LITROS	UND	20,00	342,00	6.840,00
47	1	MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF ESTRUTURA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E DUAS PORTAS COM PUXADORES E UMA PRATELEIRA INTERNA, LEITO EM ESPUMA D-26 C/ 5CM DE ALTURA REVESTIDO EM COURVIN, AJUSTÁVEL NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PARTE CENTRAL FIXA. UM PAR DE PORTA COXAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTES EM TUBO DE AÇO INOX 15,87MM X 1,20MM, GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: C 1,80M X L 0,60M X A 0,85M. ACOMPANHA PERNEIRA.	RENASCER	RN08004	UND	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL								25.417,88

EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT GRANDE TELA EM TFT COM BRILHO AJUSTÁVEL. O DESIGN E INTERFACE AMIGÁVEL EM PORTUGUÊS, ALINHADO COM AS ROTINAS CLÍNICAS DO USUÁRIO. CLASSIFICAÇÃO IP 44 DE ALTA IMPERMEABILIDADE PARA TODOS OS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A EXIBIÇÃO DE PRESSÃO DINÂMICA DPS, NÍVEL DE ALARME DE PRESSÃO MÚLTIPLA, PROTEÇÃO EM TEMPO REAL DA	HAWKMED	HK100LL	UND	1,00	4.350,00	4.350,00

000829

		SEGURANÇA DO PACIENTE. AS FUNÇÕES ANTI-BOLUS E ANTI-SIFÃO AUMENTAM A SEGURANÇA DO PACIENTE. BOLUS AUTOMÁTICO E MANUAL PODEM SER ALTERNADOS; TAXA AJUSTÁVEL DO KVO. 5 MODOS DE INFUSÃO DISPONÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES CENÁRIOS. ALÇA DE MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AMBIENTE CLÍNICO. MAIS DE 2.000 REGISTROS DE HISTÓRICO PARA REVISÃO E EXPORTAÇÃO. ADERE AOS PADRÕES DE IEC 60601-1:2006, IEC 60601-2- 24:1998, IEC 60601-1-2:2007/AC2010, IEC 60601- 1-8:2008 E IEC 60529:2001. PRODUTO EM CONFORMIDADE RESOLUÇÃO ANVISARDC N. 483						
24	1	CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO) CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR:02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 1200MM (ADULTO); 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 700MM (ADULTO); 02 – DRENOS, 01 – COTOVELO 22MM X 22F; 01 – CONECTOR Y ,01 – LINHA PROXIMAL	PLASTISIL	PLAST001	UND	1,00	915,00	915,00
25	1	CIRCUITO RESPIRADOR INFANTIL COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO) CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEMESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 750MM (INFANTIL) 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 450MM (INFANTIL) 02 – DRENOS DE ÁGUA 10 - CONECTORES 15M X 15M CHANFRADO 01 – CONECTOR Y	PLASTISIL	PLAST002	UND	1,00	915,00	915,00
37	1	FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO 45 CM FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 45 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	MIKATOS	ADULTO	UND	10,00	48,67	486,70
38	1	FIO GUIA PARA INTUBACAO INFANTIL 38 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO, PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA, AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	MIKATOS	INFANTIL	UND	10,00	46,46	464,60
TOTAL								7.131,30

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
61	1	TENDA 3MX3M POLIETILENO COBERTURA EM POLIETILENO: 2,4M X 2,4 M BASE: 3,0 X 3,0 M ALTURA: 2,4 M FPS 60 ESTRUTURA EM TUBOS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI INCLUI ESPETO METÁLICOS PARA FIXAÇÃO EM SOLO FIRME E TIRANTES PARA AMARRAÇÃO	BELFIX	GAZEBO	UND	2,00	474,00	948,00
TOTAL								948,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED-06 BIVOLT POTENCIA: 1500MW/CM2 À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO LUZ. AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1500 MW/CM2) DISPLAY: DIGITAL; TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 200 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MATEM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE	MICRODONT	BLUESTAR	UND	1,00	570,00	570,00

000830

		LUZ; CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO; PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO; SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA; ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ; PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.						
4	1	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL BIVOLT USO HOSPITALAR COM UM TUBO DE SUÇÃO. UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE DE CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, UMA TAMPA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGULAGEM DE VÁCUO DE 0 ATÉ 23"HG, RECIPIENTE DE 1,3L, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROTETOR TÉRMICO QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO APARELHO, USO CLINICO, ODONTOLÓGICO, VETERINARIO E CIRÚRGICO, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1,3 LITROS, VOLTAGEM 110 / 220 VCA (60HZ), CONSUMO DE 70W, SISTEMA DE DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L = 17,0CM; A = 22,0CM; C = 35,0CM, PESO TOTAL COM EMBALAGEM 2,6KG.	NEVONI	5005	UND	1,00	350,00	350,00
6	1	AUTO CLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSAO 21 LT BIVOLT AUTOMATICA CAPACIDADE: 21 LITROS CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA OPÇÕES DE COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL CÂMARA: AÇO INOX POTÊNCIA: 1.600 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P) PESO LÍQUIDO: 22,8 KG PESO BRUTO: 25,7 KG GARANTIA: 2 ANOS LITRAGEM: 21L TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) DIMENSÕES INTERNAS: 25 X 43 CM (D X P) PESO: 25,7 KG MODELO: DIGITAL SECAGEM: DE PORTA SEMI ABERTA GARANTIA: 2 ANOS REGISTRO: ANVISA	BS DIGITALE	2.1	UND	1,00	3.400,00	3.400,00
12	1	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA É CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL E IDEAL PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, INDICADA PARA USO SANITÁRIO E BANHO PARA ATÉ 100 KG. É UMA CADEIRA PARA BANHO TOTALMENTE DOBRÁVEL, FÁCIL DE SER GUARDADA OU TRANSPORTADORA, OFERECENDO PRATICIDADE COM CUSTO ACESSÍVEL. VEJA AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CHASSI EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM SISTEMA "SANFONA"; ASSENTO EM PLÁSTICO PADRÃO, SUPORTE PARA COMADRE/COLETOR, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4", FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL; SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK, MULTIUSO - HIGIENE, BANHO E USO SOBRE O VASO SANITÁRIO; GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA: (LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM) 45X40X40 CM E 54 CM PESO APROXIMADO: 7 KG CAPACIDADE DE PESO: 100 KG COR: CINZA ESTOFAMENTO ENCOSTO: PRETO ASSENTO SANITÁRIO: BRANCO APOIO DE BRAÇO: AZUL CLARO EMBALAGEM: 55X15X65 CM CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇAS PLÁSTICAS INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D40 DOBRADA, ASSENTO SANITÁRIO COM BARRA, ESTOFAMENTO DO ENCOSTO, SUPORTE DO ENCOSTO, APOIO DE PÉ E MANUAL.	PROLIFE	PL 201	UND	3,00	220,00	660,00
21	1	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM GAVETAS E BANDEJA. CARRO DE EMERGÊNCIA INOX - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO EM AÇO INOX 20MM X20MM X 1,20MM, REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO INOX 0,60MM. ALÇA PARA LOCOMOÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX 19,05MM X 1,20MM. SUPORTE PARA MONITOR E DESFIBRILADOR, TAMPO EM CHAPA DE AÇO EM INOX 0,80MM, COM QUATRO GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NOVE DIVISÕES EM ACRÍLICO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS E TRAVA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS. COMPARTIMENTO LATERALABERTO COM VARANDA. QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 76,20MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NADIAGONAL. ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF, HASTE PARA SORO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO INOX E FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS. DIMENSÕES: C 0,80M X L 0,50M X A 0,80M.	RENASCER	RNTI700	UND	1,00	1.850,00	1.850,00
26	1	CONTRA-ÂNGULO OSCILATORIO DE TRANSMISSAO REDUTORA 10:1 PARA LIMAS MANUAIS (SIMILAR MODELO TEP-ER 10 DA NSK)	DENTSCLER	INTRA	UND	1,00	590,00	590,00

000831

32	1	ESCALADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS PARA MACA ESCALADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOX - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 22,23MM X 1,20MM, DEGRAUS EM COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, REFORÇO ENTRE ELES EM TREFILADO DE AÇO INOX 6,35MM . ACABAMENTO COM FITA DECORATIVA, PÉS COM PONTEIRA PVC ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: CADA PISO: C 0,40M X 0,20M / TOTAL: C 0,54M X L 0,40M X A PRIMEIRO DEGRAU 0,18M / SEGUNDO DEGRAU 0,34M.	AG INDUSTRIA	02D	UND	6,00	14,3333	710,00
34	1	ESFIGUIMANOMETRO EANERÓIDE COM VELCRO INFANTIL CARACTERÍSTICAS: - BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; - FECHAMENTO COM VELCRO - MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; - MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 10-18 CM MATERIAL: - BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO - MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÊRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. - PERA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO - MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. - MANGUITO EM PVC; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PREMIUM	INFANTIL	UND	30,00	63,3333	1.900,00
35	1	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO MATERIAL: CORPO AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO, ÓTIMO ACABAMENTO E DEFINIÇÃO ACÚSTICA. TUBO EM Y EM PVC SEM EMENDAS, HASTE DE LATÃO CROMADO COM EXCLUSIVA MOLA "U" EM AÇO CROMADO. OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, DESIGN ANATÔMICO, EXCELENTE CONFORTO E AUSCULTAÇÃO.	ADVANTIVE	DUO	UND	30,00	21,3333	640,00
36	1	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO •ESTETOSÓPIO DUPLO PREMIUM PEDIÁTRICO •BAIXO PESO •DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE •TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM •1 ANO DE GARANTIA; TIPO DE CAMPÂNULA: DUPLA CARA; ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA EM METAL.	ADVANTIVE	DUO	UND	30,00	22,00	660,00
43	1	INCUBADORA TRANSPORTE RWT PLUS CARRO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PARA MACA DA UTI MÓVEL • BIVOLT •PARA O TRANSPORTE DO RN COM UM MICROCLIMA UNIFORME E ESTÁVEL COM ACESSO FÁCIL PARA ATENDER O PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSPORTE SEJA INTRA-HOSPITALAR, EM AMBULÂNCIAS OU AERONAVES. •TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V- OU 240V- •DURAÇÃO DAS BATERIAS ATÉ 04 HORAS •ALTURA COM CARRO: POSIÇÃO ALTA 124 CM / POSIÇÃO BAIXA 92 CM •COMPRIMENTO: 102 CM •LARGURA 56,5 CM •PESO TOTAL COM ACESSÓRIOS: 110 KG •CARGA MÁXIMA DO LEITO 7KG •CARGA MÁXIMA DA PRATELEIRA 10KG •CARGA MÁXIMA DO SUPORTE SORO 2KG •LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, MESMO EM LOCAIS DE BAIXA LUMINOSIDADE; •PAINEL COM CONTROLE MICROPROCESSADO; •LEITO DESLIZANTE PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE PERMITE O ACESSO RÁPIDO ÀS SUAS VIAS AÉREAS SUPERIORES; •ALÇAS COM VELCRO PARA MAIOR SEGURANÇA DO RN; •CÚPULA DUPLA DE ACRÍLICO PARA MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA COM ACESSO FRONTAL E TRASEIRO; •MODOS DE AQUECIMENTO: PELE E AR; •TECLADO DE MEMBRANA; •OXIGÊNIO SUPLEMENTAR PARA ENRIQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DA CÚPULA; •UMIDADE PASSIVA; •CARRO COM ALTURA AJUSTÁVEL; •MACA RETRÁTIL PLANA; •CARRO COM ALTURA FIXA; •MACA RETRÁTIL COM PÉS ARTICULADOS; •BLENDER; •CILINDROS TIPO E DE AR E O2; •VÁLVULAS REDUTORAS COM MANÔMETRO; •FLUXÔMETRO; •PUNHO ELÁSTICO PARA PORTINHOLAS; •ABAFADOR DUPLO OU MANGA-ÍRIS.	OLIDEF	RWT	UND	1,00	44.000,00	44.000,00
49	1	MONITOR CARDOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA • BIVOLT MARCAPASSO NÃO INVASIVO; • DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); • ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATÉ 12 DERIVAÇÕES; • OXIMETRIA (SPO2); • 02 CANAIS DE TEMPERATURA; • PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI); • 02 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); • CAPNOGRAFIA (ETCO2); • IMPRESSORA; • TECNOLOGIA CTR (CHECAGEM EM TEMPO REAL); • ACESSÓRIO PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP MAESTRO)*	CMOS DRAKE	VIVO	UND	2,00	34.000,00	68.000,00

000832

51	1	<p>OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO OTOSCOPIO LED MISSOURI</p> <p>FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO É UM OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS; NÃO CONTÉM LÁTEX. KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO. 07 ESPÉCULOS AURICULARES 2.5MM 07 ESPÉCULOS AURICULARES 4.0MM 01 ESTOJO LUXO MD® TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES. AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES. LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS TRANSMISSÃO DA LUZ.FIBRA ÓPTICA LÂMPADA:LED VIDA ÚTIL DO LED:50.000 HORAS TEMPERATURA DE COR DO LED:5.500K MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX MATERIAL DO CABO:METAL ACABAMENTO DO CABO:TERMOPLÁSTICO TENSÃO:2.5V ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA.POSSUI CLIP DE BOLSO.POSSUI LENTE DE AUMENTO:3 VEZES COMPRIMENTO TOTAL:162CM PESO TOTAL:85G GARANTIA DO EQUIPAMENTO:1 ANO CERTIFICAÇÕES: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2) POSSUI REGISTRO ANVISA FDA U.S. – FOODANDDRUGADMINISTRATION CE 0120 ISO 13485 ISO 9001.</p>	MISSOURI	TK	UND	4,00	500,00	2000,00
52	1	<p>OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO JUNIOR LED MISSOURI</p> <p>FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO JÚNIOR OTOSCÓPIO É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL EMPREGADO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA EFETUAR UM EXAME DETALHADO DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ILUMINAÇÃO E ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE SE AJUSTAM AO FORMATO ANATÔMICO DE CADA ACIDENTE. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO ESPÉCULOS, LÂMPADA 2,5 VOLTS, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES) OU 4X (VEZES) E DIAL DE LUZ (REGULADOR DO POTENCIÔMETRO) PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E AMPLITUDE SUFICIENTES PARA REALIZAR UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. COMPONENTES PRINCIPAIS: – 5 ESPÉCULOS: Nº1 – 2,5MM, Nº2 – 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 – 7,00MM, Nº5 – 9MM – LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES – DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE – POTENCIÔMETRO) – CARACTERÍSTICAS DO LED: – TEMPERATURA DE COR: 5500 A 6000 K (KELVIN) – CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPERE) – TENSÃO ELÉTRICA: 3,2 V (VOLTS) – FLUXO LUMINOSO 8000 MCD (MILICANDELA) – DURABILIDADE APROXIMADA: 20000 H (HORAS) ATENÇÃO: O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS. ANVISA: 80218930006</p>	MISSOURI	MINI	UND	4,00	335,00	1.340,00
57	1	<p>RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT KTK</p> <p>RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT VENTILADOR MECÂNICO. O VENTILADOR FORNECE SUPORTE VENTILATÓRIO CONTÍNUO OU INTERMITENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS OU ADULTOS QUE PRECISAM DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, PESANDO PELO MENOS 5 KG COM VOLUMES CORRENTE DE PELO MENOS 50 ML. PODE SER USADO EM DOMICÍLIO, INSTITUIÇÕES/HOSPITAIS E APLICAÇÕES PORTÁTEIS, TAIS COMO EM CADEIRAS DE RODA E MACAS, E PODE SER UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA. NÃO TEM A FINALIDADE SER UTILIZADO COMO UM VENTILADOR DE TRANSPORTE. É RECOMENDADO QUE O SISTEMA TRILOGY SEJA USADO COM VÁRIAS COMBINAÇÕES DE ACESSÓRIOS DE CIRCUITO DE PACIENTE APROVADOS PELA RESPIRONICS, TAIS</p>	KTK	MICROTAK 920	UND	1,00	48.000,00	48.000,00

000833

		COMO DISPOSITIVOS DE INTERFACE DE USUÁRIO, UMIDIFICADORES, COLETORES DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DO CIRCUITO. MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS), AC, SIMV (PS), CV INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 50 CM H2O EPAP: 0 25 CM H2O (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) CPAP: 4 20 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) PEEP: 0 25 CM H2O (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: NÃO PRESSÃO DE SUPORTE: 0 30 CM H2O VOLUME CORRENTE: 50 2000 ML FREQUÊNCIA RESPIRATORIA: 0 60 (MODO AC), 1 60 (TODOS OS OUTROS MODOS) INSPIRAÇÃO COM TEMPO CONTROLADO: 0 3 5 0 SEGS TEMPO DE ELEVAÇÃO: 1 6 MEDIDAS (A X L X C): 23,5 CM X 28,5 CM X 16,7 CM PESO: APROXIMADAMENTE 5 KG (COM A BATERIA DESTACÁVEL INSTALADA) ENTRADA DE ENERGIA: 100 V - 240 V (BIVOLT) ITENS INCLUSOS: DISPOSITIVO TRILOGY DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO PASSIVA DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO ATIVA TUBULAÇÃO DA LINHA DA VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO SENSOR DE FLUXO BOLSA TUBO FLEXÍVEL CARTÃO DE DADOS SD FILTROS DE ESPUMA CONECTORES RÁPIDOS VÁLVULA DE O2 BLOCO DA PORTA DE EXPIRAÇÃO CABO DE FORÇA AC MANUAL						
59	1	SUPORTE PARA BRACO SUPORTE PARA BRACO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM O TRIPÊ DOMEPEL É AJUSTÁVEL TANTO NA ALTURA QUANTO NO ÂNGULO DE APOIO DO BRAÇO DA PESSOA A SER TATUADA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO CLIENTE E AO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES: - FABRICADO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE - REGULAGEM DE ALTURA - REGULAGEM DE ÂNGULO DE APOIO - DESMONTÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS: - ALTURA MÁXIMA: 87CM - LARGURA: 40CM - COMPRIMENTO: 40CM	RENASCER	INJEÇÃO	UND	5,00	142,00	710,00
60	1	SUPORTE PARA SOROTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO SUPORTE PARA SORO COM RODAS. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMO 1,27M E MÁXIMO 2,18M	RENASCER	PEDESTAL	UND	10,00	155,00	1.550,00
TOTAL								176.930,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
50	1	MOTOR ENDODONTIA MOVIMENTO RECIPROCANTE E ROTATORIO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO TELA OLED,SISTEMA TOUCH SCREEN,5 MODOS DE TRABALHO,6 FUNCOES,BIVOLT, QUE CONTENHA 1 UNIDADE PRINCIPAL ,1 CONTRA ÂNGULO 16:1,01 MOTOR DE MAO,01 FONTE E ACESSORIOS DE LOCALIZADOR APICAL.	VDW GMBH	VDW GOLD	UND	1,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL								11.000,00

TECSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
10	1	BOLSA DE LONA LATERAL BOLSA DE LONA LATERAL, MATERIAL RESISTENTE COM DIVISORIAS INTERNAS E BOLSO FRONTAL. BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH IMPERMEÁVEL, ZÍPER DE 10 MM ENGATES EM NYLON, TELA DE PERNILONGO LOGO CRUZ DA VIDA PARTE INTERNA COM DIVISÓRIAS CINTOS DE FLEXÃO NO TAMPODE BOLSO, ABERTURA TOTAL COM ZÍPER E 2 CURSORES, BOLSOS MÉDIOS NAS FACES LATERAIS, FAIXAS REFLETIVAS DE 30 MM E ALÇAS RESISTENTES. MEDINDO 66CM DE 43CM DE LARGURA E 24 CM DE ALTURA. MATERIAIS ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.	PROPRIA	APH	UND	50,00	184,00	9.200,00
48	1	MOCHILA PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS MOCHILA BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARARESGATE. FAIXAS REFLETIVAS, LOGO CRUZ DA VIDA, ZÍPER DE 8 MM E COSTURA DUPLA. PARTE INTERNA COM UM BOLSO E UMA CARTELA DESTACÁVEL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PODENDO SER USADA COM AS ALÇAS NAS COSTAS OU COM PEGA MÃO SUPERIOR. MEDINDO 42 CM DE ALTURA, 18 CM DE LARGURA E 32CM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA	PROPRIA	SAMU	UND	10,00	139,00	1.390,00

000834

AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS								
TOTAL								10.590,00
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AMBU REAMINADOR MANUAL ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, BALÃO COM 1600ML, MÁSCARAFACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL, COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL, COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).	FARMATEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
2	1	AMBU REAMINADOR MANUAL INTANTIL SILICONE COM RESERVATORIO RESERVATÓRIOPARA USO PEDIÁTRICO VOLUME DO BALÃO: 550 ML RESERVATÓRIO: 2700 ML RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O / 3CM H2O ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O. TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C; AUTO INFLÁVEL COM POP OFF VÁLVULA: UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA BALÃO: EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF RESERVATÓRIOS: DE O2 COM VÁLVULA	FARMATEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
13	1	CADEIRA MOCHO COM ESCOSTO E RODAS CADEIRA MOCHO COURÍSSIMO PRETO BACK SYSTEM SHOP CADEIRAS A CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E BEM-ESTAR, TORNANDO O DIA-A-DIA MAIS CONFORTÁVEL. UTILIZADA PARA COMPOR DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PROFISSIONAIS OU PARTICULARES. ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO COURÍSSIMO PRETO. BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA. MEDIDAS ASSENTO: 37 CM DE DIÂMETRO X 7,5 CM DE ESPESSURA MEDIDAS ENCOSTO: 38,5 CM LARGURA X 27 CM ALTURA X 4,5 CM ESPESSURA ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 56 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 90 CM - MÁXIMO 113 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 52 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 10,5 KG PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG GARANTIA: 6 MESES	NAGANO		UND	6,00	342,45	2.054,70
56	1	REGUA CALIBRADORA PARA CONES DE GUTA PERCHA EM POLIMERO COM CALIBRADOR EM METAL ESTERELIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE(SIMILAR MAILLEFER OU DENT SPLY)	DENTSPLY		UND	1,00	462,10	462,10
63	1	TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL SEM COLOCAR AS MÃOS TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL COM ALTURA DE 130CM, LEVE E FÁCIL REALOCAR AÇIONAMENTO COM OS PÉS E SEM CONTATO COM AS MÃOS. FÁCIL ABASTECIMENTO, ESTRUTURA DE MDF PARA FRASCO DE 1 LITRO QUE FACILITA SUA RECOLOCAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 130CM X LARGURA 10CM X PROFUNDIDADE 27CM MEDIDAS: ALTURA : 98,0 CM LARGURA : 28,0 CM COMPRIMENTO : 38,0 CM PESO : 7,450 KG	INOVA		UND	10,00	367,00	3.670,00
TOTAL								9.086,80

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL POR LOTES R\$308.054,07 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos).**

Dê-se a publicação devida.

Palmital-PR, 20/07/2021.

NOEMI DE LIMA MOREIRA
Pregoeira

000835

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:CF14B527

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/07/2021. Edição 2310
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL**

000836

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ADJUDICO O PREGÃO Nº 50/2021 TEVE POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA SUPRIR A NECESSI**

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o Procedimento Licitatório Nº 85/2021, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 50/2021 teve por objeto a **AQUISIÇÃO DE TONNER, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, **“TIPO MENOR PREÇO Por item”**, conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **adjudico** os objetos aos licitantes:

VIEIRA E RETECHESKI LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	TINTA REFIL CANON GL-190 BLACK-ORIGINAL 135ML -NOVO	CANON GL-190		UND	10,00	45,00	450,00
2	1	TINTA REFIL CANON GL-190 CYAN- ORIGINAL 70ML -NOVO	CANON GL-190		UND	6,00	45,00	270,00
3	1	TINTA REFIL CANON GL-190 MAGENTA-ORIGINAL 70ML -NOVO	CANON GL-190		UND	6,00	45,00	270,00
4	1	TINTA REFIL CANON GL-190 YELLOW-ORIGINAL 70ML- NOVO	CANON GL-190		UND	6,00	45,00	270,00
5	1	TONER ORIGINAL SAMSUNG MLT D111-S -NOVO	SAMSUNG MLT D111-S		UND	20,00	160,00	3.200,00
6	1	TONER (KIT C/4 TONERS) HP PRO 400 M451DW CE410, CE411, CE412, CE413 -NOVO	IMPORT LASER CE4XX		UND	10,00	433,50	4.335,00
7	1	TONER ORIGINAL FOTOCONDUTOR DE IMAGEM COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS B205, B210, B215 COM CHIP -NOVO	XEROX B2XX		UND	10,00	585,00	5.850,00
8	1	TONER ORIGINAL XEROX COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS B205, B210, B215 COM CHIP -NOVO	XEROX B2XX		UND	20,00	490,00	9.800,00
TOTAL								24.445,00

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL POR LOTES R\$24.445,00 (Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)**.

Dê-se a publicação devida.

Palmital-PR, 20/07/2021.

NOEMI DE LIMA MOREIRA
Pregoeira

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:D4170732

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/07/2021. Edição 2310
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



000837

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024**GABINETE DO PREFEITO****ADJUDICAÇÃO**

ADJUDICOo Procedimento Licitatório Nº 85/2021, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 46/2021 teve por objeto a **AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMITAL -PR.**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, "TIPO **MENOR PREÇO Por item**", conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO** os objetos aos licitantes:

A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	1	BALANÇA DIGITAL PORTATIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL; AFERE ATÉ 215 CM DESCRIÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 A 215CM UNIDADE: CM OU POLEGADAS DIMENSÕES: 20 X 5,8 X 7,5 CM PESO: 145 GR TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEG. ALIMENTAÇÃO: 03 PILHAS AA INCLUÍDAS MANUAL EM PORTUGUÊS GARANTIA: 01 ANO COM TROCA IMEDIATA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO BALANÇA DIGITAL PREMIUM 200KG ABS AVANUTRI BALANÇA DIGITAL MODELO:SLIM, LEVE E PORTÁTIL CAPACIDADE: 200KG CERTIFICADA PELA FDA MODELO: AVA-350	TECHLINE	TECSILVER	UND	35,00	360,00	12.600,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000838

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		CAPACIDADE: 200 KG GRADUAÇÃO:50GR GARANTIA: 01 ANO MEDIDAS: 34,2 X 29,7 X 2,7CM PESO: 1.540 KG ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS AAA INCLUSAS COR: PRETA MATERIAL DA BASE: ABS VISOR: LED VERMELHO TECNOLOGIA SENSEON: AUTO-DESLIGAMENTO E ACIONAMENT						
27	1	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250 ML (ANVISA) UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FRASCO 250ML ROSCA O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.	UNITEC	UF210	UND	20,00	47,00	940,00

TOTAL 13.540,00

CE CARVALHO COMERCIAL - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	1	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA COM CAPA COM CAPADIFERENCIAIS GABINETE EM ABS INJETADO E BERÇO EM ABS; POSSUI PÉS REGULÁVEIS GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA NAS PESAGENS DE BEBÊS E RECÉM-	AVANUTRI	AV13	UND	2,00	595,00	1.190,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000839

		<p>NASCIDOS;</p> <p>DISPLAY DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE QUE GARANTE PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA PESAGEM;</p> <p>FITA ANTROPOMÉTRICA NO BERÇO;</p> <p>PODE SER ACOPLADA A QUALQUER SISTEMA INFORMATIZADO ATRAVÉS DA INTERFACE SERIAL RS232;</p> <p>CAPACIDADE: 15 KG;</p> <p>DIVISÃO: 5 G;</p> <p>DISPLAY: LED DE ALTA INTENSIDADE (OPERADOR) COM 6 DÍGITOS;</p> <p>GABINETE: ABS INJETADO;</p> <p>BERÇO: ABS MOLDADO;</p> <p>ALIMENTAÇÃO: BIVOLT;</p> <p>ACESSÓRIOS INCLUSOS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA;</p> <p>CONSUMO: 3 W.</p> <p>PRINCIPAIS RECURSOS:</p> <p>TARA;</p> <p>PÉS REGULÁVEIS;</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>BERÇO (A X L X P): 9 X 58 X 29 (CM)</p> <p>BALANÇA (A X L X P): 23 X 58 X 37,5 (CM)</p> <p>EMBALAGEM (A X L X P): 29 X 59,5 X 43,5 (CM)</p> <p>PESO LÍQUIDO: 3,4 KG</p> <p>PESO BRUTO: 4,3 KG</p>						
28	1	<p>DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO:</p> <p>• MODO 1: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL APÓS A DETECÇÃO DO</p>	CONTEC	SONOLINE	UND	5,00	1.328,00	6.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>QUINTO BATIMENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODO 2: CALCULA E MOSTRA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DEZ BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. • MODO 3: PERMITE ATRAVÉS DA INTERFACE, INICIAR E PARAR MANUALMENTE A DETECÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. <p>TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS A SUA TROCA.</p> <p>PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS:</p> <p>ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EMENDA 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6 / ABNT NBR IEC 60601-1-9 / ABNT NBR IEC 62366 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / IEC 60601-1-4:2004 / IEC 60601-2-37:2016.</p> <p>CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860</p> <p>CERTIFICADO INMETRO</p> <p>RMP. 04.023 REV.01</p> <p>BATERIA INTERNA NI-MH 9V RECARREGÁVEL E CARREGADOR PARA BATERIA 9V (OPCIONAL).</p> <p>AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO: 5 HORAS.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000841

	<p>POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 2VA.</p> <p>POTÊNCIA MÁXIMA DO ÁUDIO: 1000 MW.</p> <p>SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO.</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM USO.</p> <p>CONTROLE DIGITAL DE VOLUME COM 15 NÍVEIS E SALVAMENTO AUTOMÁTICO DO ÚLTIMO NÍVEL SELECIONADO.</p> <p>INTERFACE COM DISPLAY LCD E BACKLIGHT PARA MOSTRAR OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE).</p> <p>FAIXA DE MEDIÇÃO DA FCF: 30 A 240 BPM.</p> <p>ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE).</p> <p>FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2 MHZ \pm 10%.</p> <p>DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM.</p> <p>PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 MM.</p> <p>POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: < 5MW/CM².</p> <p>GABINETE E TRANSDUTOR INJETADOS EM MATERIAL ABS.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000842

	<p>SUPOORTE LATERAL PARA APORTE DO TRANSDUTOR.</p> <p>DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA/PROFUNDIDADE): 135 X 117 X 33 MM.</p> <p>ITEM 55: CARDIOVERSOR COM BATERIA - OXÍMETRIA - IMPRESSORA - MDF-03BSI</p> <p>ITEM 56: MOTOR ENDODONTIA: PEÇA DE MÃO WIRELESS (SEM FIO) NA PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR. MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO;</p> <p>CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO;</p> <p>3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS;• MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL;• FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR): FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW; DOWN; <p>ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO;</p> <p>BATERIA DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE COM CARREGAMENTO WIRELESS OU POR CABO;</p> <p>MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000843

	<p>INFLUENCIADA PELA ESPSSURA DA LIMA;</p> <p>REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL;</p> <p>AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000 R.P.M.;</p> <p>POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO;</p> <p>REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL E INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO</p> <p>CANAL RADICULAR;</p> <p>SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO</p> <p>TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO;</p> <p>DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICOS;</p> <p>MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO;</p> <p>TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE E COLORIDA;</p> <p>MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO;</p> <p>TECLADO TOUCH CAPACITIVO. ALTA SENSIBILIDADE E EXCELENTE RESPOSTA;</p> <p>CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO;</p> <p>INDICADOR SONORO QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA;</p> <p>INTENSIDADE AJUSTÁVEL DO</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000844

	<p>INDICADOR SONORO;</p> <p>BASE COM INDICADORES DE BATERIA, MODO DE ROTAÇÃO E ESTADO DE CONEXÃO;</p> <p>PEÇA DE MÃO COM INDICADORES DE BATERIA E ESTADO DE CONEXÃO;</p> <p>BASE DO EQUIPAMENTO ENERGIZADA POR BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE AUTONOMIA;</p> <p>PORTÁTIL: PERMITE CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO SEM QUE A BASE ESTEJA LIGADA A FONTE DE ENERGIA;</p> <p>PERMITE QUE NAS FUNÇÕES COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR E FUNÇÃO INTEGRADA O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO</p> <p>ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL;</p> <p>PEÇA DE MÃO EM FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E OPERADOR;</p> <p>AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: 2 HORAS EM USO WIRELESS (SEM FIO);</p> <p>AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO</p> <p>CONTRA ANGULO: SISTEMA PUSH BUTTON;</p> <p>TRANSMISSÃO 1:1;</p> <p>REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C;</p> <p>CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO;</p> <p>6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO</p> <p>DISPLAY LCD: TELA DE 2,8", COLORIDA E ALTO CONTRASTE.</p> <p>ACESSÓRIOS: 1 CONTRA</p>					
--	---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000845

		ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADOR DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO. TOTEM DISPLAY EM MDF						
TOTAL								7.830,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM DIVISÕES EM PLÁSTICO - CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 19,05MM X 1,20MM, POSSUINDO TRÊS PARTES DOBRÁVEIS PARA AMBOS OS LADOS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI) APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIVISÕES EM PLÁSTICO PARA FACILITAR A LIMPEZA DIÁRIA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE E DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS TIPO BOLA DE 50,80MM SENDO UM EM CADA LATERAL. DIMENSÕES: C 1,87M X A 1,80M	METALIC	MT142PC	UND	4,00	600,00	2.400,00
54	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL INFANTIL OXÍMETRO NEONATAL PEDIÁTRICO DEDO/PULSO RECARREGÁVEL LÍTIU DE ALTA PRECISÃO C/ ESTOJO OXÍMETRO RECÉM NASCIDO	CHOICE	MD300C21	UND	40,00	125,00	5.000,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000846

	<p>NEONATAL, PEDIÁTRICO (EM ADULTO FUNCIONA VERIFICANDO COM O DEDO MINDINHO).I</p> <p>TENS INCLUSOS</p> <p>1 * OXÍMETRO RECARREGÁVEL</p> <p>1 * MANUAL</p> <p>1 * CORDÃO PERSONALIZADO</p> <p>1* CABO USB</p> <p>1 BATERIA RECARREGÁVEL</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <p>ESTE É UM TIPO DE OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO DE EXCELENTE QUALIDADE COM DISPLAY DE LED QUE MOSTRARÁ O VALOR DA TAXA DE PULSO DO VALOR DE SPO2 E GRÁFICO DE BARRAS. ADEQUADO PARA SER USADO EM HOSPITAIS FAMÍLIA CUIDADOS FÍSICOS BAR DE OXIGÊNIO COMUNIDADE DE SAÚDE EM ESPORTE CARACTERÍSTICAS: PEQUENO VOLUME DE LEVE E CONVENIENTE PARA LEVAR APENAS COLOCAR EM SEU BOLSO OU BOLSA. ÚNICO COR LED MONITOR 4 DIREÇÃO LED EXIBIÇÃO AJUSTÁVEIS PERMITEM QUE VOCÊ PARA VER OS RESULTADOS EM DIREÇÃO DIFERENTE. FÁCIL PARA OPERAR O PRODUTO SIMPLES E CONVENIENTE. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE ECONOMIA DE ENERGIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. (EXCLUÍDO) INDICADOR DE BAIXO TENSÃO SE A TENSÃO DA BATERIA PARA MENOR DO QUE A ALAVANCA NORMAL, ELE TERÁ ALARME DE BAIXA VOLTAGEM EM TEMPO REAL. DESLIGAR QUANDO NÃO HÁ SINAL.INTEGRADO COM SONDA DE SPO2 E MÓDULO DE EXIBIÇÃO DE PROCESSAMENTO. TAPETE DE BORRACHA DUPLO ANTIDERRAPANTE NÃO É FÁCIL PARA CAIR, MESMO QUE VOCÊ FOSSE SWING. CONSTRUÍDO - EM SENSOR DE ALTA VELOCIDADE O RESULTADO SERÁ DADO</p>					
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000847

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		QUICKLY.SPECIFICATIONS : NOME : DEDO PULSO OXIMETERMATERIAL: ABSCOLOR: VERDE ROSA AZUL LARANJA (OPCIONAL) EXIBIÇÃO : LED DISPLAYSPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 1% -100% A 2% PR FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM- FAIXA DE 250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE: CORRENTE DE TRABALHO: CONSUMO DE 30MAHPOWER: TAMANHO DE 30MAHITEM: PESO DE 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM: TAMANHO DE 28G / 0.99OUNCEPACKAGE : 80 * 60 * 40 MILÍMETROS / 3,15 * 2,36 * PESO 1.57INPACKAGE: 50G / LISTA DE 1.76OUNCEPACKAGE : 1 * DEDO PULSO OXIMETER1 * ENFORCAMENTO ROPE1 * ORIENTAÇÃOESPECIFICACION ESNAME: OXÍMETROMATERIAL: ABSDISPLAY: LED DISPLAYSPO2 MEASUREMENT RANGE: 1%-100% 2%PR MEASUREMENT RANGE: 30BPM-250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE RANGE: 2.6- 3.6VWORKING CURRENT: 30MAHPOWER CONSUMPTION: 30MAHITEM SIZE: 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14INITEM WEIGHT: 28G / 0.99OUNCEPACKAGE SIZE: 80 * 60 * 40MM / 3.15 * 2.36 * 1.57INPACKAGE WEIGHT: 50G / 1.76OUNCEPACKAGE LISTOBS : (SERVE EM RECÉM NASCIDOS) COR : AMARELO; GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESESAMARELO							
TOTAL								7.400,00	
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantid ade	Preço	Preço total	
20	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA CAMA FOWLERADULTO COM COMANDO ELÉTRICO LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO CABECEIRA E PESEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO - ESTRUTURA DO LEITO CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50MM X 30MM X 1,20MM, LEITO EM	RENOVAR	MR 505	UND	3,00	8.233,33	24.699,99	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000848

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>CHAPA DE AÇO 1,50MM PERFORADA E DOBRADA, COM MOVIMENTOS</p> <p>FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO, DORSO, VASCULAR, SENTADO E ELEVAÇÃO</p> <p>TOTAL DO LEITO (OU TRENDELEMBURG) ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO</p> <p>A FIO, RODAS GIRATÓRIAS DUPLAS DE 127MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGONAL,</p> <p>CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO, PARA CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DACAMA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: C 2,10M X L 0,90M X A 0,65M/LEITO / 1,00M/CABECEIRA. COMPOSTA COM GRADES LATERAIS EMPOLIETILENO COM SISTEMA SEMI-GIRO. E CAPACIDADE DE 250KG. COLCHÃO D-28.</p>						
33	1	<p>ESFIGUIMANOMETRO ENERODE COM VELCRO ADULTO</p> <p>ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO – PREMIUM COR AZUL</p> <p>MAIS DETALHES DO PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- FECHO DE CONTATO: SIM;- BRAÇADEIRA EM NYLON: SIM;- MANGUITO E PERA EM PVC: SIM;- VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO: SIM; <p>CONTEÚDO DA EMBALAGEM:</p>	CBEMED	P.A. MED	UND	30,00	58,17	1.745,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000849

		- 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); - 01 BRAÇADEIRA; - 01 PERA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUÊS);						
40	1	GARROTE INFANTIL COM TRAVA GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO C/ TRAVA – INFANTIL/PEDIÁTRICO CONFECCIONADOS EM TECIDO ELÁSTICO. CONSTITUÍDO DE LÁTEX-FREE, HIPOALERGÊNICO. TRAVA COM 2 ESTÁGIOS:	PREMIUN	GORROTE	UND	10,00	16,00	160,00
44	1	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTÉM: CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO: •CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE •CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA •ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL •ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL •ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; •TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;	SCOPE MEDICAL	CONVENCIONAL	KIT	1,00	815,00	815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000850

		<ul style="list-style-type: none">•CABO STANDARD MÉDIO;- TAMANHO: MÉDIO;- ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS);- GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.- REG. ANVISA 80070210014. <p>LÂMINA MACINTOSH CURVA:</p> <ul style="list-style-type: none">- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº0 NEONATAL;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº4 ADULTO GRANDE;- LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. <p>GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>						
53	1	<p>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL ADULTO - ALARME AJUSTÁVEL PARA VALORES DE %SPO2 E PR (FREQUÊNCIA DE PULSO)</p> <ul style="list-style-type: none">- ALARME SONORO E VISUAL- VISOR COLORIDO COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RESULTADOS MEDIDOS E O GRÁFICO PLESTIMOGRAMA- 6 PERSPECTIVAS DE VISUALIZAÇÃO NO VISOR- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO- INDICAÇÃO DE PILHAS COM CARGA BAIXA- VIDA ÚTIL DAS PILHAS É DE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO- PODE SER USADO EM DIFERENTES TAMANHO DE DEDOS	SHANGAY BERRY	BM 1000	UND	40,00	92,25	3.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000851

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		FAIXA DE MEDIÇÃO SPO2: 70% A 99% RESOLUÇÃO: 1% EXATIDÃO: ±2% DE 80% A 99% ±3% DE 70% A 79% FAIXA DE MEDIÇÃO FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 240 BPM RESOLUÇÃO:1 BPM EXATIDÃO:±1 BPM OU 1% (O QUE FOR MAIOR) VISOR:OLED DIMENSÕES :58 X 36 X 33 MM ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AAA PESO: 28G (SEM PILHAS)						
55	1	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO COM CINTOS PRANCHA DE RESGATE E IMOBILIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURA; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO DE ATÉ 180KG; RÍGIDA, LEVE CONFORTÁVEL, TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. MEDINDO 7 CM DE ALTURA, 40 CM DE LARGURA E 185 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO 7,0 KG. ACOMPANHA JOGO DE CINTO.	ORTOFEX	RESGATE SP	UND	8,00	361,25	2.890,00
62	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL O TERMÔMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHO É IDEAL PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL COM PRECISÃO E O MELHOR, SEM CONTATO FÍSICO!	CARISMA	INFRARED	UND	30,00	98,00	2.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000852

<p>A DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO DO INFRAVERMELHO É DE 3 A 5 CM DA TESTA OU ORELHA, SEM NECESSIDADE DE TOCAR NA PELE, EVITANDO ASSIM INFECÇÕES CRUZADAS DE FORMA EFICAZ E SEGURA.</p> <p>POSSUI UMA TELA NÍTIDA DE LCD COM LUZ DE FUNDO EM ALTO CONTRASTE QUE PROPORCIONA ÓTIMA LEITURA E VISIBILIDADE DA MEDIÇÃO., EM 3 CORES INDICANDO: "VERDE" PARA TEMPERATURA NORMAL, "AMARELO" PARA</p> <p>ESTADO FEBRIL E "VERMELHO" PARA FEBRE.</p> <p>CONTA COM 2 OPÇÕES DE MEDIÇÃO, TANTO PARA TEMPERATURA CORPORAL DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS, COMO TAMBÉM DE SUPERFÍCIES/ OBJETOS, ESCOLHENDO A OPÇÃO DESEJADA ANTES DE APERTAR O BOTÃO "GATILHO".</p> <p>ALÉM DE LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR O TERMÔMETRO AINDA ARMAZENA OS DADOS DE MEDIÇÃO ANTERIORES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>REFERÊNCIA:INS-1340</p> <p>MODELO: LY-F1</p> <p>POSSUI CERTIFICADO FDA</p> <p>FUNCIONAMENTO: 2 PILHAS AAA (PILHAS PALITO)</p> <p>TEMPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 1 SEGUNDO</p> <p>SEM RESTRIÇÃO DE IDADE, PODENDO MEDIR A TEMPERATURA DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS.</p> <p>ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 32 MEDIÇÕES, PODENDO VISUALIZAR OS DADOS ANTERIORES A QUALQUER MOMENTO.</p> <p>DUAS UNIDADES DE</p>						
--	--	--	--	--	--	--



000853

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>TEMPERATURA PARA CONVERSÃO: CELSIUS (°C) / FAHRENHEIT (°F)</p> <p>DISTÂNCIA PARA A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: 1 CM A 5CM</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 5 A 10 SEGUNDOS</p> <p>POSSUI ALARME DE ALTA TEMPERATURA</p> <p>OPERE DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM 1 BOTÃO E OBTENHA OS RESULTADOS NAS SEGUINTE CORES:</p> <p>- VERDE: TEMPERATURA NORMAL ATÉ 37.4 °C</p> <p>- AMARELO: TEMPERATURA MÉDIA/FEBRIL DE 37.5 ATÉ 38.1 °C</p> <p>- VERMELHO: TEMPERATURA ALTA A PARTIR DE 38.2 °C</p> <p>OPÇÕES DE MEDIÇÃO:</p> <p>- OPÇÃO 1: TEMPERATURA CORPORAL, FAIXA DE MEDIÇÃO NO CORPO HUMANO DE 32 A 43 °C</p> <p>- OPÇÃO 2: TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES DE: 0 A 100 °C</p> <p>DIMENSÕES (A X L X P) 13,8 X 8,5 X 4 CM;</p> <p>PESO: 0,087 KG</p>						
64	1	<p>VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVEM PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO.COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO(LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.</p>	IFAB	VRD 100	UND	5,00	248,00	1.240,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR⁰⁰⁰⁸⁵⁴

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

TOTAL								38.180,09
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
16	1	CAIXA TÉRMICA COM RODINHA E TERMOMETRO DIGITAL 56 LT CAPACIDADE: 60QT 56,7 LITROS RODAS MATERIAL: POLIETILENO ISOLANTE: POLIURETANO (PU) ALÇA TELESCÓPICA: PARA TRANSPORTE MARCA: COLEMAN COR: AZUL OU VERMELHA TERMÔMETRO DIGITAL: MÁXIMO E MÍNIMO FAIXA DE TEMPERATURA: -50 + 70° PRECISÃO: ± 1 °C MEDIDAS: EXTERNA A X L X C : 43X45X58 CM MEDIDAS: INTERNA A X L X C : 36X43X49 CM PESO/ UNIDADE: 5,600 KG FABRICAÇÃO: IMPORTADA COM RODAS	SOPRANO	UNIDADE	UND	3,00	500,00	1.500,00
17	1	CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO DIGITAL 5 LT CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL - 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, VACINAS, MEDICAMENTOS, AMOSTRA PARA ANÁLISES CLÍNICAS, HOMOCOMPONENTES, ALIMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS SENSÍVEIS ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DADOS DO TERMÔMETRO REFERÊNCIA 7424.02.0.00 FAIXA DE UTILIZAÇÃO - 50°C+70°C/°F PRECISÃO ±1°C/°F RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C PILHA 1X 1,5 AA PESO 80G MEDIDAS DO PRODUTO 60X39X16MM CAMP. DO CABO 50CM DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5	VDW	UNIDADE	UND	3,00	166,66	499,98

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000855
CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

		DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM PP (POLIPROPILENO) PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO) PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO) ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA PESO 2,10KG OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO RBC/INMETRO						
18	1	CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM N°10 MANUAL EM ÁCIDOINOXIDÁVEL, CARTELA COM 6 UNIDADES CABO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, PONTA INATIVA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO NO INTERIOR DO CANAL.	VDW	CAIXA	CX	20,00	150,00	3.000,00
29	1	DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE BRANCO COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO ACESSÓRIOS: ACOMPANHA CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA, PARAFUSOS E BUCHAS REFIL COMPATÍVEL: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PESO LÍQUIDO PRODUTO: 0,430 KG PESO BRUTO PRODUTO: 0,525 KG MEDIDAS DO PRODUTO (CXAXL): 11CM X 30,5CM X 25CM; •MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE DE TOALHAS: 1000; COM TRAVA DE SEGURANÇA; TIPO DE SISTEMA: MANUAL.	PREMISSE	UNIDADE	UND	50,00	34,50	1.725,00
30	1	DISPENSER SABONETE/	PREMIUM	UNIDADE	UND	50,00	27,80	1.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000856

		ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO TAMANHO: 800 ML COR: BRANCA UTILIZAÇÃO: PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL. DIMENSÕES:LARGURA:105MM ALTURA:255MM PROFUNDIADE: 110 MM						
41	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 200 ML (GELOX) REUTILIZÁVEL 200 ML (GELOX) TAMANHO: 12 X 7 X 3CM PESO: 250G VOLUME: 200ML COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO POSSUI EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MUITO MAIS RESISTENTE E PODE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.	GELOTEC H	UNIDADE	UND	50,00	3,87	193,50
42	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 550 ML (GELOX) OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS. O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES QUE REQUEREM CONSERVAÇÃO DE BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES :17 X 10 X 3,7 CM VALIDADE : 36 MESES	GELOTEC H	UNIDADE	UND	50,00	5,59	279,50
45	1	LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL	SANREMO	36 LITROS	UND	30,00	166,33	4.989,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000857

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		<p>REFORÇADO 30 LT OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.</p> <p>SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>COR: BRANCO;</p> <p>CAPACIDADE: 30 LITROS;</p> <p>MEDIDAS (A X L X C): 48 X 42 X 32CM;</p> <p>PESO: 1,900 KG</p>						
46	1	<p>LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORÇADO 60 LT CONTEÚDO: LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE: 60 LITROS; MEDIDAS: 56X31X31CM COR: BRANCA;LIXEIRA PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COM PEDAL. OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.</p> <p>SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.</p>	SANREMO	72 LITROS	UND	20,00	342,00	6.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000858

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

47	1	MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF ESTRUTURA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E DUAS PORTAS COM PUXADORES E UMA PRATELEIRA INTERNA, LEITO EM ESPUMA D-26 C/ 5CM DE ALTURA REVESTIDO EM COURVIN, AJUSTÁVEL NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PARTE CENTRAL FIXA, UM PAR DE PORTA COXAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTES EM TUBO DE AÇO INOX 15,87MM X 1,20MM, GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: C 1,80M X L 0,60M X A 0,85M. ACOMPANHA PERNEIRA.	RENASCE R	RN08004	UND	1,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL								25.417,88
EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT GRANDE TELA EM TFT COM BRILHO AJUSTÁVEL. O DESIGN E INTERFACE AMIGÁVEL EM PORTUGUÊS, ALINHADO COM AS ROTINAS CLÍNICAS DO USUÁRIO; CLASSIFICAÇÃO IP 44 DE ALTA IMPERMEABILIDADE PARA TODOS OS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A EXIBIÇÃO DE PRESSÃO DINÂMICA DPS, NÍVEL DE ALARME DE PRESSÃO MÚLTIPLA, PROTEÇÃO EM TEMPO REAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE. AS FUNÇÕES ANTI-BOLUS E ANTI-SIFÃO AUMENTAM A SEGURANÇA DO	HAWKMED	HK100LL	UND	1,00	4.350,00	4.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000859

		<p>PACIENTE. BOLUS AUTOMÁTICO E MANUAL PODEM SER ALTERNADOS;</p> <p>TAXA AJUSTÁVEL DO KVO.</p> <p>5 MODOS DE INFUSÃO DISPONÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES CENÁRIOS.</p> <p>ALÇA DE MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AMBIENTE CLÍNICO.</p> <p>MAIS DE 2.000 REGISTROS DE HISTÓRICO PARA REVISÃO E EXPORTAÇÃO.</p> <p>ADERE AOS PADRÕES DE IEC 60601-1:2006, IEC 60601-2-24:1998, IEC 60601-1-2:2007/AC2010, IEC 60601-1-8:2008 E IEC 60529:2001.</p> <p>PRODUTO EM CONFORMIDADE RESOLUÇÃO ANVISARDC N. 483</p>						
24	1	<p>CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO)</p> <p>CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO. CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL. TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM. ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 1200MM (ADULTO); 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 700MM (ADULTO); 02 – DRENOS; 01 – COTOVELO 22MM X 22F; 01 – CONECTOR Y ;01 – LINHA PROXIMAL</p>	PLASTISIL	PLAST00 1	UND	1,00	915,00	915,00
25	1	CIRCUITO RESPIRADOR	PLASTISIL	PLAST00	UND	1,00	915,00	915,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75480025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000860

		<p>INFANTIL COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO</p> <p>COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA</p> <p>(TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO)</p> <p>CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO.CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEMESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR:</p> <p>02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 750MM (INFANTIL)</p> <p>03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 450MM (INFANTIL)</p> <p>02 – DRENOS DE ÁGUA</p> <p>10 - CONECTORES 15M X 15M CHANFRADO</p> <p>01 – CONECTOR Y</p>		2					
37	1	<p>FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO 45 CM FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 45 CM</p> <p>FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO</p> <p>PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA.</p> <p>AUTOCLAVÁVEL A 134°C.</p>	MIKATOS	ADULTO	UND	10,00	48,67	486,70	
38	1	<p>FIO GUIA PARA INTUBACAO INFANTIL 38 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO;</p> <p>PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA;</p> <p>AUTOCLAVÁVEL A 134°C.</p>	MIKATOS	INFANTIL	UND	10,00	46,46	464,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000861

TOTAL								7.131,30
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
61	1	TENDA 3MX3M POLIESTILENO COBERTURA EM POLIETILENO: 2,4M X 2,4 M BASE: 3,0 X 3,0 M ALTURA: 2,4 M FPS 60 ESTRUTURA EM TUBOS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI INCLUI ESPETO METÁLICOS PARA FIXAÇÃO EM SOLO FIRME E TIRANTES PARA AMARRAÇÃO	BELFIX	GAZEBO	UND	2,00	474,00	948,00
TOTAL								948,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED-06 BIVOLT POTENCIA: 1500MW/CM2 À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO LUZ: AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1500 MW/CM2) DISPLAY: DIGITAL; TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 200 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V – 240V~ (50/60HZ); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; RADIÔMETRO INTERNO	MICRODO NT	BLUEST AR	UND	1,00	570,00	570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000862

		<p>AUTOMÁTICO. MATEM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ;</p> <p>CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO;</p> <p>PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO;</p> <p>SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA;</p> <p>ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ, PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.</p>						
4	1	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL BIVOLT USO HOSPITALAR COM UM TUBO DE SUÇÃO. UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE DE CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, UMA TAMPA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGULAGEM DE VÁCUO DE 0 ATÉ 23"HG, RECIPIENTE DE 1,3L, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROTETOR TÉRMICO QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO APARELHO, USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1,3 LITROS, VOLTAGEM 110 / 220 VCA (60HZ), CONSUMO DE 70W, SISTEMA DE DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L = 17,0CM; A = 22,0CM; C = 35,0CM, PESO TOTAL COM EMBALAGEM: 2,6KG.</p>	NEVONI	5005	UND	1,00	350,00	350,00
6	1	<p>AUTO CLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSAO 21 LT BIVOLT AUTOMATICA</p>	BS DIGITALE	2.1	UND	1,00	3.400,00	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000863

		<p>CAPACIDADE: 21 LITROS</p> <p>CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA</p> <p>OPÇÕES DE COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL</p> <p>CÂMARA: AÇO INOX</p> <p>POTÊNCIA: 1.600 WATTS</p> <p>VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO</p> <p>FREQUÊNCIA: 50/60 HZ</p> <p>DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P)</p> <p>PESO LÍQUIDO: 22,8 KG</p> <p>PESO BRUTO: 25,7 KG</p> <p>GARANTIA: 2 ANOS</p> <p>LITRAGEM: 21L</p> <p>TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO</p> <p>DIMENSÕES: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P)</p> <p>DIMENSÕES INTERNAS: 25 X 43 CM (D X P)</p> <p>PESO: 25,7 KG</p> <p>MODELO: DIGITAL</p> <p>SECAGEM: DE PORTA SEMI ABERTA</p> <p>GARANTIA: 2 ANOS</p> <p>REGISTRO: ANVISA</p>						
12	1	<p>CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA É CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL E IDEAL PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, INDICADA PARA USO SANITÁRIO E BANHO PARA ATÉ 100 KG. É UMA CADEIRA PARA BANHO TOTALMENTE DOBRÁVEL, FÁCIL DE SER GUARDADA OU TRANSPORTADORA, OFERECENDO PRATICIDADE COM CUSTO ACESSÍVEL.</p> <p>VEJA AS CARACTERÍSTICAS</p>	PROLIFE	PL 201	UND	3,00	220,00	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000864

	<p>ABAIXO:</p> <p>CHASSI EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI;</p> <p>DOBRÁVEL EM SISTEMA "SANFONA";</p> <p>ASSENTO EM PLÁSTICO PADRÃO;</p> <p>SUORTE PARA COMADRE/COLETOR;</p> <p>RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4";</p> <p>FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS;</p> <p>APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO;</p> <p>APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL;</p> <p>SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK;</p> <p>MULTIUSO - HIGIENE, BANHO E USO SOBRE O VASO SANITÁRIO;</p> <p>GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO.</p> <p>DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA:</p> <p>(LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM)</p> <p>45X40X40 CM E 54 CM</p> <p>PESO APROXIMADO: 7 KG</p> <p>CAPACIDADE DE PESO: 100 KG</p> <p>COR: CINZA</p> <p>ESTOFAMENTO ENCOSTO: PRETO</p> <p>ASSENTO SANITÁRIO: BRANCO</p> <p>APOIO DE BRAÇO: AZUL CLARO</p> <p>EMBALAGEM: 55X15X65 CM CAIXA DE PAPELÃO COM</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000865

		ALÇAS PLÁSTICAS INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D40 DOBRADA, ASSENTO SANITÁRIO COM BARRA, ESTOFAMENTO DO ENCOSTO, SUPORTE DO ENCOSTO, APOIO DE PÉ E MANUAL						
21	1	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM GAVETAS E BANDEJA CARRO DE EMERGÊNCIA INOX - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO EM AÇO INOX 20MM X 20MM X 1,20MM, REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO INOX 0,60MM. ALÇA PARA LOCOMOÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX 19,05MM X 1,20MM. SUPORTE PARA MONITOR E DESFIBRILADOR, TAMPO EM CHAPA DE AÇO EM INOX 0,80MM, COM QUATRO GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NOVE DIVISÕES EM ACRÍLICO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS E TRAVA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS. COMPARTIMENTO LATERAL ABERTO COM VARANDA. QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 76,20MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGONAL. ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF, HASTE PARA SORO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO INOX E FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS. DIMENSÕES: C 0,80M X L 0,50M X A 0,80M.	RENASCE R	RNTI700	UND	1,00	1.850,00	1.850,00
26	1	CONTRA-ÂNGULO OSCILATORIO DE TRANSMISSÃO REDUTORA 10:1 PARA LIMAS MANUAIS. (SIMILAR MODELO TEP-ER 10 DA NSK)	DENTSCLER	INTRA	UND	1,00	590,00	590,00
32	1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS PARA MACA ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOX – ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 22,23MM X 1,20MM, DEGRAUS EM COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, REFORÇO	AG INDUSTRIAL	02D	UND	6,00	118,3333	710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000866

		ENTRE ELES EM TREFILADO DE AÇO INOX 6,35MM . ACABAMENTO COM FITA DECORATIVA, PÉS COM PONTEIRA PVC ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: CADA PISO: C 0,40M X 0,20M / TOTAL: C 0,54M X L 0,40M X A PRIMEIRO DEGRAU 0,18M / SEGUNDO DEGRAU 0,34M.						
34	1	ESFIGUIMANOMETRO EANERÓIDE COM VELCRO INFANTIL CARACTERÍSTICAS: - BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; - FECHAMENTO COM VELCRO - MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; - MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 10-18 CM MATERIAL: - BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO - MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÉRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. - PERA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO. - MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL.	PREMIUM	INFANTIL	UND	30,00	63,3333	1.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000867

		- MANGUITO EM PVC; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.						
35	1	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO MATERIAL: CORPO AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO, ÓTIMO ACABAMENTO E DEFINIÇÃO ACÚSTICA. TUBO EM Y EM PVC SEM EMENDAS, HASTE DE LATÃO CROMADO COM EXCLUSIVA MOLA "U" EM AÇO CROMADO. OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, DESIGN ANATÔMICO, EXCELENTE CONFORTO E AUSCULTAÇÃO.	ADVANTIV E	DUO	UND	30,00	21,3333	640,00
36	1	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIÁTRICO •ESTETOSCÓPIO DUPLO PREMIUM PEDIÁTRICO •BAIXO PESO •DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE •TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM •1 ANO DE GARANTIA; TIPO DE CAMPÂNULA: DUPLA CARA; ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA EM METAL.	ADVANTIV E	DUO	UND	30,00	22,00	660,00
43	1	INCUBADORA TRANSPORTE RWT PLUS CARRO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PARA MACA DA UTI MÓVEL • BIVOLT •PARA O TRANSPORTE DO RN COM UM MICROCLIMA UNIFORME E ESTÁVEL COM ACESSO FÁCIL PARA ATENDER O PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSPORTE SEJA INTRA-HOSPITALAR, EM AMBULÂNCIAS OU AERONAVES. •TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V~ OU 240V~ •DURAÇÃO DAS BATERIAS ATÉ	OLIDEF	RWT	UND	1,00	44.000,00	44.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000868

	<p>04 HORAS</p> <ul style="list-style-type: none">•ALTURA COM CARRO: POSIÇÃO ALTA 124 CM / POSIÇÃO BAIXA 92 CM•COMPRIMENTO: 102 CM•LARGURA 56,5 CM•PESO TOTAL COM ACESSÓRIOS: 110 KG•CARGA MÁXIMA DO LEITO 7KG•CARGA MÁXIMA DA PRATELEIRA 10KG•CARGA MÁXIMA DO SUPORTE SORO 2KG•LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, MESMO EM LOCAIS DE BAIXA LUMINOSIDADE;•PAINEL COM CONTROLE MICROPROCESSADO;•LEITO DESLIZANTE PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE PERMITE O ACESSO RÁPIDO ÀS SUAS VIAS AÉREAS SUPERIORES;•ALÇAS COM VELCRO PARA MAIOR SEGURANÇA DO RN;•CÚPULA DUPLA DE ACRÍLICO PARA MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA COM ACESSO FRONTAL E TRASEIRO;•MODOS DE AQUECIMENTO: PELE E AR;•TECLADO DE MEMBRANA;•OXIGÊNIO SUPLEMENTAR PARA ENRIQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DA CÚPULA;•UMIDADE PASSIVA.•CARRO COM ALTURA AJUSTÁVEL;•MACA RETRÁTIL PLANA;•CARRO COM ALTURA FIXA;•MACA RETRÁTIL COM PÉS ARTICULADOS;						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000869

		<ul style="list-style-type: none">•BLENDER;•CILINDROS TIPO E DE AR E O2;•VÁLVULAS REDUTORAS COM MANÔMETRO;•FLUXÔMETRO;•PUNHO ELÁSTICO PARA PORTINHOLAS;•ABAFADOR DUPLO OU MANGA-ÍRIS.						
49	1	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA • BIVOLT MARCAPASSO NÃO INVASIVO; • DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); • ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATÉ 12 DERIVAÇÕES; • OXIMETRIA (SPO2); • 02 CANAIS DE TEMPERATURA; • PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI); • 02 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); • CAPNOGRAFIA (ETCO2); • IMPRESSORA; • TECNOLOGIA CTR (CHECAGEM EM TEMPO REAL); • ACESSÓRIO PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP MAESTRO)*	CMOS DRAKE	VIVO	UND	2,00	34.000,00	68.000,00
51	1	OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO É UM OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E	MISSOURI	TK	UND	4,00	500,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR 000870

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

	<p>MODELOS.</p> <p>CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO.</p> <p>POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO</p> <p>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO.</p> <p>ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA.</p> <p>CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS;</p> <p>NÃO CONTÉM LÁTEX.</p> <p>KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO:</p> <p>07 ESPÉCULOS AURICULARES 2.5MM</p> <p>07 ESPÉCULOS AURICULARES 4.0MM</p> <p>01 ESTOJO LUXO MD®</p> <p>TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO.</p> <p>LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO.</p> <p>CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES.</p> <p>AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES.</p> <p>LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM.</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>TRANSMISSÃO DA LUZ:FIBRA ÓPTICA</p> <p>LÂMPADA:LED</p> <p>VIDA ÚTIL DO LED:50.000 HORAS</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000871

		<p>TEMPERATURA DE COR DO LED:5.500K</p> <p>MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INÓX</p> <p>MATERIAL DO CABO:METAL</p> <p>ACABAMENTO DO CABO:TERMOPLÁSTICO</p> <p>TENSÃO:2.5V</p> <p>ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AA</p> <p>BOTÃO LIGA/DESLIGA:POSSUI</p> <p>CLIP DE BOLSO:POSSUI</p> <p>LENTE DE AUMENTO:3 VEZES</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL:162CM</p> <p>PESO TOTAL:85G</p> <p>GARANTIA DO EQUIPAMENTO:1 ANO</p> <p>CERTIFICAÇÕES: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2)</p> <p>POSSUI REGISTRO ANVISA</p> <p>FDA U.S. – FOODANDDRUGADMINISTRATION</p> <p>CE 0120</p> <p>ISO 13485</p> <p>ISO 9001.</p>						
52	1	<p>OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO JUNIOR LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO JÚNIOR</p> <p>OTOSCÓPIO É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL EMPREGADO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA EFETUAR UM EXAME DETALHADO DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ILUMINAÇÃO E ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE SE AJUSTAM AO FORMATO ANATÔMICO DE CADA ACIDENTE. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA 2,5 VOLTS, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES)</p>	MISSOURI	MINI	UND	4,00	335,00	1.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000872

		<p>OU 4X (VEZES) E DIAL DE LUZ (REGULADOR DO POTENCIÔMETRO) PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E AMPLITUDE SUFICIENTES PARA REALIZAR UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. COMPONENTES PRINCIPAIS: – 5 ESPÉCULOS: Nº1 – 2,5MM, Nº2 – 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 – 7,00MM, Nº5 – 9MM – LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES – DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE – POTENCIÔMETRO) – CARACTERÍSTICAS DO LED: – TEMPERATURA DE COR: 5500 A 6000 K (KELVIN) – CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRE) – TENSÃO ELÉTRICA: 3,2 V (VOLTS) – FLUXO LUMINOSO 8000 MCD (MILICANDELA) – DURABILIDADE APROXIMADA: 20000 H (HORAS) ATENÇÃO: O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS.</p> <p>ANVISA: 80218930006</p>						
57	1	<p>RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT</p> <p>VENTILADOR MECÂNICO. O VENTILADOR FORNECE SUPORTE VENTILATÓRIO CONTÍNUO OU INTERMITENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS OU ADULTOS QUE PRECISAM DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, PESANDO PELO MENOS 5 KG COM VOLUMES CORRENTE DE PELO MENOS 50 ML. PODE SER USADO EM DOMICÍLIO, INSTITUIÇÕES/HOSPITAIS E APLICAÇÕES PORTÁTEIS, TAIS COMO EM CADEIRAS DE RODA E MACAS, E PODE SER UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA. NÃO TEM A FINALIDADE SER UTILIZADO COMO UM VENTILADOR DE</p>	KTK	MICROT AK 920	UND	1,00	48.000,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000873

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

<p>TRANSPORTE.</p> <p>É RECOMENDADO QUE O SISTEMA TRILOGY SEJA USADO COM VÁRIAS COMBINAÇÕES DE ACESSÓRIOS DE CIRCUITO DE PACIENTE APROVADOS PELA RESPIRONICS, TAIS COMO DISPOSITIVOS DE INTERFACE DE USUÁRIO, UMIDIFICADORES, COLETORES DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DO CIRCUITO.</p> <p>MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS),AC, SIMV (PS), CV</p> <p>INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 50 CM H20</p> <p>EPAP: 0 25 CM H20 (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>CPAP: 4 20 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>PEEP: 0 25 CM H20 (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H20 (CIRCUITO PASSIVO)</p> <p>DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: NÃO</p> <p>PRESSÃO DE SUPORTE: 0 30 CM H20</p> <p>VOLUME CORRENTE: 50 2000 ML</p> <p>FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 60 (MODO AC), 1 60 (TODOS OS OUTROS MODOS)</p> <p>INSPIRAÇÃO COM TEMPO CONTROLADO: 0.3 5.0 SEGS</p> <p>TEMPO DE ELEVAÇÃO: 1 6</p> <p>MEDIDAS (A X L X C): 23,5 CM X 28,5 CM X 16,7 CM</p> <p>PESO: APROXIMADAMENTE 5 KG (COM A BATERIA DESTACÁVEL INSTALADA)</p> <p>ENTRADA DE ENERGIA: 100 V - 240 V (BIVOLT)</p> <p>ITENS INCLUSOS:</p> <p>DISPOSITIVO TRILOGY</p> <p>DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000874

		PASSIVA DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO ATIVA TUBULAÇÃO DA LINHA DA VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO SENSOR DE FLUXO BOLSA TUBO FLEXÍVEL CARTÃO DE DADOS SD FILTROS DE ESPUMA CONECTORES RÁPIDOS VÁLVULA DE O2 BLOCO DA PORTA DE EXPIRAÇÃO CABO DE FORÇA AC MANUAL						
59	1	SUPORTE PARA BRACO SUPORTE PARA BRACO – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM O TRIPÉ DOMPEL É AJUSTÁVEL TANTO NA ALTURA QUANTO NO ÂNGULO DE APOIO DO BRAÇO DA PESSOA A SER TATUADA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO CLIENTE E AO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES: - FABRICADO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE - REGULAGEM DE ALTURA - REGULAGEM DE ÂNGULO DE APOIO - DESMONTÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS: - ALTURA MÁXIMA: 87CM - LARGURA: 40CM - COMPRIMENTO: 40CM	RENASCE R	INJEÇÃO	UND	5,00	142,00	710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2021-2024

000875

60	1	SUPORE PARA SOROTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO SUPORE PARA SORO COM RODAS. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMO 1,27M E MÁXIMO 2,18M	RENASCE R	PEDESTAL	UND	10,00	155,00	1.550,00
----	---	---	-----------	----------	-----	-------	--------	----------

TOTAL 176.930,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
50	1	MOTOR ENDODONTIA MOVIMENTO RECIPROCANTE E ROTATORIO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO TELA OLED,SISTEMA TOUCH SCREEN,5 MODOS DE TRABALHO,6 FUNÇÕES,BIVOLT, QUE CONTENHA 1 UNIDADE PRINCIPAL ,1 CONTRA ÂNGULO 16:1,01 MOTOR DE MAO,01 FONTE E ACESSORIOS DE LOCALIZADOR APICAL	VDW GMBH	VDW GOLD	UND	1,00	11.000,00	11.000,00

TOTAL 11.000,00

TECSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
10	1	BOLSA DE LONA LATERAL BOLSA DE LONA LATERAL, MATERIAL RESISTENTE COM DIVISORIAS INTERNAS E BOLSO FRONTAL. BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH IMPERMEÁVEL, ZÍPER DE 10 MM ENGATES EM NYLON, TELA DE PERNILONGO LOGO CRUZ DA VIDA PARTE INTERNA COM DIVISÓRIAS CINTOS DE FLEXÃO NO TAMPODE BOLSO, ABERTURA TOTAL COM ZÍPER E 2 CURSORES, BOLSOS MÉDIOS NAS FACES LATERAIS, FAIXAS REFLETIVAS DE 30 MM E ALÇAS RESISTENTES. MEDINDO 66CM DE	PROPR IA	APH	UND	50,00	184,00	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000876

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		43CM DE LARGURA E 24 CM DE ALTURA. MATERIAIS ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.						
48	1	MOCHILA PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS MOCHILA BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARARESGATE. FAIXAS REFLETIVAS, LOGO CRUZ DA VIDA, ZÍPER DE 8 MM E COSTURA DUPLA. PARTE INTERNA COM UM BOLSO E UMA CARTELA DESTACÁVEL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PODENDO SER USADA COM AS ALÇAS NAS COSTAS OU COM PEGA MÃO SUPERIOR. MEDINDO 42 CM DE ALTURA, 18 CM DE LARGURA E 32CM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.	PROPR IA	SAMU	UND	10,00	139,00	1.390,00
TOTAL								10.590,00
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AMBU REAMINADOR MANUAL ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, BALÃO COM 1600ML, MÁSCARAFACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL, COM	FARMA TEX		UND	10,00	145,00	1.450,00

[Digite texto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000877

		RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL, COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).						
2	1	AMBU REAMINADOR MANUAL INTANTIL SILICONE COM RESERVATORIO RESERVATÓRIOPARA USO PEDIÁTRICO VOLUME DO BALÃO: 550 ML RESERVATÓRIO: 2700 ML RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O / 3CM H2O ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C A 60°C; AUTO INFLÁVEL COM POP OFF VÁLVULA: UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA BALÃO: EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF RESERVATÓRIOS: DE O2 COM VÁLVULA	FARMA TEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
13	1	CADEIRA MOCHO COM ESCOSTO E RODAS CADEIRA MOCHO COURÍSSIMO PRETO BACK SYSTEM SHOP CADEIRAS A CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA FOI PROJETADA PARA	NAGAN O		UND	6,00	342,45	2.054,70



	<p>PROPORCIONAR CONFORTO E BEM-ESTAR, TORNANDO O DIA-A-DIA MAIS CONFORTÁVEL. UTILIZADA PARA COMPOR DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PROFISSIONAIS OU PARTICULARES.</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA.</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3.</p> <p>REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO COURÍSSIMO PRETO.</p> <p>BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO.</p> <p>MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS.</p> <p>BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA.</p> <p>MEDIDAS ASSENTO: 37 CM DE DIÂMETRO X 7,5 CM DE ESPESSURA</p> <p>MEDIDAS ENCOSTO: 38,5 CM LARGURA X 27 CM ALTURA X 4,5 CM ESPESSURA</p> <p>ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 56 CM</p> <p>ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 90 CM - MÁXIMO 113 CM</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

000879

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

		CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 52 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 10,5 KG PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG GARANTIA: 6 MESES						
56	1	REGUA CALIBRADORA PARA CONES DE GUTA PERCHA EM POLIMERO COM CALIBRADOR EM METAL ESTERELIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE(SIMILAR MAILLEFER OU DENT SPLY)	DENTS PLY		UND	1,00	462,10	462,10
63	1	TOTEM DISPLAY SUORTE PARA ÁLCOOL EM GEL SEM COLOCAR AS MÃOS TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL COM ALTURA DE 130CM, LEVE E FÁCIL REALOCAR ACIONAMENTO COM OS PÉS E SEM CONTATO COM AS MÃOS. FÁCIL ABASTECIMENTO, ESTRUTURA DE MDF PARA FRASCO DE 1 LITRO QUE FACILITA SUA RECOLOCAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 130CM X LARGURA 10CM X PROFUNDIDADE 27CM MEDIDAS: ALTURA : 98,0 CM LARGURA : 28,0 CM COMPRIMENTO : 38,0 CM PESO : 7,450 KG	INOVA		UND	10,00	367,00	3.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

GESTÃO 2021-2024

000880

TOTAL	9.086,80
-------	----------

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL POR LOTES R\$308.054,07 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos)**.

DÁ-se a publicação devida.

Palmital-PR, 20/07/2021.

NOEMI DE LIMA MOREIRA
PREGOEIRA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000881

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
ADJUDICAÇÃO 046-2021-AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSEDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório Nº 85/2021, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 46/2021 teve por objeto a **AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSEDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMITAL -PR.**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, **“TIPO MENOR PREÇO Por item”**, conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** os objetos aos licitantes:

A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	1	BALANÇA DIGITAL PORTATIL MEDIDOR DE ESTATURA PARA CRIANÇAS E ADULTOS NA POSIÇÃO VERTICAL. AFERE ATÉ 215 CM DESCRIÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 A 215CM UNIDADE: CM OU POLEGADAS DIMENSÕES: 20 X 5,8 X 7,5 CM PESO: 145 GR TEMPO DE RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 2 SEG ALIMENTAÇÃO: 03 PILHAS AA INCLUÍDAS MANUAL EM PORTUGUÊS GARANTIA: 01 ANO COM TROCA IMEDIATA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO BALANÇA DIGITAL PREMIUM 200KG ABS AVANUTRI BALANÇA DIGITAL MODELO.SLIM, LEVE E PORTÁTIL CAPACIDADE: 200KG CERTIFICADA PELA FDA MODELO: AVA-350 CAPACIDADE: 200 KG GRADUAÇÃO.50GR GARANTIA: 01 ANO MEDIDAS: 34,2 X 29,7 X 2,7CM PESO: 1.540 KG ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS AAA INCLUSAS COR: PRETA MATERIAL DA BASE: ABS VISOR: LED VERMELHO TECNOLOGIA SENSEON: AUTO-DESLIGAMENTO E ACIONAMENT	TECHLINE	TECSILVER	UND	35,00	360,00	12.600,00
27	1	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250 ML (ANVISA) UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO FRASCO 250ML ROSCA O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS, CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.	UNITEC	UF210	UND	20,00	47,00	940,00
TOTAL								13.540,00

CE CARVALHO COMERCIAL - EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	1	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA COM CAPA COM CAPADIFERENCIAIS GABINETE EM ABS INJETADO E BERÇO EM ABS; POSSUI PÉS REGULÁVEIS GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA NAS PESAGENS DE BEBÊS E RECÉM-NASCIDOS, DISPLAY DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE QUE GARANTE PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA PESAGEM; FITA ANTROPOMÉTRICA NO BERÇO; PODE SER ACOPLADA A QUALQUER SISTEMA INFORMATIZADO ATRAVÉS DA INTERFACE SERIAL RS232; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: 5 G; DISPLAY: LED DE ALTA INTENSIDADE (OPERADOR) COM 6 DÍGITOS; GABINETE: ABS INJETADO; BERÇO: ABS MOLDADO; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA; CONSUMO: 3 W. PRINCIPAIS RECURSOS: TARA; PÉS REGULÁVEIS, DIMENSÕES: BERÇO (A X L X P): 9 X 58 X 29 (CM) BALANÇA (A X L X P): 23 X 58 X 37,5 (CM) EMBALAGEM (A X L X P): 29 X 59,5 X 43,5 (CM) PESO LÍQUIDO: 3,4 KG PESO BRUTO: 4,3 KG	AVANUTRI	AV13	UND	2,00	595,00	1.190,00
28	1	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL POSSUI TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: • MODO 1: PERMITE AO USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL APÓS A DETECÇÃO DO QUINTO BATIMENTO. • MODO 2:	CONTEC	SONOLINE	UND	5,00	1.328,00	6.640,00

000882

CALCULA E MOSTRA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS DEZ BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. • MODO 3: PERMITE ATRAVÉS DA INTERFACE, INICIAR E PARAR MANUALMENTE A DETECÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACO FETAL. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO, COM TECNOLOGIA MICRO PROCESSADA QUE DISPENSA A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS A SUA TROCA. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EMENDA 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6 / ABNT NBR IEC 60601-1-9 / ABNT NBR IEC 62366 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009 / CISPR 11:2009 / IEC 60601-1-4:2004 / IEC 60601-2-37:2016. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NCC 15.03860 CERTIFICADO INMETRO RMP. 04.023 REV.01 BATERIA INTERNA NI-MH 9V RECARREGÁVEL E CARREGADOR PARA BATERIA 9V (OPCIONAL). AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO: 5 HORAS. POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 2VA. POTÊNCIA MÁXIMA DO ÁUDIO: 1000 MW. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM USO. CONTROLE DIGITAL DE VOLUME COM 15 NÍVEIS E SALVAMENTO AUTOMÁTICO DO ÚLTIMO NÍVEL SELECIONADO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E BACKLIGHT PARA MOSTRAR OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE). FAIXA DE MEDIÇÃO DA FCF: 30 A 240 BPM. ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE). FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2 MHZ ± 10%. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 MM. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: < 5MW/CM². GABINETE E TRANSDUTOR INJETADOS EM MATERIAL ABS. SUPORTE LATERAL PARA APORTE DO TRANSDUTOR. DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA /PROFUNDIDADE): 135 X 117 X 33 MM. ITEM 55: CARDIOVERSOR COM BATERIA - OXÍMETRIA - IMPRESSORA - MDF-03BSI ITEM 56: MOTOR ENDODONTIA: PEÇA DE MÃO WIRELESS (SEM FIO) NA PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR. MAIOR PRATICIDADE DE MANUSEIO, CONTRA ÂNGULO COM ILUMINAÇÃO POR LED: GARANTINDO A MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 3 SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO: • PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; • MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO DO AVISO DE LIMITE DO FORAME APICAL; • FUNÇÃO INTEGRADA (PREPARAÇÃO + MEDIDA DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR); FUNÇÕES APICAL REVERSO/STOP; AUTO INÍCIO, APICAL SLOW; DOWN; ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO; BATERIA DA PEÇA DE MÃO DE ALTA CAPACIDADE COM CARREGAMENTO WIRELESS OU POR CABO; MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO NÃO INFLUENCIADA PELA ESPSSURA DA LIMA; REVERSÃO AUTOMÁTICA DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE E POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL; AMPLA FAIXA DE ROTAÇÃO: 100-1000 R.P.M.; POSSIBILIDADE DE AJUSTE MANUAL NO SENTIDO DE ROTAÇÃO, HORÁRIO/ANTI-HORÁRIO; REDUÇÃO DA VELOCIDADE DE GIRO POR APROXIMAÇÃO DO ÁPICE APICAL E INÍCIO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA DETECÇÃO DA ENTRADA DO CANAL RADICULAR; SISTEMAS DE LIMA PRÉ-DEFINIDOS FACILITANDO A UTILIZAÇÃO, PERMITINDO TAMBÉM A PERSONALIZAÇÃO DE PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COMO TORQUE E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO; DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS RADIOGRÁFICOS; MENOR TEMPO PARA A OBTENÇÃO DO COMPRIMENTO DE TRABALHO; TELA FRONTAL LCD DE ALTA RESOLUÇÃO BRILHANTE

000883

		E COLORIDA; MODO STANDBY AUTOMÁTICO DE ECONOMIA DE ENERGIA DA BASE E DA PEÇA DE MÃO; TECLADO TOUCH CAPACITIVO. ALTA SENSIBILIDADE E EXCELENTE RESPOSTA; CORPO DA PEÇA DE MÃO E BASE DE APOIO INJETADOS EM ABS DE ALTO IMPACTO; INDICADOR SONORO QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INTENSIDADE AJUSTÁVEL DO INDICADOR SONORO; BASE COM INDICADORES DE BATERIA, MODO DE ROTAÇÃO E ESTADO DE CONEXÃO; PEÇA DE MÃO COM INDICADORES DE BATERIA E ESTADO DE CONEXÃO; BASE DO EQUIPAMENTO ENERGIZADA POR BATERIA RECARREGÁVEL DE GRANDE AUTONOMIA; PORTÁTIL; PERMITE CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO SEM QUE A BASE ESTEJA LIGADA A FONTE DE ENERGIA; PERMITE QUE NAS FUNÇÕES COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR E FUNÇÃO INTEGRADA O PROFISSIONAL DEFINA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DE AVISO ANTES DA ZONA DE LIMITE DO FORAME APICAL; PEÇA DE MÃO EM FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE E OPERADOR; AUTONOMIA DA BATERIA DA PEÇA DE MÃO: 2 HORAS EM USO WIRELESS (SEM FIO); AUTONOMIA DA BATERIA DA BASE: 3 CICLOS DE RECARGA DA PEÇA DE MÃO CONTRA ÂNGULO SISTEMA PUSH BUTTON; TRANSMISSÃO 1:1; REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; CABEÇA COM DIMENSÕES REDUZIDAS PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; 6 POSIÇÕES POSSÍVEIS DE FIXAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO DISPLAY LCD: TELA DE 2,8", COLORIDA E ALTO CONTRASTE; ACESSÓRIOS: 1 CONTRA ÂNGULO; 1 CABO DE MEDIÇÃO; 4 SUPORTES DE LIMA; 2 CLIPES LABIAIS; 1 FONTE DE ENERGIA; 2 ADAPTADORES LED; 1 CABO DE CONEXÃO USB; 1 TESTADOR DE FUNÇÕES; 2 LUVAS DE SILICONE AUTOCLAVÁVEIS; 2 POSICIONADOR DO STOP DE SILICONE; 1 ADAPTADOR DE LUBRIFICAÇÃO DO CONTRA ÂNGULO. TOTEM DISPLAY EM MDF							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL								7.830,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------

CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	1	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BIOMBO TRIPLO EM EPÓXI COM DIVISÕES EM PLÁSTICO -CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO 19,05MM X 1,20MM, POSSUINDO TRÊS PARTES DOBRÁVEIS PARA AMBOS OS LADOS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ(EPÓXI) APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIVISÕES EM PLÁSTICO PARA FACILITAR A LIMPEZA DIÁRIA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC ANTIDERRAPANTE E DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS TIPO BOLA DE 50,80MM SENDO UM EMCADA LATERAL. DIMENSÕES: C 1,87M X A 1,80M	METALIC	MT142PC	UND	4,00	600,00	2.400,00
54	1	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL INFANTIL OXÍMETRO NEONATAL PEDIÁTRICO DEDO/PULSO RECARREGÁVEL LÍTIO DE ALTA PRECISÃO C/ ESTOJO OXÍMETRO RECÉM NASCIDO NEONATAL, PEDIÁTRICO (EM ADULTO FUNCIONA VERIFICANDO COM O DEDO MINDINHO), I TENS INCLUSOS 1 * OXÍMETRO RECARREGÁVEL 1 * MANUAL 1 * CORDÃO PERSONALIZADO 1 * CABO USB 1 BATERIA RECARREGÁVEL DESCRIÇÃO: ESTE É UM TIPO DE OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO DE EXCELENTE QUALIDADE COM DISPLAY DE LED QUE MOSTRará O VALOR DA TAXA DE PULSO DO VALOR DE SPO2 E GRÁFICO DE BARRAS ADEQUADO PARA SER USADO EM HOSPITAIS FAMÍLIA CUIDADOS FÍSICOS BAR DE OXIGÊNIO COMUNIDADE DE SAÚDE EM ESPORTE CARACTERÍSTICAS: PEQUENO VOLUME DE LEVE E CONVENIENTE PARA LEVAR APENAS COLOCAR EM SEU BOLSO OU BOLSA. ÚNICO COR LED MONITOR 4 DIREÇÃO LED EXIBIÇÃO AJUSTÁVEIS PERMITEM QUE VOCÊ PARA VER OS RESULTADOS EM DIREÇÃO DIFERENTE. FÁCIL PARA OPERAR O PRODUTO SIMPLES E CONVENIENTE. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA MAIS DE 40 HORAS DE ECONOMIA DE ENERGIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL. (EXCLUÍDO) INDICADOR DE	CHOICE	MD300C21	UND	40,00	125,00	5.000,00

000884

	<p>BAIXO TENSÃO SE A TENSÃO DA BATERIA PARA MENOR DO QUE A ALAVANCA NORMAL, ELE TERÁ ALARME DE BAIXA VOLTAGEM EM TEMPO REAL. DESLIGAR QUANDO NÃO HÁ SINAL INTEGRADO COM SONDA DE SPO2 E MÓDULO DE EXIBIÇÃO DE PROCESSAMENTO. TAPETE DE BORRACHA DUPLO ANTIDERRAPANTE NÃO É FÁCIL PARA CAIR, MESMO QUE VOCÊ FOSSE SWING. CONSTRUÍDO - EM SENSOR DE ALTA VELOCIDADE O RESULTADO SERÁ DADO QUICKLY.SPECIFICATIONS : NOME : DEDO PULSO OXIMETERMATERIAL: ABSCOLOR: VERDE ROSA AZUL LARANJA (OPCIONAL) EXIBIÇÃO : LED DISPLAYSPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO: 1% -100% A 2% PR FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM- FAIXA DE 250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE: CORRENTE DE TRABALHO: CONSUMO DE 30MAHPower: TAMANHO DE 30MAHITEM: PESO DE 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14NITEM: TAMANHO DE 28G / 0.99OUNCEPACKAGE : 80 * 60 * 40 MILÍMETROS / 3,15 * 2,36 * PESO 1.57INPACKAGE: 50G / LISTA DE 1.76OUNCEPACKAGE : 1 * DEDO PULSO OXIMETER1 * ENFORCAMENTO ROPE1 * ORIENTAÇÃOESPECIFICACIONESNAME: OXÍMETROMATERIAL: ABSDISPLAY: LED DISPLAYSPO2 MEASUREMENT RANGE: 1%-100% 2%PR MEASUREMENT RANGE: 30BPM-250BPM 1% / 1BPMVOLTAGE RANGE: 2.6-3.6VWORKING CURRENT: 30MAHPower CONSUMPTION: 30MAHITEM SIZE: 56 * 30 * 29MM / 2.20 * 1.18 * 1.14NITEM WEIGHT: 28G / 0.99OUNCEPACKAGE SIZE: 80 * 60 * 40MM / 3.15 * 2.36 * 1.57INPACKAGE WEIGHT: 50G / 1.76OUNCEPACKAGE LISTOBS : (SERVE EM RECÉM NASCIDOS) COR : AMARELO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESESAMARELO</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL								7.400,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
20	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA CAMA FOWLERADULTO COM COMANDO ELÉTRICO LUXO COM ELEVAÇÃO DE LEITO CABECEIRA E PESEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO – ESTRUTURA DO LEITO CONFECCIONADA EM TUBO RETANGULAR 50MM X 30MM X 1,20MM, LEITO EM CHAPA DE AÇO 1,50MM PERFURADA E DOBRADA, COM MOVIMENTOS FAWLER, SEMI-FAWLER, PROCLIVE, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO, DORSO, VASCULAR, SENTADO E ELEVAÇÃO TOTAL DO LEITO (OU TRENDELEMBURG) ATRAVÉS DE MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO A FIO, RODAS GIRATÓRIAS DUPLAS DE 127MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGONAL, CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM POLIETILENO, PARA CHOQUE DE PROTEÇÃO NOS QUATRO CANTOS DACAMA, PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI), APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. DIMENSÕES EXTERNAS: C 2,10M X L 0,90M X A 0,65M/LEITO / 1,00M/CABECEIRA. COMPOSTA COM GRADES LATERAIS EMPOLIETILENO COM SISTEMA SEMI-GIRO E CAPACIDADE DE 250KG. COLCHÃO D-28.	RENOVAR	MR 505	UND	3,00	8.233,33	24.699,99
33	1	ESFIGUIMANOMETRO ENERODE COM VELCRO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO – PREMIUM COR AZUL MAIS DETALHES DO PRODUTO: - FECHO DE CONTATO: SIM; - BRAÇADEIRA EM NYLON: SIM; - MANGUITO E PERA EM PVC: SIM; - VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO: SIM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MANÔMETRO (0-300MMHG); - 01 BRAÇADEIRA; - 01 PERA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM; - 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES (EM PORTUGUÊS);	CBEMED	P.A. MED	UND	30,00	58,17	1.745,10
40	1	GARROTE INFANTIL COM TRAVA GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO C/ TRAVA – INFANTIL/PEDIÁTRICO CONFECCIONADOS EM TECIDO ELÁSTICO. CONSTITUÍDO DE LÁTEX-FREE, HIPOALERGÊNICO. TRAVA COM 2 ESTÁGIOS.	PREMIUN	GORROTE	UND	10,00	16,00	160,00

44	1	KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTÉM: CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MÉDIO: •CABO EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE •CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA •ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL •ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL •ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL; •TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; •CABO STANDARD MÉDIO; - TAMANHO: MÉDIO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - REG. ANVISA 80070210014. LÂMINA MACINTOSH CURVA: - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº0 NEONATAL; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; - LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO GRANDE. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	SCOPE MEDICAL	CONVENCIONAL	KIT	1,00	815,00	815,00	000885
53	1	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO - ALARME AJUSTÁVEL PARA VALORES DE %SPO2 E PR (FREQUÊNCIA DE PULSO) - ALARME SONORO E VISUAL - VISOR COLORIDO COM EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RESULTADOS MEDIDOS E O GRÁFICO PLESTIMOGRAMA - 6 PERSPECTIVAS DE VISUALIZAÇÃO NO VISOR - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - INDICAÇÃO DE PILHAS COM CARGA BAIXA - VIDA ÚTIL DAS PILHAS É DE 20 HORAS DE USO CONTÍNUO - PODE SER USADO EM DIFERENTES TAMANHO DE DEDOS FAIXA DE MEDIÇÃO SPO2: 70% A 99% RESOLUÇÃO: 1% EXATIDÃO: ±2% DE 80% A 99% ±3% DE 70% A 79% FAIXA DE MEDIÇÃO FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 A 240 BPM RESOLUÇÃO:1 BPM EXATIDÃO±1 BPM OU 1% (O QUE FOR MAIOR) VISOR.OLED DIMENSÕES :58 X 36 X 33 MM ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AAA PESO: 28G (SEM PILHAS)	SHANGAY BERRY	BM 1000	UND	40,00	92,25	3.690,00	
55	1	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO COM CINTOS PRANCHA DE RESGATE E IMOBILIZAÇÃO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA O TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURA; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO DE ATÉ 180KG; RÍGIDA, LEVE CONFORTÁVEL, TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIOS-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. MEDINDO 7 CM DE ALTURA, 40 CM DE LARGURA E 185 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO 7,0 KG. ACOMPANHA JOGO DE CINTO.	ORTOFEX	RESGATE SP	UND	8,00	361,25	2.890,00	
62	1	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL O TERMÔMETRO DIGITAL DE INFRAVERMELHO É IDEAL PARA MEDIR A TEMPERATURA CORPORAL COM PRECISÃO E O MELHOR, SEM CONTATO FÍSICO! A DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO DO INFRAVERMELHO É DE 3 A 5 CM DA TESTA OU ORELHA, SEM NECESSIDADE DE TOCAR NA PELE, EVITANDO ASSIM INFECÇÕES CRUZADAS DE FORMA EFICAZ E SEGURA. POSSUI UMA TELA NÍTIDA DE LCD COM LUZ DE FUNDO EM ALTO CONTRASTE QUE PROPORCIONA ÓTIMA LEITURA E VISIBILIDADE DA MEDIÇÃO, EM 3 CORES INDICANDO: "VERDE" PARA TEMPERATURA NORMAL, "AMARELO" PARA ESTADO FEBRIL E "VERMELHO" PARA FEBRE. CONTA COM 2 OPÇÕES DE MEDIÇÃO, TANTO PARA TEMPERATURA CORPORAL DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS, COMO TAMBÉM DE SUPERFÍCIES/ OBJETOS, ESCOLHENDO A OPÇÃO DESEJADA ANTES DE APERTAR O BOTÃO "GATILHO". ALÉM DE LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE TRANSPORTAR O TERMÔMETRO AINDA	CARISMA	INFRARED	UND	30,00	98,00	2.940,00	

000886

		ARMAZENA OS DADOS DE MEDIÇÃO ANTERIORES. CARACTERÍSTICAS: REFERÊNCIA:INS-1340 MODELO: LY-FI POSSUI CERTIFICADO FDA FUNCIONAMENTO: 2 PILHAS AAA (PILHAS PALITO) TEMPO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 1 SEGUNDO SEM RESTRIÇÃO DE IDADE, PODENDO MEDIR A TEMPERATURA DE BEBÊS, CRIANÇAS E ADULTOS. ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 32 MEDIÇÕES, PODENDO VISUALIZAR OS DADOS ANTERIORES A QUALQUER MOMENTO. DUAS UNIDADES DE TEMPERATURA PARA CONVERSÃO: CELSIUS (°C) / FAHRENHEIT (°F) DISTÂNCIA PARA A MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: 1 CM A 5CM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 5 A 10 SEGUNDOS POSSUI ALARME DE ALTA TEMPERATURA OPERE DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM 1 BOTÃO E OBTENHA OS RESULTADOS NAS SEGUINTE CORES: - VERDE: TEMPERATURA NORMAL ATÉ 37,4 °C - AMARELO: TEMPERATURA MÉDIA/FEBRIL DE 37,5 ATE 38,1 °C - VERMELHO: TEMPERATURA ALTA A PARTIR DE 38,2 °C OPÇÕES DE MEDIÇÃO: - OPÇÃO 1: TEMPERATURA CORPORAL, FAIXA DE MEDIÇÃO NO CORPO HUMANO DE 32 A 43 °C - OPÇÃO 2: TEMPERATURA DE SUPERFÍCIES DE: 0 A 100 °C DIMENSÕES (A X L X P) 13,8 X 8,5 X 4 CM; PESO: 0,087 KG						
64	1	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SERVEM PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE OXIGÊNIO DO CILINDRO.COMPATIVEL COM TODOS OS MODELOS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PADRÃO ABNT. VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM 01 SAÍDA, FABRICADA EM METAL CROMADO(LATÃO), ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM², NIPLE DE SAÍDA COM ROSCA NO PADRÃO ABNT E VÁLVULA DE SEGURANÇA.	IFAB	VRD 100	UND	5,00	248,00	1.240,00
TOTAL								38.180,09
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
16	1	CAIXA TÉRMICA COM RODINHA E TERMOMETRO DIGITAL 56 LT CAPACIDADE: 60QT 56,7 LITROS RODAS MATERIAL: POLIETILENO ISOLANTE POLIURETANO (PU) ALÇA TELESCÓPICA PARA TRANSPORTE MARCA: COLEMAN COR: AZUL OU VERMELHA TERMÔMETRO DIGITAL: MÁXIMO E MÍNIMO FAIXA DE TEMPERATURA: -50 + 70° PRECISÃO: ± 1 °C MEDIDAS: EXTERNA A X L X C : 43X45X58 CM MEDIDAS: INTERNA A X L X C : 36X43X49 CM PESO/ UNIDADE: 5,600 KG FABRICAÇÃO: IMPORTADA COM RODAS	SOPRANO	UNIDADE	UND	3,00	500,00	1.500,00
17	1	CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO DIGITAL 5 LT CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL - 5 LITROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, VACINAS, MEDICAMENTOS, AMOSTRA PARA ANÁLISES CLÍNICAS, HOMOCOMPONENTES, ALIMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS SENSÍVEIS ÀS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DADOS DO TERMÔMETRO REFERÊNCIA 7424.02.0.00 FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/°F PRECISÃO ±1°C/°F RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C PILHA 1X 1,5 AA PESO 80G MEDIDAS DO PRODUTO 60X39X16MM CAMP. DO CABO 50CM DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,5 DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5 ALÇA EM PP (POLIPROPILENO) PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO) PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO) ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA PESO 2,10KG OPCIONAL: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO RBC/INMETRO	VDW	UNIDADE	UND	3,00	166,66	499,98
18	1	CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM Nº10 MANUAL EM ÁCIDOINOXIDÁVEL, CARTELA COM 6 UNIDADES CABO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, PONTA INATIVA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO NO INTERIOR DO	VDW	CAIXA	CX	20,00	150,00	3.000,00

000887

		CANAL						
29	1	DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE BRANCO COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO ACESSÓRIOS: ACOMPANHA CHAVE DE DESTRAVAMENTO, TRAVA, PARAFUSOS E BUCHAS REFIL COMPATÍVEL: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PESO LÍQUIDO PRODUTO: 0,430 KG PESO BRUTO PRODUTO: 0,525 KG MEDIDAS DO PRODUTO (CXAXL): 11CM X 30,5CM X 25CM; *MATERIAL: PLÁSTICO; CAPACIDADE DE TOALHAS: 1000; COM TRAVA DE SEGURANÇA; TIPO DE SISTEMA: MANUAL.	PREMISSE	UNIDADE	UND	50,00	34,50	1.725,00
30	1	DISPENSER SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO SABONETE/ ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO TAMANHO: 800 ML COR: BRANCA UTILIZAÇÃO: PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL EM GEL. DIMENSÕES: LARGURA: 105MM ALTURA: 255MM PROFUNDIDADE: 110 MM	PREMIUM	UNIDADE	UND	50,00	27,80	1.390,00
41	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 200 ML (GELOX) REUTILIZÁVEL 200 ML (GELOX) TAMANHO: 12 X 7 X 3CM PESO: 250G VOLUME: 200ML COMPOSIÇÃO: GEL A BASE DE POLÍMERO NEUTRALIZANTE, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES. GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO POSSUI EMBALAGEM DE POLIETILENO RÍGIDO MUITO MAIS RESISTENTE E PODE SER CONGELADO EM FREEZER E USADOS PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.	GELOTECH	UNIDADE	UND	50,00	3,87	193,50
42	1	GELO GEL REUTILIZAVEL 550 ML (GELOX) OS GELOS RÍGIDOS SÃO A SOLUÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE EM BAIXAS TEMPERATURAS. O GELO RÍGIDO É REUTILIZÁVEL (GELO RECICLÁVEL) E É COMUMENTE UTILIZADO PARA CONSERVAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, MAS PODE SER UTILIZADO PARA OUTRAS FINALIDADES QUE REQUEREM CONSERVAÇÃO DE BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES :17 X 10 X 3,7 CM VALIDADE : 36 MESES	GELOTECH	UNIDADE	UND	50,00	5,59	279,50
45	1	LIXEIRO COM TAMP A E PEDAL REFORCADO 30 LT OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS. SUA TAMP A COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO; CAPACIDADE: 30 LITROS; MEDIDAS (A X L X C): 48 X 42 X 32CM; PESO: 1,900 KG	SANREMO	36 LITROS	UND	30,00	166,33	4.989,90
46	1	LIXEIRO COM TAMP A E PEDAL REFORCADO 60 LT CONTEÚDO: LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE: 60 LITROS, MEDIDAS: 56X31X31CM COR: BRANCA, LIXEIRA PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS. COM PEDAL. OS CESTOS COM PEDAL SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS. SUA TAMP A COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO.	SANREMO	72 LITROS	UND	20,00	342,00	6.840,00
47	1	MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF ESTRUTURA EM MDF REVESTIDA EM FÓRMICA, COM TRÊS GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E DUAS PORTAS COM PUXADORES E UMA PRATELEIRA INTERNA, LEITO EM ESPUMA D-26 C/ 5CM DE ALTURA REVESTIDO EM COURVIN, AJUSTÁVEL NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, PARTE CENTRAL FIXA, UM PAR DE PORTA COXAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTES EM TUBO DE AÇO INOX 15,87MM X 1,20MM,	RENASCER	RN08004	UND	1,00	5.000,00	5.000,00

000888

		GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: C 1,80M X L 0,60M X A 0,85M ACOMPANHA PERNEIRA.						
TOTAL								25.417,88
EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	1	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT GRANDE TELA EM TFT COM BRILHO AJUSTÁVEL. O DESIGN E INTERFACE AMIGÁVEL EM PORTUGUÊS, ALINHADO COM AS ROTINAS CLÍNICAS DO USUÁRIO; CLASSIFICAÇÃO IP 44 DE ALTA IMPERMEABILIDADE PARA TODOS OS CENÁRIOS DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A EXIBIÇÃO DE PRESSÃO DINÂMICA DPS, NÍVEL DE ALARME DE PRESSÃO MÚLTIPLA, PROTEÇÃO EM TEMPO REAL DA SEGURANÇA DO PACIENTE. AS FUNÇÕES ANTI-BOLUS E ANTI-SIFÃO AUMENTAM A SEGURANÇA DO PACIENTE. BOLUS AUTOMÁTICO E MANUAL PODEM SER ALTERNADOS; TAXA AJUSTÁVEL DO KVO. 5 MODOS DE INFUSÃO DISPONÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIFERENTES CENÁRIOS. ALÇA DE MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AMBIENTE CLÍNICO MAIS DE 2.000 REGISTROS DE HISTÓRICO PARA REVISÃO E EXPORTAÇÃO. ADERE AOS PADRÕES DE IEC 60601-1:2006, IEC 60601-2- 24:1998, IEC 60601-1-2:2007/AC2010, IEC 60601- 1-8:2008 E IEC 60529:2001. PRODUTO EM CONFORMIDADE RESOLUÇÃO ANVISARDC N. 483	HAWKMED	HK100LL	UND	1,00	4.350,00	4.350,00
24	1	CIRCUITO RESPIRADOR ADULTO (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO) CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO.CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM. ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR:02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 1200MM (ADULTO); 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 22MM X 700MM (ADULTO); 02 – DRENOS; 01 – COTOVELO 22MM X 22F; 01 – CONECTOR Y ,01 – LINHA PROXIMAL	PLASTISIL	PLAST001	UND	1,00	915,00	915,00
25	1	CIRCUITO RESPIRADOR INFANTIL COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO COMPATÍVEL COM A MARCA VENCEDORA (TRAQUEIAS, VÁLVULA RESPIRATÓRIA, SENSOR DE FLUXO) CIRCUITO RESPIRATÓRIO FABRICADO EM SILICONE SEM DE LÁTEX E TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE E LIZAS EM SUA FACE INTERNA, DANDO MAIOR RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO.CONECTORES, ADAPTADORES E DRENOS CONFECCIONADOS EM POLISULFONA, MATERIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E 100% AUTOLAVÁVEL.TRAQUEIA TRANSLUCIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM.ESTE CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE É COMPOSTO POR: 02 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 750MM (INFANTIL) 03 – TRAQUEIAS EM SILICONE 15MM X 450MM (INFANTIL) 02 – DRENOS DE ÁGUA 10 - CONECTORES 15M X 15M CHANFRADO 01 – CONECTOR Y	PLASTISIL	PLAST002	UND	1,00	915,00	915,00
37	1	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 45 CM FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO 45 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA. AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	MIKATOS	ADULTO	UND	10,00	48,67	486,70

38	1	FIO GUIA PARA INTUBACAO INFANTIL 38 CM FIO GUIA MALEÁVEL PARA INTUBAÇÃO; PONTA SUAVE E ATRAUMÁTICA; AUTOCLAVÁVEL A 134°C.	MIKATOS	INFANTIL	UND	10,00	46,46	464,00	364,00
TOTAL									7.131,30
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
61	1	TENDA 3MX3M POLIESTILENO COBERTURA EM POLIETILENO: 2,4M X 2,4 M BASE: 3,0 X 3,0 M ALTURA: 2,4 M FPS 60 ESTRUTURA EM TUBOS DE FERRO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI INCLUI ESPETO METÁLICOS PARA FIXAÇÃO EM SOLO FIRME E TIRANTES PARA AMARRAÇÃO	BELFIX	GAZEBO	UND	2,00	474,00	948,00	
TOTAL									948,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
3	1	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO LED-06 BIVOLT POTENCIA: 1500MW/CM2 À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO LUZ. AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1500 MW/CM2) DISPLAY: DIGITAL; TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 10, 20, 60 E 99 SEGUNDOS. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 200 SEGUNDOS. COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO; BIVOLT AUTOMÁTICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V- (50/60HZ). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO; RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MATEM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS E ALUMÍNIO ANODIZADO; PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MANUSEIO; SILENCIOSO. POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. ALTO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO LED EMISSOR DE LUZ. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°.	MICRODONT	BLUESTAR	UND	1,00	570,00	570,00	
4	1	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL BIVOLT USO HOSPITALAR COM UM TUBO DE SUÇÃO. UMA EXTENSÃO, UM RECIPIENTE DE CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, UMA TAMPA, MANUAL DE INSTRUÇÕES, REGULAGEM DE VÁCUO DE 0 ATÉ 23" HG, RECIPIENTE DE 1,3L, SILENCIOSO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROTETOR TÉRMICO QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO APARELHO, USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO E CIRÚRGICO, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1,3 LITROS, VOLTAGEM 110 / 220 VCA (60HZ), CONSUMO DE 70W, SISTEMA DE DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: L = 17,0CM; A = 22,0CM; C = 35,0CM, PESO TOTAL COM EMBALAGEM: 2,6KG.	NEVONI	5005	UND	1,00	350,00	350,00	
6	1	AUTO CLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSAO 21 LT BIVOLT AUTOMATICA CAPACIDADE: 21 LITROS CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA OPÇÕES DE COR: BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL CÂMARA: AÇO INOX POTÊNCIA: 1.600 WATTS VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P) PESO LÍQUIDO: 22,8 KG PESO BRUTO: 25,7 KG GARANTIA: 2 ANOS LITRAGEM: 21L TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) DIMENSÕES INTERNAS: 25 X 43 CM (D X P) PESO: 25,7 KG MODELO: DIGITAL SECAGEM: DE PORTA SEMI ABERTA GARANTIA: 2 ANOS REGISTRO: ANVISA	BS DIGITALE	2.1	UND	1,00	3.400,00	3.400,00	
12	1	CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA É CONSTRUÍDA EM AÇO, DOBRÁVEL E IDEAL PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, INDICADA PARA USO SANITÁRIO E BANHO PARA ATÉ 100 KG É UMA CADEIRA PARA BANHO TOTALMENTE DOBRÁVEL,	PROLIFE	PL 201	UND	3,00	220,00	660,00	

000890

		FÁCIL DE SER GUARDADA OU TRANSPORTADORA, OFERECENDO PRATICIDADE COM CUSTO ACESSÍVEL. VEJA AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO: CHASSI EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM SISTEMA "SANFONA"; ASSENTO EM PLÁSTICO PADRÃO; SUPORTE PARA COMADRE/COLETOR; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4", FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL; SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK; MULTIUSO - HIGIENE, BANHO E USO SOBRE O VASO SANITÁRIO; GIRO DE 360° - FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DE ESPAÇO REDUZIDO. DISPONÍVEL NAS SEGUINTE DIMENSÕES CONFORME REGRA: (LARGURA DE ASSENTO X PROFUNDIDADE DE ASSENTO X ALTURA DO ENCOSTO CM E LARGURA TOTAL CM) 45X40X40 CM E 54 CM PESO APROXIMADO: 7 KG CAPACIDADE DE PESO: 100 KG COR: CINZA ESTOFAMENTO ENCOSTO: PRETO ASSENTO SANITÁRIO BRANCO APOIO DE BRAÇO: AZUL CLARO EMBALAGEM: 55X15X65 CM CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇAS PLÁSTICAS INCLUSO: CADEIRA DE BANHO D40 DOBRADA, ASSENTO SANITÁRIO COM BARRA, ESTOFAMENTO DO ENCOSTO, SUPORTE DO ENCOSTO, APOIO DE PÉ E MANUAL						
21	1	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM GAVETAS E BANDEJA CARRO DE EMERGÊNCIA INOX - ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO EM AÇO INOX 20MM X20MM X 1,20MM, REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO INOX 0,60MM. ALÇA PARA LOCOMOÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX 19,05MM X 1,20MM. SUPORTE PARA MONITOR E DESFIBRILADOR, TAMPO EM CHAPA DE AÇO EM INOX 0,80MM, COM QUATRO GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM NOVE DIVISÕES EM ACRÍLICO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS E TRAVA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS. COMPARTIMENTO LATERAL ABERTO COM VARANDA. QUATRO RODAS GIRATÓRIAS DE 76,20MM SENDO DUAS COM FREIOS DISPOSTOS NADIAGONAL. ACOMPANHA TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM MDF, HASTE PARA SORO INOX, SUPORTE PARA CILINDRO INOX E FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS. DIMENSÕES: C 0,80M X L 0,50M X A 0,80M.	RENASCER	RNTI700	UND	1,00	1.850,00	1.850,00
26	1	CONTRA-ÂNGULO OSCILATORIO DE TRANSMISSÃO REDUTORA 10:1 PARA LIMAS MANUAIS (SIMILAR MODELO TEP-ER 10 DA NSK)	DENTSCLER	INTRA	UND	1,00	590,00	590,00
32	1	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS PARA MACA. ESCADA COM DOIS DEGRAUS AÇO INOX - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX 22,23MM X 1,20MM, DEGRAUS EM COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, REFORÇO ENTRE ELES EM TREFILADO DE AÇO INOX 6,35MM. ACABAMENTO COM FITA DECORATIVA, PÉS COM PONTEIRA PVC ANTIDERRAPANTE. DIMENSÕES: CADA PISO: C 0,40M X 0,20M / TOTAL: C 0,54M X L 0,40M X A PRIMEIRO DEGRAU 0,18M / SEGUNDO DEGRAU 0,34M.	AG INDUSTRIA	02D	UND	6,00	118,3333	710,00
34	1	ESFIGUIMANOMETRO EANERÓIDE COM VELCRO INFANTIL CARACTERÍSTICAS: - BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; - FECHAMENTO COM VELCRO - MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; - MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. TAMANHO DA BRAÇADEIRA: PARA CIRCUNFERÊNCIA BRAÇO: 10-18 CM MATERIAL: - BRAÇADEIRA FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO EM NYLON COLORIDO - MANGUITO: BOLSA COM TUBOS INTERLIGADOS ENTRE MANÔMETRO, VÁLVULA E PÉRA. CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA. - PÉRA: FEITA DE BORRACHA VULCANIZADA. USADA PARA INFLAR O MANGUITO. - MANÔMETRO: CAIXA METÁLICA. É USADO PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL. - MANGUITO EM PVC; 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE	PREMIUM	INFANTIL	UND	30,00	63,3333	1.900,00

		FABRICAÇÃO						000891
35	1	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO MATERIAL: CORPO AUSCULTADOR EM ALUMÍNIO, ÓTIMO ACABAMENTO E DEFINIÇÃO ACÚSTICA. TUBO EM Y EM PVC SEM EMENDAS, HASTE DE LATÃO CROMADO COM EXCLUSIVA MOLA "U" EM AÇO CROMADO. OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO, DESIGN ANATÔMICO, EXCELENTE CONFORTO E AUSCULTAÇÃO.	ADVANTIVE	DUO	UND	30,00	21,3333	640,00
36	1	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIÁTRICO •ESTETOSCÓPIO DUPLO PREMIUM PEDIÁTRICO •BAIXO PESO •DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE •TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM •1 ANO DE GARANTIA; TIPO DE CAMPÂNULA: DUPLA CARA; ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA EM METAL.	ADVANTIVE	DUO	UND	30,00	22,00	660,00
43	1	INCUBADORA TRANSPORTE RWT PLUS CARRO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PARA MACA DA UTI MÓVEL • BIVOLT •PARA O TRANSPORTE DO RN COM UM MICROCLIMA UNIFORME E ESTÁVEL COM ACESSO FÁCIL PARA ATENDER O PACIENTE EM SITUAÇÃO DE TRANSPORTE SEJA INTRA-HOSPITALAR, EM AMBULÂNCIAS OU AERONAVES. •TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V~ OU 240V~ •DURAÇÃO DAS BATERIAS ATÉ 04 HORAS •ALTURA COM CARRO: POSIÇÃO ALTA 124 CM / POSIÇÃO BAIXA 92 CM •COMPRIMENTO: 102 CM •LARGURA 56,5 CM •PESO TOTAL COM ACESSÓRIOS: 110 KG •CARGA MÁXIMA DO LEITO 7KG •CARGA MÁXIMA DA PRATELEIRA 10KG •CARGA MÁXIMA DO SUPORTE SORO 2KG •LED DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, MESMO EM LOCAIS DE BAIXA LUMINOSIDADE; •PAINEL COM CONTROLE MICROPROCESSADO; •LEITO DESLIZANTE PARA FACILITAR O ATENDIMENTO DO PACIENTE QUE PERMITE O ACESSO RÁPIDO ÀS SUAS VIAS AÉREAS SUPERIORES; •ALÇAS COM VELCRO PARA MAIOR SEGURANÇA DO RN; •CÚPULA DUPLA DE ACRÍLICO PARA MAIOR ESTABILIDADE DA TEMPERATURA COM ACESSO FRONTAL E TRASEIRO. •MODOS DE AQUECIMENTO: PELE E AR; •TECLADO DE MEMBRANA; •OXIGÊNIO SUPLEMENTAR PARA ENRIQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO DA CÚPULA; •UMIDADE PASSIVA. •CARRO COM ALTURA AJUSTÁVEL; •MACA RETRÁTIL PLANA; •CARRO COM ALTURA FIXA; •MACA RETRÁTIL COM PÉS ARTICULADOS; •BLENDER; •CILINDROS TIPO E DE AR E O2; •VÁLVULAS REDUTORAS COM MANÔMETRO; •FLUXÔMETRO; •PUNHO ELÁSTICO PARA PORTINHOLAS; •ABAFADOR DUPLO OU MANGA-ÍRIS.	OLIDEF	RWT	UND	1,00	44.000,00	44.000,00
49	1	MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM BATERIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA • BIVOLT MARCAPASSO NÃO INVASIVO; • DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA); • ELETROCARDIOGRAMA (ECG) ATÉ 12 DERIVAÇÕES; • OXIMETRIA (SPO2); • 02 CANAIS DE TEMPERATURA; • PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI); • 02 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (PI); • CAPNOGRAFIA (ETCO2); • IMPRESSORA; • TECNOLOGIA CTR (CHECAGEM EM TEMPO REAL); • ACESSÓRIO PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP MAESTRO)*	CMOS DRAKE	VIVO	UND	2,00	34.000,00	68.000,00
51	1	OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO É UM OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TIMPÂNICA (PERA OPCIONAL). ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO	MISSOURI	TK	UND	4,00	500,00	2.000,00

000892

		LIGA/DESLIGA INTEGRADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS. NÃO CONTÉM LÁTEX. KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO: 07 ESPÉCULOS AURICULARES 2.5MM 07 ESPÉCULOS AURICULARES 4.0MM 01 ESTOJO LUXO MD& TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO. LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO. CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES. AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES. LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS TRANSMISSÃO DA LUZ.FIBRA ÓPTICA LÂMPADA.LED VIDA ÚTIL DO LED:50.000 HORAS TEMPERATURA DE COR DO LED:5.500K MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INÓX MATERIAL DO CABO.METAL ACABAMENTO DO CABO.TERMOPLÁSTICO TENSÃO:2.5V ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS AA BOTÃO LIGA/DESLIGA.POSSUI CLIP DE BOLSO.POSSUI LENTE DE AUMENTO:3 VEZES COMPRIMENTO TOTAL:162CM PESO TOTAL:85G GARANTIA DO EQUIPAMENTO:1 ANO CERTIFICAÇÕES: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2) POSSUI REGISTRO ANVISA FDA U.S. - FOODANDDRUGADMINISTRATION CE 0120 ISO 13485 ISO 9001.						
52	1	OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO JUNIOR LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPÉCULO JUNIOR OTOSCÓPIO É UM EQUIPAMENTO PORTÁTIL EMPREGADO NA ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA EFETUAR UM EXAME DETALHADO DAS PARTES INTERNAS DO OUVIDO, UTILIZANDO ILUMINAÇÃO E ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE SE AJUSTAM AO FORMATO ANATÔMICO DE CADA ACIDENTE. SEUS COMPONENTES PRINCIPAIS SÃO: ESPÉCULOS, LÂMPADA 2,5 VOLTS, LENTE COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES) OU 4X (VEZES) E DIAL DE LUZ (REGULADOR DO POTENCIÔMETRO) PARA CONTROLAR A ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO, ONDE O PROFISSIONAL TEM A NITIDEZ E AMPLITUDE SUFICIENTES PARA REALIZAR UM DIAGNÓSTICO ADEQUADO. O EQUIPAMENTO POSSUI TAMBÉM UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO) - CARACTERÍSTICAS DO LED: - TEMPERATURA DE COR: 5500 A 6000 K (KELVIN) - CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÈRE) - TENSÃO ELÉTRICA: 3,2 V (VOLTS) - FLUXO LUMINOSO 8000 MCD (MILICANDELA) - DURABILIDADE APROXIMADA: 20000 H (HORAS) ATENÇÃO: O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS. ANVISA: 80218930006	MISSOURI	MINI	UND	4,00	335,00	1.340,00
57	1	RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT VENTILADOR MECÂNICO. O VENTILADOR FORNECE SUPORTE VENTILATÓRIO CONTÍNUO OU INTERMITENTE PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS OU ADULTOS QUE PRECISAM DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, PESANDO PELO MENOS 5 KG COM VOLUMES CORRENTE DE PELO MENOS 50 ML. PODE SER USADO EM DOMICÍLIO, INSTITUIÇÕES/HOSPITAIS E APLICAÇÕES PORTÁTEIS, TAIS COMO EM CADEIRAS DE RODA E MACAS, E PODE SER UTILIZADO PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO INVASIVA. NÃO TEM A FINALIDADE SER UTILIZADO COMO UM VENTILADOR DE TRANSPORTE. É RECOMENDADO QUE O SISTEMA TRILOGY SEJA USADO COM VÁRIAS COMBINAÇÕES DE ACESSÓRIOS DE CIRCUITO DE PACIENTE APROVADOS PELA RESPIRONICS, TAIS COMO DISPOSITIVOS DE	KTK	MICROTAK 920	UND	1,00	48.000,00	48.000,00

000893

		INTERFACE DE USUÁRIO, UMIDIFICADORES, COLETORES DE ÁGUA E TUBULAÇÃO DO CIRCUITO MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, S/T, T, PC-SIMV (PS), AC, SIMV (PS), CV INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 50 CM H2O EPAP: 0 25 CM H2O (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) CPAP: 4 20 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) PEEP: 0 25 CM H2O (CIRCUITO ATIVO); 4 25 CM H2O (CIRCUITO PASSIVO) DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: NÃO PRESSÃO DE SUPORTE: 0 30 CM H2O VOLUME CORRENTE: 50 2000 ML FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 0 60 (MODO AC), 1 60 (TODOS OS OUTROS MODOS) INSPIRAÇÃO COM TEMPO CONTROLADO: 0.3 5.0 SEGS TEMPO DE ELEVAÇÃO: 1 6 MEDIDAS (A X L X C): 23,5 CM X 28,5 CM X 16,7 CM PESO: APROXIMADAMENTE 5 KG (COM A BATERIA DESTACÁVEL INSTALADA) ENTRADA DE ENERGIA: 100 V - 240 V (BIVOLT) ITENS INCLUSOS: DISPOSITIVO TRILOGY DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO PASSIVA DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO ATIVA TUBULAÇÃO DA LINHA DA VÁLVULA DE EXPIRAÇÃO SENSOR DE FLUXO BOLSA TUBO FLEXÍVEL CARTÃO DE DADOS SD FILTROS DE ESPUMA CONECTORES RÁPIDOS VÁLVULA DE O2 BLOCO DA PORTA DE EXPIRAÇÃO CABO DE FORÇA AC MANUAL						
59	1	SUPORTE PARA BRACO SUPORTE PARA BRACO - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE ESTOFADA COM REGULAGEM O TRIPÊ DOMEPEL É AJUSTÁVEL TANTO NA ALTURA QUANTO NO ÂNGULO DE APOIO DO BRAÇO DA PESSOA A SER TATUADA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO CLIENTE E AO PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÕES: - FABRICADO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE - REGULAGEM DE ALTURA - REGULAGEM DE ÂNGULO DE APOIO - DESMONTÁVEL INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS: - ALTURA MÁXIMA: 87CM - LARGURA: 40CM - COMPRIMENTO: 40CM	RENASCER	INJEÇÃO	UND	5,00	142,00	710,00
60	1	SUPORTE PARA SOROTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO SUPORTE PARA SORO COM RODAS ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMO 1,27M E MÁXIMO 2,18M	RENASCER	PEDESTAL	UND	10,00	155,00	1.550,00
TOTAL								176.930,00

MORIMED COMERCIAL EIRELI

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
50	1	MOTOR ENDODONTIA MOVIMENTO RECIPROCANTE E ROTATORIO COM LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO TELA OLED,SISTEMA TOUCH SCREEN,5 MODOS DE TRABALHO,6 FUNCOES,BIVOLT, QUE CONTENHA 1 UNIDADE PRINCIPAL ,1 CONTRA ÂNGULO 16:1,01 MOTOR DE MAO,01 FONTE E ACESSORIOS DE LOCALIZADOR APICAL	VDW GMBH	VDW GOLD	UND	1,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL								11.000,00

TECSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
10	1	BOLSA DE LONA LATERAL BOLSA DE LONA LATERAL MATERIAL RESISTENTE COM DIVISORIAS INTERNAS E BOLSO FRONTAL BOLSA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH IMPERMEÁVEL, ZÍPER DE 10 MM ENGATES EM NYLON, TELA DE PERNILONGO LOGO CRUZ DA VIDA PARTE INTERNA COM DIVISÓRIAS CINTOS DE FLEXÃO NO TAMPODE BOLSO, ABERTURA TOTAL COM ZÍPER E 2 CURSORES, BOLSOS MÉDIOS NAS FACES LATERAIS, FAIXAS REFLETIVAS DE 30 MM E ALÇAS RESISTENTES MEDINDO 66CM DE 43CM DE LARGURA E 24 CM DE ALTURA. MATERIAIS ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.	PROPRIA	APH	UND	50,00	184,00	9.200,00
48	1	MOCHILA PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS PARA RESGATE REFORÇADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS MOCHILA BOLSA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA RESGATE FAIXAS REFLETIVAS, LOGO CRUZ DA VIDA, ZÍPER DE 8 MM E COSTURA DUPLA PARTE INTERNA COM UM	PROPRIA	SAMU	UND	10,00	139,00	1.390,00

000894

		BOLSO E UMA CARTELA DESTACÁVEL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PODENDO SER USADA COM AS ALÇAS NAS COSTAS OU COM PEGA MÃO SUPERIOR. MEDINDO 42 CM DE ALTURA, 18 CM DE LARGURA E 32CM DE COMPRIMENTO. PRODUTO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR E FACILITAR O TRABALHO DOS SOCORRISTAS.						
TOTAL								10.590,00
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AMBU REAMINADOR MANUAL ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO ADULTO, BALÃO COM 1600ML, MÁSCARAFACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL, COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL, COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).	FARMATEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
2	1	AMBU REAMINADOR MANUAL INTANTIL SILICONE COM RESERVATORIO RESERVATÓRIOPARA USO PEDIÁTRICO VOLUME DO BALÃO: 550 ML RESERVATÓRIO: 2700 ML RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O / 3CM H2O ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C; AUTO INFLÁVEL COM POP OFF VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA BALÃO: EM SILICONE, AUTO INFLÁVEL COM POP OFF RESERVATÓRIOS: DE O2 COM VÁLVULA	FARMATEX		UND	10,00	145,00	1.450,00
13	1	CADEIRA MOCHO COM ESCOSTO E RODAS CADEIRA MOCHO COURISSIMO PRETO BACK SYSTEM SHOP CADEIRAS A CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR CONFORTO E BEM-ESTAR, TORNANDO O DIA-A-DIA MAIS CONFORTÁVEL. UTILIZADA PARA COMPOR DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES PROFISSIONAIS OU PARTICULARES. ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO COURISSIMO PRETO. BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS. BACK SYSTEM: REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO POR ALAVANCA E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR SISTEMA DE CREMALHEIRA. MEDIDAS ASSENTO: 37 CM DE DIÂMETRO X 7,5 CM DE ESPESSURA. MEDIDAS ENCOSTO: 38,5 CM LARGURA X 27 CM ALTURA X 4,5 CM ESPESSURA. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 42 CM - MÁXIMO 56 CM. ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MÍNIMO 90 CM - MÁXIMO 113 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 55 CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 52 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE X 28 CM ALTURA. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 10,5 KG. PESO RECOMENDADO: ATÉ 110 KG. GARANTIA: 6 MESES.	NAGANO		UND	6,00	342,45	2.054,70
56	1	REGUA CALIBRADORA PARA CONES DE GUTA PERCHA EM POLIMERO COM CALIBRADOR EM METAL ESTERELIZAVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE(SIMILAR MAILLEFER OU DENT SPLY)	DENTSPLY		UND	1,00	462,10	462,10
63	1	TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL SEM COLOCAR AS MÃOS TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL COM ALTURA DE 130CM, LEVE E FÁCIL REALOCAR. ACIONAMENTO COM OS PÉS E SEM CONTATO COM AS MÃOS. FÁCIL ABASTECIMENTO. ESTRUTURA DE MDF PARA FRASCO DE 1 LITRO QUE FACILITA SUA RECOLOCAÇÃO. DIMENSÕES: ALTURA 130CM X LARGURA 10CM X PROFUNDIDADE 27CM. MEDIDAS: ALTURA : 98,0 CM LARGURA : 28,0 CM COMPRIMENTO : 38,0 CM PESO : 7,450 KG	INOVA		UND	10,00	367,00	3.670,00

000895

TOTAL	9.086,80
-------	----------

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL POR LOTES R\$308.054,07 (Trezentos e Oito Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos)**.

Dê-se a publicação devida.

Palmital-PR, 20/07/2021.

VALDENEI DE SOUZA
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Noemi de Lima Moreira
Código Identificador:9398E486

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 21/07/2021. Edição 2310
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

000896

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

RELATÓRIO DE LOTES DESERTOS E FRACASSADOS

PREGÃO ELETRÔNICO 46/2021

TIPO: MP

PREGOEIRO: Noemi de Lima Moreira

OBJETO: AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA SUPRIR AS

Desertos

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
5	1	ASPIRADOR NASAL RN PORTATIL ACOMPANHA 3	UND	3
14	1	CADEIRA MOCHO SEM ESCOSTO E RODAS O MOCHO	UND	3
15	1	CAIXA LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM N°08 C-	CX	20
19	1	CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 25MM N°10	CX	20
22	1	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 20L O2 10	UND	10
23	1	CINTA PARA CILINDRO DE O2 COM PRESILHAS PARA	UND	10
31	1	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO GRAVITACIONAL	UND	200
39	1	FIO GUIA PARA INTUBACAO NEONATAL 34 CM FIO GUIA	UND	10

Fracassados

Lote	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
58	1	SELADORA DE PAPEL COM TEMPORIZADOR 40 CM COM	UND	3



Município de Palmital - 2021
Classificação por Fornecedor
Pregão 46/2021

Equipiano

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 23529-6 A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CNPJ: 17.238.456/0001-42 Telefone: (54) 3227-7600 Status: Habilitado 13.540,00									
Email: PROSAUDEPRODUTOS@YAHOO.COM.BR									
Representante: 23536-9 GIOVAN CARLO MONEGAT									
Lote 008 - Lote 008 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 12.600,00									
001	32314	BALANÇA DIGITAL PORTATIL	UN	35,00	Habilitado	TECHLINE	TECSILVER	360,00	12.600,00 *
Lote 027 - Lote 027 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 940,00									
001	32331	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250 ML (ANVISA)	UN	20,00	Habilitado	UNITEC	UF210	47,00	940,00 *
Fornecedor: 2887-8 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP CNPJ: 24.864.422/0001-73 Telefone: (43) 3478-1781 Status: Habilitado 7.830,00									
Email: PARANA.MED@HOTMAIL.COM									
Representante: 2886-6 CARLOS EDUARDO CARVALHO									
Lote 007 - Lote 007 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 1.190,00									
001	32313	BALANCA DIGITAL PEDIATRICA COM CAPA	UN	2,00	Habilitado	AVANUTRI	AV13	595,00	1.190,00 *
Lote 028 - Lote 028 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 6.640,00									
001	32332	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	UN	5,00	Habilitado	CONTEC	SONOLINE	1.328,00	6.640,00 *
Fornecedor: 23528-1 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CNPJ: 18.268.209/0001-15 Telefone: (48) 3342-0121 Status: Habilitado 7.400,00									
Email: VENDAS@CIRURGICACERON.COM.BR									
Representante: 23538-5 JOSIE MARINA DOS SANTOS									
Lote 009 - Lote 009 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 2.400,00									
001	32315	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	UN	4,00	Habilitado	METALIC	MT142PC	600,00	2.400,00 *
Lote 054 - Lote 054 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 5.000,00									
001	32364	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL INFANTIL	UN	40,00	Habilitado	CHOICE	MD300C21	125,00	5.000,00 *
Fornecedor: 23460-5 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 19.316.824/0001-14 Telefone: (54) 3523-1104 Status: Habilitado 38.180,09									
Email: DELTALIFE@DELTAIFERS.COM									
Representante: 23540-7 CASSIANO TIAGO CHIES									
Lote 020 - Lote 020 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 24.699,99									
001	32324	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	UN	3,00	Habilitado	RENOVAR	MR 505	8.233,33	24.699,99 *
Lote 033 - Lote 033 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 1.745,10									
001	32337	ESFIGUIMANOMETRO ENERODE COM VELCRO ADULTO	UN	30,00	Habilitado	CBEMED	P.A MED	58,17	1.745,10
Lote 040 - Lote 040 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA) 160,00									

001097



Município de Palmital - 2021

Classificação por Fornecedor

Pregão 46/2021

Equipiano

Página 2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
001	32344 GARROTE INFANTIL COM TRAVA	UN	10,00	Habilitado	PREMIUN	GORROTE	16,00	160,00	*
Lote 044 - Lote 044 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								815,00	
001	32354 KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO C/6 LAMINAS CURVO	KIT	1,00	Habilitado	SCOPE MEDICAL	CONVENCIONAL	815,00	815,00	*
Lote 053 - Lote 053 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								3.690,00	
001	32363 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO	UN	40,00	Habilitado	SHANGAY BERRY	BM 1000	92,25	3.690,00	*
Lote 055 - Lote 055 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								2.890,00	
001	32365 PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO COM CINTOS	UN	8,00	Habilitado	ORTOFEX	RESGATE SP	361,25	2.890,00	*
Lote 062 - Lote 062 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								2.940,00	
001	32372 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	UN	30,00	Habilitado	CARISMA	INFRARED	98,00	2.940,00	*
Lote 064 - Lote 064 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								1.240,00	
001	32374 VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO	UN	5,00	Habilitado	IFAB	VRD 100	248,00	1.240,00	*
Fornecedor: 70-1 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								25.417,88	
CNPJ: 85.477.586/0001-32 Telefone: (46) 3224-8306 Status: Habilitado									
Email: FINANCEIROPROLIFE@HOTMAIL.COM									
Representante: 229-1 KAMILLA GENTILA TOMAZELLI									
Lote 016 - Lote 016 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								1.500,00	
001	32274 CAIXA TÉRMICA COM RODINHA E TERMOMETRO DIGITAL 56 LT	UN	3,00	Habilitado	SOPRANO	UNIDADE	500,00	1.500,00	*
Lote 017 - Lote 017 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								499,98	
001	32275 CAIXA TÉRMICA E TERMÔMETRO DIGITAL 5 LT	UN	3,00	Habilitado	VDW	UNIDADE	166,66	499,98	*
Lote 018 - Lote 018 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								3.000,00	
001	32322 CAIXAS LIMAS COM 6 UND C-PILOT 21MM N°10	CX	20,00	Habilitado	VDW	CAIXA	150,00	3.000,00	*
Lote 029 - Lote 029 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								1.725,00	
001	32333 DISPENSER PAPEL TOALHA DE PAREDE BRANCO	UN	50,00	Habilitado	PREMISSE	UNIDADE	34,50	1.725,00	*
Lote 030 - Lote 030 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								1.360,00	
001	32334 DISPENSER SABONETE/ÁLCOOL GEL SEM RESERVATÓRIO	UN	50,00	Habilitado	PREMIUM	UNIDADE	27,80	1.360,00	*
Lote 041 - Lote 041 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								193,50	
001	32345 GELO GEL REUTILIZAVEL 200ML (GELOX)	UN	50,00	Habilitado	GELOTECH	UNIDADE	3,87	193,50	*
Lote 042 - Lote 042 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)								279,50	

868000



Município de Palmital - 2021

Classificação por Fornecedor

Pregão 46/2021

Equipiano

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
001	32346 GELO GEL REUTILIZAVEL 550 ML (GELOX)	UN	50,00	Habilitado	GELOTECH	UNIDADE	5,59	279,50	*
Lote 045 - Lote 045 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32355 LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORCADO 30 LT	UN	30,00	Habilitado	SANREMO	36 LITROS	166,33	4.989,90	*
Lote 046 - Lote 046 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32356 LIXEIRO COM TAMPA E PEDAL REFORCADO 60 LT	UN	20,00	Habilitado	SANREMO	72 LITROS	342,00	6.840,00	*
Lote 047 - Lote 047 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32357 MESA PARA EXAME CLÍNICO E GINECOLÓGICA LUXO EM MDF	UN	1,00	Habilitado	RENASCER	RN08004	5.000,00	5.000,00	*
Fornecedor: 23528-8 EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 38.408.899/0001-59 Telefone: (41) 3687-9820 Status: Habilitado									
Email: EQUIMED@UOL.COM.BR									
Representante: 23542-3 SERGIO EDELBERTO ALERIO JUNIOR									
Lote 011 - Lote 011 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32317 BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS PORTÁTIL BIVOLT	UN	1,00	Habilitado	HAWKMED	HK100LL	4.350,00	4.350,00	*
Lote 024 - Lote 024 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32328 CIRCUITO RESPIRADOR	UN	1,00	Habilitado	PLASTISIL	PLAST001	915,00	915,00	*
Lote 025 - Lote 025 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32329 CIRCUITO RESPIRADOR INFANTIL	UN	1,00	Habilitado	PLASTISIL	PLAST002	915,00	915,00	*
Lote 037 - Lote 037 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32341 FIO GUIA PARA INTUBACAO ADULTO 45 CM	UN	10,00	Habilitado	MIKATOS	ADULTO	48,67	486,70	*
Lote 038 - Lote 038 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32342 FIO GUIA PARA INTUBACAO INFANTIL 38 CM	UN	10,00	Habilitado	MIKATOS	INFANTIL	46,46	464,60	*
Fornecedor: 193-7 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP CNPJ: 07.481.107/0001-48 Telefone: (42) 3634-1267 Status: Habilitado									
Email: LICITAGEFERSON@YAHOO.COM.BR									
Representante: 194-5 GEFERSON JUNIOR WOGNEI									
Lote 061 - Lote 061 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32371 TENDA 3MX3M POLIESTILENO	UN	2,00	Habilitado	BELFIX	GAZEBO	474,00	948,00	*
Fornecedor: 19236-5 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 32.583.430/0001-50 Telefone: (43) 3339-1320 Status: Habilitado									
Email: LONDRIMEDIFINANCEIRO@HOTMAIL.COM									

000899



Município de Palmital - 2021

Classificação por Fornecedor

Pregão 46/2021

Equilíbrio

Página 4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Representante: 19237-6 JOSE MARCIO CARREGA									
Lote 003 - Lote 003 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									570,00
001	32309 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	UN	1,00	Habilitado	MICRODONT	BLUESTAR	570,00	570,00	*
Lote 004 - Lote 004 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									350,00
001	32310 ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL BIVOLT USO HOSPITALAR	UN	1,00	Habilitado	NEVONI	5005	350,00	350,00	*
Lote 006 - Lote 006 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									3.400,00
001	32312 AUTO CLAVE PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSAO 21 LT	UN	1,00	Habilitado	BS DIGITALE	2.1	3.400,00	3.400,00	*
Lote 012 - Lote 012 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									660,00
001	32318 CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA	UN	3,00	Habilitado	PROLIFE	PL 201	220,00	660,00	*
Lote 021 - Lote 021 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									1.850,00
001	32325 CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM GAVETAS E BANDEJA	UN	1,00	Habilitado	RENASCER	RNT1700	1.850,00	1.850,00	*
Lote 026 - Lote 026 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									590,00
001	32330 CONTRA-ÂNGULO OSCILATORIO DE TRANSMISSAO	UN	1,00	Habilitado	DENTSCLER	INTRA	590,00	590,00	*
Lote 032 - Lote 032 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									710,00
001	32336 ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS PARA MACA	UN	6,00	Habilitado	AG INDUSTRIA	02D	118,3333	710,00	*
Lote 034 - Lote 034 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									1.900,00
001	32338 ESFIGUIMANOMETRO EANERÓIDE COM VELCRO INFANTIL	UN	30,00	Habilitado	PREMIUM	INFANTIL	63,3333	1.900,00	*
Lote 035 - Lote 035 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									640,00
001	32339 ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO	UN	30,00	Habilitado	ADVANTIVE	DUO	21,3333	640,00	*
Lote 036 - Lote 036 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									660,00
001	32340 ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO	UN	30,00	Habilitado	ADVANTIVE	DUO	22,00	660,00	*
Lote 043 - Lote 043 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									44.000,00
001	32347 INCUBADORA TRANSPORTE RWT PLUS	UN	1,00	Habilitado	OLIDEF	RWT	44.000,00	44.000,00	*
Lote 049 - Lote 049 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									68.000,00
001	32359 MONITOR CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM BATERIA	UN	2,00	Habilitado	CMOS DRAKE	VIVO	34.000,00	68.000,00	*
Lote 051 - Lote 051 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									2.000,00
001	32361 OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO	UN	4,00	Habilitado	MISSOURI	TK	500,00	2.000,00	*

000600



Município de Palmital - 2021

Classificação por Fornecedor

Pregão 46/2021

Equipiano

Página 5

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Lote 052 - Lote 052 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32362 OTOSCOPIO LED FIBRA OPTICA COM 5 ESPECULO JUNIOR	UN	4,00	Habilitado	MISSOURI	MINI	335,00	1.340,00	*
Lote 057 - Lote 057									
001	32367 RESPIRADOR MECÂNICO PORTÁTIL USO HOSPITALAR BIVOLT	UN	1,00	Habilitado	KTK	MICROTAK 920	48.000,00	48.000,00	*
Lote 059 - Lote 059 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32369 SUPORTE PARA BRACO	UN	5,00	Habilitado	RENASCER	INJEÇÃO	142,00	710,00	*
Lote 060 - Lote 060 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32370 SUPORTE PARA SOROTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA E RODIZIO	UN	10,00	Habilitado	RENASCER	PEDESTAL	155,00	1.550,00	*
Fornecedor: 23527-0 MORIMED COMERCIAL EIRELI CNPJ: 26.499.522/0001-73 Telefone: (43) 3034-3474 Status: Habilitado 11.000,00									
Email: LICITACAO@MORIMED.COM.BR									
Representante: 23546-6 LEANDRO MORI DO COUTO									
Lote 060 - Lote 060 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32360 MOTOR ENDODONTIA	UN	1,00	Habilitado	VDWGMBH	VDWGOLD	11.000,00	11.000,00	*
Fornecedor: 23632-6 TECSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME CNPJ: 21.831.248/0001-86 Telefone: (47) 3456-8033 Status: Habilitado 10.590,00									
Representante: 23544-0 MIRIAN STUANI DE ALMEIDA									
Lote 010 - Lote 010 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32316 BOLSA DE LONA LATERAL	UN	50,00	Habilitado	PROPRIA	APH	184,00	9.200,00	*
Lote 048 - Lote 048 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32358 MOCHILA PARA RESGATE REFORCADA COM DIVISORIAS E ESTOJOS	UN	10,00	Habilitado	PROPRIA	SAMU	139,00	1.390,00	*
Fornecedor: 3677-6 VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP CNPJ: 29.176.366/0001-37 Telefone: (42) 3304-7177 Status: Habilitado 9.086,80									
Email: COMERCIAL@VITAL.PS.COM.BR									
Representante: 17837-3 CAROLINA MARCONDES THOMÉ									
Lote 001 - Lote 001 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32307 AMBU REAMINADOR MANUAL ADULTO SILICONE COM RESERVATORIO	UN	10,00	Habilitado	FARMATEX		145,00	1.450,00	*
Lote 002 - Lote 002 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32308 AMBU REAMINADOR MANUAL INTANTIL SILICONE COM RESERVATORIO	UN	10,00	Habilitado	FARMATEX		145,00	1.450,00	*
Lote 013 - Lote 013 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32319 CADEIRA MOCHO COM ESCOSTO E RODAS	UN	6,00	Habilitado	NAGANO		342,45	2.054,70	*




Município de Palmital - 2021
Classificação por Fornecedor
Pregão 46/2021

Equipiano

Página 6

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Lote 066 - Lote 066 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32366 REGUA CALIBRADORA PARA CONES DE GUTA PERCHA	UN	1,00	Habilitado	DENTSPLY		462,10	462,10	*
Lote 063 - Lote 063 (EXCLUSIVO MICRO EMPRESA)									
001	32373 TOTEM DISPLAY SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL SEM COLOCAR AS MÃOS	UN	10,00	Habilitado	INOVA		367,00	3.670,00	*
VALOR TOTAL:							308.054,07		



000902